

Santalaceae

Santalaceae

Patten
(3)

No H 119. C 117.

Hab. in frugicetis regionis inferioris
Graeciae et ejus insularum Macedonia et
Thracia, Cheta, Anatolia littoralis a
Bithynia ad Ciliciam, Syria littoralis
Palastina.

Ar. Geogr. Europa austr. Africa bor.

Oxyris

alba L.

Thymelaeaceae

Thymelaeaceae

3

No. 1144.

Daphne
oleoides Schreb.

Hab. in regione alpina et subalpina
35-6500' in Taygeto, Hyllide, Delphi
Euboeae, Pelago, Parnasso et Olympo
Thessalo, Macedonia in Athone, Aetia
in montibus Sphaericis, Anatolia in
Olympo, Bithynia, Sipylus, Cadmus, Piciidii
et Ponto, montibus Galatiae, Cappa-
dociae in Argaeo, Cataoniae Bergidagum
3-9000' Armenia Turcica, Taurus Albus
Libano, Antilibano.

Ar. Gerg. Hispania aethalis, Corsica, Sardinia, Sicilia,
Italia aeth. Serbia, Africa bor. regio Himalaica.

No 996 f.

Nat. in submontosis Atticæ 84500'
Peloponnesi, Thraciæ ad Pontum.

Ar. Geogr. Hispania et Gallia austr.
Italia ~~med~~ merid. Sicilia, Sardinia,
Corsica.

Thymus
Larion varra L.

No. G 41. 92 +. K 31.

Thymelea
hirsuta L.

Hab. in Callibus regionis inferioris a
mari finis ubi frequentior ad 1500';
Graecia, Zaegeutides, Creta, Hellepontus
Lycia, Cilicia, Palestina littoralis et
Arabia petraea. Egyptus inferior ad Alex.
Andriam.

Ar. Geogr. Europae et Africae. bor. regio Ind.

Phytolaccaceae

Phytolaccaceae
1

No 927.

Hab. ex America bor. oriunda munc.
raris locis ad fassas, rias subspen-
tanea, Graccia in muncis Gacynthost-
Subora, Buxolia, Byzantii, Rhatalia in
Conti, prope Trapezuntum et Rhize,
Lamia et Caucasus, in Assyria ad
Diarbekir, Egypto.

Ar. Europ. America bor. Europa media.

Phytolacca
decandra L.

Platanaceae

Platanaceae

No. 914. K. 19. 191

Platanus

Orientalis L.

Hab. in ^{lata} fere diuinis ad fonte
regionis inferioris culta, sed spontanea
in Syria et ad torrentes regionis montanae
et subalpinae, Graeciae montes secus rivos
in consorciis Cercidis, Macedonia, Thracia et
Bithynia in castaneis et sylvis montanis
0 - 2500' Anatolia occid. et austr. infra
regionem Aedrorum usque ad 5000'
Cretae et Rhodi montes, Cyprus, Libanus,
Paphlagonia, Imeretia et Georgia, ditio Talysh, Persia bor.
usque ad Astrabad.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum, Sicilia, regio Hima-
laica.

Polygonaceae

Polygonaceae
6

no. 933. 49.

Hab. in cultis et rudiculis Atticae,
Macedonia, prov. Musaei Armeniae
inter Gungum et Kowegz 5-200'.

Ar. Geogr. Gallia austr.

Polygonum
pulchellum Lais.

No. C 137.

Polygonum

Equisetiforme Sibth.
Horn.

Hab. in Siccis Graeciae, Aphaloniae.
Cretae a regione inferiori usque ad
1570', Rhodi, Peliclae, Syriae a regione
littorali usque ad regionem subalpinam
Libani, Palaestinae ad Jordanum
Egypti ad Alexandriam, Kahiram
~~et~~ in districtum Fagum etc.

Mesopotamiae, Persiae bor. Afghanistanae.

A. Europ. Lusitania Hispania austr. et orient. Sicilia,
Africa bor.

No. 42.

Orex

spinosus L.

Hab. in arenosis et campestribus
regionis inferioris Græcia et ejus
insulæ, in Italia ~~orient~~ occidentalis
et austr. in Pamphylia, Cilicia, Syria
littoralis, Palæstina circa Gaza, Egyptus
inferior, et in Oasi Dakhel.

Ar. Geogr. Insularia, Hispania, Sardinia, Italia austr.
Africa bor.

No. C 214^a

Rumex

Therapsus L

Hab. in saxosis, pratis regionis infer.
ioris et montanae, Graecia ad
Corinthus, monte Tames Atticae
et Orion Boeotiae, Creta, Cycladibus,
Byzantii, Syria ad Pnyctum Rhodo,
Cypro, Syria ad Aleppo, Cappadocia,
Georgia Caucasica, Persia bor. Tauria.

Ar. Geogr. Africa bor.

No. 113.

Rumex

Hab. in cultis et ad rias regionis inferioris et montanae, Graecia, Thracia, Anatolia, Syria littoralis et Libanus, Palaestina, Assyria, Egyptus in cultis Oasis parae.

pulcher L.

Ar. Geogr. Europa tota austr. et media a Britannia Gallia, Germania austr. ad regionem Danubiacam, et Rossiam austr. Africa bot. Madera et insulae Canariensis.

No. 917. K 151.

Rumex

Hab. in arenosis herbis praesentim
maritimus totius Graeciae, Thraciae
ad Byzantium. Asiae totius occidentis.
Aeth. Creta, Rhodi, Syriae litt.

acephalophorus L.

Dr. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia aeth. Italia
Africa bor. insulae Agoricae et Canariensis.

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Grav. in lapidosis et glareosis regionibus
 alpinae, Graeciae in Monte Parnes Atticae,
 Paros et Kyllene, Malis Laconiae et
 montibus insulae Chios, Creta in montibus
 Ida et Lassiti, Anafolia in Olympo Bituniae
 Mesogiae, Cadmus, Incolis, montibus Lycae,
 Pisidiae, Cappadocia in Argaeo, Taurus
 Cilicico, Cathonia in monte Beydagh
 Armenia, Pontus ad Djimil.

Herniariaefolia Willd.

No. K. 252.

Euphorbia
Aleppica L.

Hab. in cultis et vinetis, Graecia in
Argolide, Achaia, Boeotia, Cycladibus, Aetna,
Rhodo. Macedonia, Anatolia occid., merid.
vinetis et interiore, Syria littoralis et interior!
Palestina! Mesopotamia et Assyria! Transcau-
casia, Persia occid.

Ar. Geogr. Italia austr. Dalmatia

No. 9178. 327.

Hab. in collibus et sylvaticis regionis
montanae Peloponnesi et Atticae,
Macedoniae, insulae Chios, Cretae.

Ar. Geogr. Regnum Neoplatanicum.

Euphorbia
Apiras L.

Nr. 9263. 4232

Hab. in umbrasis et cultis Altiæ
Peloponnesi, Cretæ, Syriæ littoralis.
H. primo vere.

Euphorbia
peplides Gon.

Nr. Geogr. Gallia et His pania aust. Italia maxima,
Dalmatia, Africa bor.

No. G. 49. 233 R 77

Euphorbia
helioscopia L

Hab. in ruderalis et cultis totius ditioris
a Graecia! ad regiones Caucasicas!
Persiam mediam et australem,
Syriam littoralem et interiore ad
Damascum, Arabia petream, Muso-
potiam, Belutseham.

Ar. Levogr. Europa omnis, Japonia, Africa bor. In
alias regiones v. gr. Americam bor. et trop, P. B. Specie etc
introduceta.

No. 9? 13. 117. 256.

Hab. in collibus saxosis, ad riuulos et
in olivæ regionibus inferioribus Græciæ
ad Athenas, Peloponneso, insula Chios
fl. rare.

Eupardia
Sibthorpii Boiss.

No. 9314. L84.

Lab. in regione semper orienti: Italia
Græciæ, Macedonia in peninsula
Attica, Archipelago, Creta, Rhodi
Sittyma.

Euphorbia

Reanthothamnus Hoffm.
Part.

No. ?

Hab. in humidis, cultis regionis inferioris
et montanae frequens. ~~Maecia~~ ~~Anatolia~~
manitima ~~bo~~ et auctr! Syria,
Palestina!

Euphorbia
pubescens Vahl.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae et Africae bor. Insulae Canariensis.

No. 949. 305.

Euphorbia

Myosinites L.

Sub. in lapideis regionis inferioris et more-
tanæ, Græcia in Attica et Boeotia
Peloponneso, Thracia Bithynia viciis.
Cypro in monte Prodomas, Tauria.

Ar. Geogr. Italia austr. et Sicilia Dalmatia Bosnia, Serbia
Bambus.

No. G. 335.

Euphorbia
exigua. L.

Hab. Typus cum varietatibus ubique in
cultis et collibus siccis regionis inferioris
et montanae p. Graecia! et Macedonia!
ad Syriam! et prov. Transcaucasica!

β. obtusa folia apice truncata vel retusa
γ. tricuspidata. folia apice dilatata tri-dentata.

Ar. Geogr. Europa tota media et australes ab Anglia, Danis
et Gallia ad Russiam mediam, Africa borealis, insulae
Canariensis.

No. 9337. K14.

Androsclone
telephioides L.

Hab. in cultis et collibus siccis regionis
inferioris et montanae totius diurnis
a Graecia et ejus insulis! Thracia! ad
Iapyrium et regionem Caucasicam!
Persiam borealem et australem, Syriam!
Palestinam! Ippharianam, Belutchiam.

Ar. Europ. Hispania et Italia austr. Dalmatia Africa
bor. insulae Capitis Fatae Fideis

No. G. 6. 167. 168. R122 C 52.

Hab. in cultis partis occid. ditioris
a Graecia! ad Syriam! Egyptum
Sauriani.

Ar. Geogr. Europa media et aucts. Africa bor.

Mercurialis
Annuca L.

Aristolochia^{ace}~~ace~~

Aristolochia ace.

No 4 C 37. K 229.

Hab. in saxosis Putae, in fauce
Hago. Iammi prope Critzla

Aristotelia
Pretica Lam.

Sakolaceae

Sakolaceae

X

No. G. 156 C. 132.

Suade

Hab. in salis Graeciae, Atticae,
Cretae, Cypro, Syriae litoralis,
Egypti inferioris! Samar!

fructuosa L

Ar. Geogr. Anglia, Batavia, Belgium, regis Med. Europae
et Africae bor. Rossia aust. Arabia, India
bor. Insulae Canarienses, Madaga, Selingalia P. B. Spui
America.

No K, 67 ^b

Salsola

Spec. Nat. in Salis maritimis et interioribus
Aethiopiae Graeciae! Macedonia! ad
Egyptum! prov. Caucasicae! Persiam!
Turkistanum! Afghanistanum! in Salis
interioribus Asiae Asiae bor. Cappadociae,

Kali L.

β Tragus. Boiss.

β. Nat. cum Typo, Gagnatus, Archipelagus
Pontus Lagicus et alibi.

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria, Africa bor. et quogue
Africa, Asia tropicae, America.

No 4169.

Atriplex
Tataricum L.

Hab. in arenosis maritimis,
desertisque salinis, Græcia et ejus
insulæ, Macedonia, Thracia.
Anatolia occid. Iauria et Trans
Caucasia, Egyptus inferior, ditio Fayum.

Ar. Geogr. Germania, regio Danubiales, Russia media et
austr. regio merid. per totam Europam et Africa bor.
Pongaria, Siberia

No 940.

Atriplex
Halimns L.

Hab. in maritimis Graeciae, Atticae
et Achaiae, Archipelagi, Syriae libanensis
Egypti ad Alexandriam, ad Ouedi
Goreba.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia Austr. Italia
africa bor.

No K 129.

Salsola

Hab. in rupibus maritimis
insular Melas Archipelagi.

vermiculata L.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia,
Africa bor.

No 999.

Chenopodium

Urthicum L.

Hab. in cultis moderatèque prope
Athenas, in Macedonia et Thracia
Byzantii, Anatolia in Lycania ad
Konia, Cataonia, Tauria, Caucasus
et Transcaucasia, Hindustania Persia
5-800. Persia.

Ar. Geogr. Europa tota a Britannia et Scandinavia ad
Rossiam, Sibiria, Dahuria.

No C. 34.

Beta

β Lat. ad littora maritima Jacynthi,
Atticae, Ponti Euxini, Maris Caspii
Cyprae, Syriae littoralis, Egypti ad
Alexandriam, in insularibus
humidis Babyloiae ad Mohammara.

vulgaris L

β maritima Boiss.

Ar. Georg (spec?) Littora maritima Europae bor. et austr.
Africae bor. Maderae et insularum Canariensium.

No 9. 157.

Salicornia
herbacea L.

Hab in salis maritimis et interioribus
Cyclades, Macedonia ad littora fluvii Axii,
Cappadocia prope Caesaream, Tauria
Transcaucasii, Persia in salis prope
Teheran, Turkistania, Egyptina ad
lacum Mareoticum.

Ar. Georg. Europa fere tota, Sibiria, Africa bor.
P. B. Spui, America septen.

Urticaceae

Urticaceae

No. 9162.

Urtica
urens L.

Sub. in montibus totius Aethiopiae a
Graecia! ad regionem Caucasicae!
Syriam, Egyptum,

Ar. Geogr. Europa omnis, Asia orient. Africa bor.
Abyssinia.

No. 9163.

Urtica

pilulifera L

Hab. in nullis regionis inferioris
totius Aethiopiae a Graecia! Macedonia!
ad Syriam, Palaestinam, Mesopotamiam
Tauricam et Transcaucasiam.

Br. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia et Germania
media ad Transylvaniam et Dalmatiam, Africa bor.

No H. 201.

Hab. in piscinis cupium regionis infer.
ioris et montanae Graeciae et Archi-
pelagus! Macedonia et Thracia, Anatolia
occidentalis et meridionalis, Syria bor.
et Mesopotamia ad Riu Tab, Orfa etc.
Pontus Euxinus ad ostium fluvii Halv-
potamus, Tauria et Transcaucasia.

Ar. Geogr. Europa austr. Africa bor. India septentrionalis.

Ficus

Carica L.
a genuina Boiss.

No 9 d +.

Nas. ad muros etiam fixuris rupium
totius antiquis a Graecia! Macedonia
et Thracia! ad Caucasum! et Trans-
Caucasiam! Syriam littoralem et in
Libano! Palaestinam ad mœnia
Hierosolymae, Egyptum, montes Persiarum
Austr. et bor. Turkistania, montes Chehel
Tum Belutsehae.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Britannia, Belgia
Germania media ad Dalmatiam et Transylvaniam,
Africa bor.

Panicum
Indica L.

No H. 34.

Parietaria

Cretica L.

Hab. in rupestribus regionis inferioris
maritimae, Creta ad Gydoraeum,
Cimolus, Thera, Laconia prope Maltha-
pazum, Attica ad Acropolis Atticam
et ejus insulae, in viculis Pharmacussis,
insula Ponti conici Rubrae.

No 564.

Psittaria

Lusitanica L.

Hab. ad muros et rupes umbrosas.
Peloponnesi. Attici, Zaeynthii,
insulae Sasso Macdonicae. Chios
Rhodens. Byzantii circa Smyonam,
Tauri Cilico, Cilicia littorali, Palaestina,
Mesopotamia, in monte Sindjar, Syria,
Caucaso et Transcaucasia, Osetia, Georgia
Caucasica.

Pr. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia et Italia austr.
Corsica, Sardina, Serbia, Banatus, Rossia austr. Africa nor.

Cupuliferæ

Cupuliferæ

4-23-2

No. 9282.

Quercus

Ilex L

Hab. in regione inferiori et montana.
Graeciae, Cephaloniae, Cretae, Macedoniae,
Archipelagi, Ponti ad Samum, Syriae
~~Libanensis~~

Ar. Geogr. Europae regio Med, Africa bor.

No. G. 357.

Hab. in Graecia tota a regione inferiore
ad 3000; Cephalonia, Cylladi uero.

Quercus
Algilops L.

No 939.

Quercus

cruciflora Sm.

Hab. in sylvis montanis Graeciae
2-toros, Thraciae, Anatoliae bor.
armeniae Turckiae, Tauriae et Trans-
caucasicae, prope Karabagh, prope
Chilam Pericla bor.

Ar. Europ. Europa media stans. a Danica, Götting ad
Rossiam mediam.

No C 190.

Hab. in cultis hinc et extrateis, in Graecia
vulgaris, Anadia, Quons, Kyllene,
montes Archaia circa Megaspilou.
Parnes Atticae, Parnassos, Olympus
Thessalus, Creta, insula Chios, Armenia
ad Ispir, Tauria, Transcaucasica.

Spic. Ar. Geogr. Europa media et austr. a Danica; Gotthica ad
Rossiam mediam.

Quercus

semitiflora L.

fruticosa Boiss.

No 915. 64. C172. 213^b.

8 Hab. praesertim in regione montana
a Graecia, Bitynia & Parto australi,
Creta, Anatolia austr. et Cilicia,
ad Libanum et Anti Libanum,
Palatinum in Carmelo.

Quercus

coccifera L.

Sp. pseudo coccifera Boiss.

Spec. Av. Leger. Regio med. totius Europae et Africae bor.

No. G 54. C 129. H. 1256

Quercus

α Hab. in regione inferiore Graeciae
Iacynthi, Cretae, Macedoniae
Thraciae, Lydiae ad Smyrnensem
Ponti prope Samum.

Coccifera L.
a gemina Boiss.

• Spu Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor.

No 6. 17.

Ostrya

Carpiniifolia Scop.

Hab. in regione inferiore sed saepius
montana, Graecia in montibus Malis
et Taygeto Laconiae, monte Olenos et Kyllene
Euboea et Aeghalonia, Macedonia et Thracia
Bitumia in Olympo, Lauro Cilico, Syriae bor.
monte Amanico et Casio, monte Akberdaghe
Cataoniae, Armenia Turcica, Transcaucasia
occid.

Ar. Livor. Gallia austr.-orient. Helvetia austr., Italia
Sicilia, Dalmatia, Carnia, Styria, Serbia.

Salicinae

Salicinae

No 976.

Salix

fragilis L.

Nat. ad ripas et in humidis, Arcadia et
Messenia, Macedonia et Thracia, By-
zantium, Bituniae Lyciae regio alpina
supra Elmalem, Syria circa Aleppo,
Libanus, Armenia aust., Taurid, Cam-
casia et Transcaucasia.

Ar. Geogr. Europa fere tota a Norvegia et Russia
ad Rossiam septentrionalium, Siberia Aralensis, Altaica.

No 998.

Salix

alba L.

Hab. ad ripas in fere tota ditone a
Graecia! Macedonia ad Caucasum!
et Transcaucasum. Persicum bor.
Kurdistanicum Persicum, Syriacum
libanoticum, internum et Libanicum,
Turkoticum.

Ar. Geogr. Europa tota media et aust. a Dania et
Gothia ad Russiam mediam. Africa bor.

Orchidaceae

Orchidaceae

No 9179. 331.

Ophrys

fusca Link.

Hab. typus cum varietate in collibus
calcareis, Graecia tota et ejus insulis,
Creta, Macedonia et Thracia, Bitunia
Lydia, Pamphylia, Rhodus, Cyprus,
Syria littoralis ad Sidonem, Palaestina
ad Hierosolimam. Fl. Feb. - Apr.

Ar. Geogr. Lusitania Hispania austr. et orient., Gallia
occid. austr et austr. Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. G. 292^a

Hab. in calibus regionis inferioris et
montanae, Zaccynthus, Peloponnesus,
Argolis, Attica in Pentelico, Lycabitis,
insula Salamis, Attolia, Creta ad
Anapolin porr. Sphakia, in Trans-
caucasica prope Baku. 21. Mart. Apr.

Ophrys
sericum-equinum
Desf.

No. C 80.

Ophrys

Altrifera M B.

Hab. in calibus regionis inferioris et montanae,
Graecia omnis, Cephalonia, Lydia ad
Smyram, Pamphylia, ^{littoralis}, Syria
littoralis et Libanus, Trans Egeus, Asia,
Persia borealis in monte Elburs ad
Siaret prope Asterabad. Fl. vers.

Ar. Geogr. Dalmatia, Serbia.

No. C 81.

Ophrys

Atrata Lindl.

Hab. in collibus, dumosis regionis inferioris
usque ad montanum praecedente
multo vulgarior. Graecia vixis, Macedonia,
Rhodus, Pamphylia, citis Kassia ophi
ciliciae. Fl. Mart. Apr.

Ar. Geogr. Hispania austr. Gallia austr. Corsica, Italia
austr. Dalmatia.

No. C47.160. K. 181.227^a

Quasamphys
pyramidalis L.

Hab. in collinis, sylvaticis siccis, regionis
inferioris et montanae, Graecia omni
et ejus insulis! Macedonia in Athone,
Creta, Rhodo, Anatolia bor. et austr. in
Cilicia, Cyprus, Syria littorali, Palestina
ad Hebron, Thuria et prov. Caucasicis!
Persia bor.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Britannia, Dania et
Gallia ad Russiam mediam. Africa bor.

No. K238.

Aceras

Hab. in calcareis siccis regionis montanae;

Anthropophora L

vidi tantum ex Attica in montibus Pentelico
et Symmetto, pinetis montis Parnes. El. Apr.
Mai.

Ar. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia, Belgio, Germania
media, Hebetia ad Dalmatiam et Rossiam mediam.
Africa bor.

No C. 46.

Aceras

Hab. in calibus herbis umbrasis regionis
inferioris, Peloponnesus ad Patras,
Attica, Creta, Cibus, Th. Zet. Mont.

longitractata Bir.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Lusitania australis
Gallia austr. Corsica, Sardinia, Italia austr. Sicilia
Africa bor.

No C 60.

Serapias

Hab. in pratis fertilibus saepe paludosis.
Zacynthus, Laconia, Attica, Thracia
et Bygantium, Anatolia occid.
Cilicia, Cyprus, Syria littoralis et hor.
ad Antiochiam, Palestina ad Helbron
Iberia, Lounia, Inverettia.

pseudocordigra
Mor.

Ar. Gergr. Hispania, Gallia occidentali - australis et austr.
Helvetia austr Italia, Istria.

No 9359. C64

Serapias

Cordigera L.

Hab. in collibus, pratis saepe humidis,
Peloponnesus in Messenia, Attica,
Creta ad Candiam, Byzantium
ad Therapia.

Ar. Geogr. Europa austr. a Gallia austro. occidentali
ad Dalmatiam insulas Azoricae, Africa bor.

No G. 310 + 224.

Orchis

quadripunctata
Cyr.

Her. in culcibus regionis inferioris
montanae, et interdum Epithymae,
Coreya, Graecia in Messenia, Lacaniae
monte Maleo. Argolide, Argolide, Boeotia,
Attica, insulis Euboea et Hydra, Creta
usque ad 5000'. Cypri, in monte Buffa-
rento.

Her. Geogr. Sardinia, Sicilia, Italia orient. Dalmatia.

Aracae

Aracae

No X. 231.

Hab. in lapidosis betae, fany Selia
Eparchiae Hagio Vassily, stmons Tarutae
Eparchiae Selia 5000' H. Apr.

Arum

Cretium Boia & Hb.

No G. 173. 173^a.

Hab. in cultis et saxosis regionis
inferioris inter amnes in montanum
descendens, Graecia tota et ejus
insulae! Cyprus, Anatolia velut in
Caria. Fl. hyeme et primo vere.

Ar. Leger. Tota regio med. Europae et Africae bor. insulae
Canariensis.

Pisidium
vulgare Lerg.

Idacae

Idacae
9-10

No. 9290.

Hab. in saxosis montium Atticae,
Hymetus Pentelicus, Corydalus,
Parnes, insulae Pharmaceutiae,
regio inferior Parnassi prope Rachone,
insula Chios, H. Apr. Mai.

Iris

Attica Boursst/144

No. 2280. 321.

Iris

Hab. in collibus sticcis regionis inferioris
et montanae, Graecia tota et Epirus inculta,
Byzantii.

tuberosa L.

Ar. Geogr. Gallia austr. Italia, Dalmatia,
Africa hor.

no. 9229.

Iris

Sisyrinchium L.

Hab. in calidis et aridis regionis
inferioris totius Graeciae et insu-
larum, Anatoliae orient. et auctr.
maritimae. Syriae littoralis et
regionis superae Libani ad Hadet
Palestinae, Egypti inferioris, Persiae
orientali-auctr. Afghanistanae, Belutschiae.
It. rere.

Ar. Geogr. Regio Med. totius Europae et Africae bor.

No. C4. L. 79.

Gladiolus
septem Gaud.

Hab. in cultis inter segetes totius ditioris
a Graecia! et ejus insulis! Macedonia
et Thracia! ad Syriam internam
et mari finem! Aegyptum inferiorem
prope Alexandriam, Tauriam et prope
Caucasicos! Persiam bor. et austr. ultra
Isapahan et Schiraz.

No. 9425

Crocus

Hab. in calicibus et regione inferiori
montium circa Athenas, Cycladibus,
Orta montibus supra Smyrnæ.
Fl. Sept. Nov.

sativus L.

Ar. Græc. Dalmaticæ, in locis Italiae, Sabaudis,
Tyrolis.

No. 9153.

Lav. in regione montana et alpina
ad rivum delisquentem regio Octa-
Thusaliae, Delphi Subaeae, Montes
Parnes et Pentellicus Atticae, Mons
Hydne, Taygetus 6-7000' alt. cre.

Crocus
Sievi J. Gay.

No G. 152.

Lab. in Peloponneso prope Naupliam,
in monte Hyllene Boeo¹ in montis
Parnes Atticae regione abietina
monte Citheron Boeotiae, visula Chia,
Fl. Mart-Apr.

Sorus
Olivieri & Gay.

No. 9176. 186^a

Romulea

Hab. in collibus saxosis Atticae ad
radices Nymetii, Pentelici et Parnethos
in Peloponneso, in regione inferiori
Taygeti, Thessalia, Byzantium.

Lin. arcii Parl.

Ar. Geogr. Corsica, Italia austr. Sicilia

No 5176. 176^a

Det. in America maritima et
insularum

Romulea

Orthocentrus &

No 9187.

Hab. in Attica Arenosis ad vias, Syria
littoralis ad Sidonem, Cypro.

Ar. Geogr. Gallia occident. et aust., Italia
Corsica, Sicilia Africa bor.

Romulea

Columnae Set et.
Maur.

Amory lidaceae

Amory lidaceae

No. 225

Stemurgia

lutea L.

Hab. in monte Olenos Peloponnesi, Chelmos
Laggeto, montibus Parnes Atticæ et
Kynetho, Aphalonia Macedonia in
Ethyone, Sinula Poros.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Italia, Dalmatia
Africa bor, sed in quibusdam locis foras introducta

Liliaceae

Liliaceae

Miss Jones

No. 9.

Hab. in Macedonia peninsulae Atticae,
Attica, Syria littorale ad Sidonem
et Berytunum.

Ar. Geogr. vide spec.

Smilax

aspera L.

(3 Manni Fanci ca Boiss.

No. 9 70. 129.

Hab. ad sepes ubi humosis regionis
inferioris maris mae Graeciae et
Egypti insularum! Macedonia et
Thraciae! Anatoliae occid. et austr.
maris Finiae! Syriae littorali, Palaestinae.
H. Aust.

Smilax

Aspera L.

Ar. Geogr. Regio Ind. totius Europae et Africae bor. Gallia
austr. - occid. insulae Canariensis, Madag., Abyssinia,
India bor.

No 942. 69. C. 206.

Asparagus

Aphyllus L

Hab in collibus siccis regionis inferioris
Zagoribus, Creta, Attica et peloponnesus.
Macedonia prope Thessalia. Fl. Au-
tumnus.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia.

No G. 315.

Hab. in agris prope marem citis
Baetiae niter Oropus & Chalcis.
circa Thebes in montibus Parnas Atticae
ad Hagios Mercurius.

Tulipa

Bacalia Boiss
et Heldr.

No. 9303. Hb. 73.^a 212^a

Hab. in calibus granivosis et rupes-
tribus, regionis inferioris et montanae
invenitur insulis Peloponnesi, Graeciae
in eulamum vulgaticissima, Aphatnia,
Asia minor occid. Cyprus.

Ar. Geogr. Sicilia

Lloydia
Graeca L.

No 933.

Silla

Hab. in collibus regionis inferioris in
montanum ascendens, Graecia!

Autumnalis L.

etiam in subae. Creta, Macedonia,

Bryantii, Anatolia bor. ad Panisum.

Cilicia ad Gulek 5000' Syria littoralis

et Libani regio inferior, Palestina, Tauria,

prov. Transcaucasia Talysch, Et. Autumnus.

Ar. Geogr. Iuxta riuos, Hispania, Gallia aust. et occid.,
Anglia, Germania occid. Italia, Dalmatia, Serbia,
Bosnia, Africa bor.

No C. 219.

Hab. in montibus clatis futa 4-6000'
in montibus Sphaeroticis et Lassiti.

Chimodora
nana Paem. et Sch.

No H 152.

Stat. in rupibus clumosis ruginis
in finibus et montanae Gordiae Atticae
in monte Hymetto, monte Marroborum,
insulae Salaminis, Monte Malis Laconiae
Macedoniae.

Fritillaria

Graeca.
Boiss & Sprun.

No H. 1893. 252^a

Asphodelina

Lithonica Scop.

Tab. in Annosio et syriacis regionis
montanis, Targeto, Megaris loco
Kabi Plata oblecto et Olympus Theasalus
Macedonia, Creta in regione Sphakiotica
Rhodus, monte Cypro.

Ar. Geogr. Littorale Austriacum, Dalmatia, Serbia, Italia austr.

No C. 82.

Aphrodeline
lutea L.

Hab. in rupetribus montanis, Attica
in Hymetto. Pentelico et Paros.
Meliagera, Macedonia, Thracia et
Bithynia, Mysia et Phrygia, Caria,
Lydia et Libano, Tauria et prov. Caucasus.

Ar. Geogr. Italia, littorale Austriacum, Dalmatia, Algeria in
Atlante.

No. G. 221. C 49. 65. K. 137. 151²²⁶.

Muscari

Hab in cultis fere totius ditionis a Graecia!
et Thracia, ad Caucasum et Trans-
caucasicum, Anatoliam, Cyprum,
Syriam ad Aleppo, Mesopotamiam.

Comosum. Mill.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr.
a Belgio et Germania media ad regionem Danubialem
et Russiam meridionalem. Africa bor.

No. 9177. 189.

Hab. in Graecia - omnium vulgissimum,
insula Gacyntho, Attica in Olycto, in
saxosis Symmetti et Pentelici et insula
Pharmaciae, Argolide et Euboea,
Peloponneso, insula Thera, Syria ad
Aleppo, Palaestina, Mesopotamia ad Euphratem.

Ar. Geogr. Insulae Baleares, Sicilia, Italia meridionali. Italia

Muscari
commutatum Guss.

No 9 133. 133^a.

Det. In calibus saxacis, Lycabellon et Imo-
ronni circa Athenas, Parnassi regio
inferior, insula Poros.

Muscari

pulchellum, Willd. et
Pant.

No 937.

(Bellieria

dubia Guss.

Hab. in cultis, Graccia in Peloponneso, in
Saconia, supra Patras, in Aetolia,
Zacynthus, insula Hydrae, Gracia,
Bettunia in Anis prope Senia.

Ar. Geogr. Sicilia, Italia austr. Dalmatia,
Africa bor.

No. 143. 1789

Hab. in Campis, ad vias, in litoreis,
regionis inferioris maritimae in
Graecia! et Aelipelago! Creta, By-
zantii, Caria et Asia, Pannopolis
Lyria ad Aleppum littor. Affrica,
Palestina ad Hierosolymam,
Egyptus infr.

Ar. Geogr. Reg. Med. totius Europae et Africae bor.

Aphodelus
gis tuberosus L.

No G 147. 147^a. K 225.

Asphodelus

microcaepus Vir

Lab. in calibus regionis inferioris
totius Graeciae et Archipelagi.
Macedoniae, Thraciae et Bituniae
Anatoliae occidentalis, Pampyliae,
Galatiae, Cypri. Syriae et Libani
Egypti infra. ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio merid. totius Europae
et aperi sue bor. Madera, ~~insulae~~

No G. 206.

Hab. in collibus saxosis regionis inferioris
Graeciae, Gaenethus, Teubasta, Attea,
Acarvathia, regio inferior Parnassi
ad Arachonem Laco Argolis. Kl. Feb. Mart.

Stranginea
spicata Linn.

No 817 G.

No. G. 259.

Hab. in cultis Atticae, Peloponnesi.
Zacynthi, Cretae, insulae Chios.

Ar. Geogr. Iusi Iannia Hispania orient.
et austr. Gallia quetro-occid. et austr.
Italia, Istria, Dalmatia, Africa bor.

Allium
roseum L

No. 607.

Hab. in callicibus et Arenosis regionis
inferioris Peloponnesi et Graeciae, Cycladium
Pretae, Syriae littoralis et regionis inferioris
Libani, Palaestinae ad Hierosolymam
Cyprum.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae, Africa bor.

Allium
subhirsutum L.

No. H 71.

Hab. in Arenosis maritimis ad
Phaliron et Eleusin, insularum
Salamis et Algina, Syra, Rethypaleae et
Leri, Cinnoli.

Alhium
stachyiforme Link. ⁰⁸

No H. 3.

Hab. in fretae saxosis galeis Nordalivitis
inter Speile et Preeli, in rupibus
maris finis ad Khasia.

Allium

suboxillatum
Boiss et Heldr

No 261.

Hab. in cultis et siccis totius ditioris
a Graecia et ejus insulis, Macedonia
ad Lyriam! Egyptum ad Alexandriam
et in Oasi parva, Anatoliam, Trans-
Caucasiam, Persiam austr. et bor.

Ar. Geogr. Gallia austr. Livi tania, Hispania, Italia,
Dalmatia, Africa bor.

Allium
Ampeloprasum L.

No 9218. 296 $\frac{4}{7}$

Hab. in montanis apricis, Attica
in monte Parnes, in monte Pentelico
~~sagga~~ ad cacumen usque, Macedonia
hor.

Ornithogalum
conosum L.

Ar. Geogr. Austria, Italia, Delmatia, regio Dacubialis.

No H. 253.

Hab. in pratis umbrosis, Macedonia in
monte Athos, Byzantii, in montibus
Cretae, Anatoliae bor. ager Trojane
Phrygia in collibus Oetae, Mes-
opotamia, Tauria et Transcaucasia.

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Belgis ad Hispaniam
bor. Italiam mediam, Dalmatiam, regionem Thraciam

Ornithogalum
Pyrenaicum L.

No 9 251.

Hab (3) in cultis, sylvaticis, pratis in
Oriente forma *Thysia vulgaris*.
Graecia hie Arris, in regione Abietina
montes Parnes, Olympus, Bitumus
in Caetanetis, Smyrnae, Caria, anas
Almali Lyciae et regione alpina.

Av. Geogr. (epic.) Europa media a Gallia, Danica et Gotthia
ad Russiam, Hispaniam australem, Italianam, regionem
Samaritanam.

Donithogalum

mutans L

(3) *prasandrum* Baker.

No 187^a +.

Gagea,
foliosa Presl.

Hab in Graecia a regione inferiori ad
montanum et Libanum, La-
cania ad Brachora, in Muntibus
Malero et Taygeto, Attica a collibus
regionem in finem ad montem
Parnus, Paros, Aegina, Creta, Thracia
ad Byzantium, Anatolia in Mysia
Lydia ad Smyrnas, Lyciae montes
Elmalı, Rhodus, Cyprus in monte Troodos,
Syria littoralis et Libani regio media, Armenia
Turcica, Transcaucasia Talysch.

Ar. Geogr. Sicilia.

Colchicaceae

Colchicaceae

No 971.

Hab. in aridis Atticae ad Piraeum,
radia Lycabetti, Marathonem.
21. Nov. Jan.

Munera

Attica Buis et Spr.

Immaculata

Immaculata

No. 9343. K. 173.

Junco

Hab. in humidis salis maritimis et
interioribus, Graecia ad Atticam, Peloponneso
ad Corinthum, Aetia, Macedonia, By-
zantium, Ionia, Transcaucasia ad Sadjok
Kull ad mare nigrum et ad Baku ad
Caspium, Persia hor. in ditioribus Horassan,
Aegyria ad Kerkut.

maritimus Lam.

Ar. Geogr. Batavia Britannia, Danie, Scandinavia merid.
Germania hor. Lusitania, Hispania, Gallia, Italia
Dalmatia, Africa hor.

Cyperaceae

Cyperaceae

No. 9294.

Carex

Gynobasis Vill.

Hab. in regionis calcareis regionis
montanae, Attica in monte Hymetto,
Peloponnesus prope Galax in regione
inferiore Iapygi, Thracia, Thracia et
Ithoria, ditio Calypt, Persia bor.^{cent} ad Siam

Pr. Geogr. Europa media et aust. a Galia, Helvetia et
Germania centralibus ad Dalmatiam et regionem Danubialum
Africa bor, Texas et Mexico in Am. bor.

No. 237.

Hab. moist field.

Carex

bikerae Lin.

Ar. Europe. Lusitania, Hispania bor. Britannia, Norvegia ~~occ.~~
Guesphal Eupen. Padua, Gallia bor. occ. occ. (Nymphaea
conspicua)

Lab (3, in lappetosis. Arumasis intermedium
humidius laticis ditiis a regione in-
feriore ad alpinam usque, a
Graecia et Macedonia ad Egyptum!
Panicum usque! varietate d (gemma)
multo vulgarior.

Ar. Gegr. (Spec. Europa medium et austr. ab Anglia et
Germania ad Rossiam Austr. Libris altiss. Africa occ.
indulsa Canariensis.

Scirpus

Holcuscaenus L.
y. australis Koch.

Gramineae

Gramineae

No H. 37.

Stat. in incultis, ad vias regionis
inferioris et montanae notis ditius
a Graecia! ad Egyptum! Persiam
australem, Affricam.

Ar. Geogr. Totus orbis terrarum.

Cynodon

Dactylon.

No G 126.

Erianthus
Rarumae L.

Hab. in Arculis, ad ripas Graecia,
Macedonia et Thracia, Cilicia usque
ad Euxum, Cataonia ad Marem
Syria litoralis et Libanus, Persia
Aegyptus occidentalis, Transcaucasia
ad Caspium, Pontus et Asia.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae et Africae bor. Atinae
Scinde et Punjab Indiae bor.

No. K 91.

Hab. (β.) in Oriente forma typica vulgarior.
Graecia in Attica, Megaris, Aetha.
Anatolia aestr. in Pamphylia
ad Adalia, Cilicia Trachia, Cilicia
Egypti inferioris delta et superior ad
mare Rubrum, India supra
Jericho et Palaestina prope Tiberiadem,
Mesopotamia, Persia aestr. occid.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor. Madaga-
in subae Canariensis et Capitis Viridis, Abyssinia
P. B. Spei, Arabia tropica.

Anthropogon
hirtus L
s. *pubescens* Vis.

No. 9 380

Sorghum
Halapense L.

Hab. in cultis moderatis regionibus
in finibus totius ditensis a Graecia!
Macedonia ad Egyptum! Trans-
caucasiam! Mesopotamiam.
Affghaniam usque.

Ar. Geogr. Europa auct. tota a Gallia med. littorali
Austriaco ad regnum Danubianum, Africa bor.
insulae Canariensis, Arabia, India, P. B. Sici.
In Noem Hollandiam et Americam introductum.

No C 92. N. 166.

Phleum

tenuis Schrad.

Hab. in herbis siccis regionis littoralis
et montanae a Graecia et ejus insulis,
Macedonia et Thracia, ad Anatoliam
regid. et austr. Syriam littoralem et Palesti-
nam, Turciam et prov. Caucasicas
ad Caspium.

Ar. Gerg. Regio Ind. Europae a Gallia austr ad Dalmatiam

No H. 95.

Asiatika
promoides L.

Hab. in siccis regionis montanae
Alcia, Laconiae mons Malino, Coryra,
Aetnae montes Thoo' Byzantii, Bitunius
ad radices Olympi, Caria, Lelouchis,
Alcia Trachia ad Guleh Boghas,
Apyrus, Syria hor. ad Aintab et
Mesopotamia ad Derbanti i Bassian
Libanus supra Sidoneum, Anti Libanus
supra Rascheyah Thoo' Tauria meridionalis,
Transcaucasica in Kachetia,

Ar. Geogr. Hispania, Galicia austr. Italiae Istria, Dalmatia
Serbia.

No. X. 33.

Stipa

Tortilis Desf.

Hab. in aridis et arenosis regionis inferioris.
Graecia, Asia, Rhodus, Cyprus, Sicilia
littoralis, Syria littoralis, Palestina ad
Acon, Egyptus ad Alexandriam et in
Thebaide, Persia orient. ad Fere et ad
Kasruum, Belutschia.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor. insulae
Canariensis, Madaga et P. B. Spei.

Ms. 9369. N. 42.

Lagurus
cratus L.

Ant. in arvis praesertim maritimis,
Graeciae et ipsius insulae! Thracia,
Byzantium, Anatolia maritima
Syria et aegyptus. Cyprus, Palästina,
Mandara ad Alexandriam in
palmetis forma nana, Taurus.
Caucasia in Georgia.

Ar. Græc. Regionem Europae et Apicem hor. insulae
Canariensis et Madra.

In H. 165.

Polygones

Monopelence L.

Nat. in aenvis humidis praesertim
maritimis totius ditius a Graecia 1st
insulis, Macedonia! ad Egyptum! ejus
Oases et desertum Arabicum, Babyloniam
Transcaucasiam! Persiam austr. in montibus
Kuh Nur Fero' et Pakt Bushom, Afghanistan.

At. Geogr. Britannia, Gallia occident. et austr. regio med.
totius Europae et Africae hor. Abyssinia, India, Japonia,
P. B. Ipe, insulae Caraceni et Madaga, America borealis et austr.
Tasmania.

No. 1194 +

Gastrodium

ludigerum L.

Hab. in collibus obpascuis, ad vias
Graecia, Macedonia, Byzantii,
Anatolia occident. maritima, Aethiopia,
Rhodus, Cilicia litoralis ad Sidonem.

Ar. Geogr. Europa centralis et austr. ab Anglia Gallica
centrali, Helvetia ad Dalmatiam, Africa Austr. Abyssinia,
insulae Canariensis, California, Chili

No. 133.

Arena

fatua L.

Hab. in cultis Græciæ, Macedoniae,
Thraciæ, prov. Caucasicarum, Ciliciæ,
Arabiae Petrae, Egypti inferiori ad
Damianum, Bahiam, Oases in
Affghaniam.

Ar. Europ. Europa media et aust. Sibiria, Africa bor.
Abessiniae, Guogre in Americam bor. clausa, P. B. Speci-
edum introducta?

No. 9124. N 34. 174.

Hab. in dumosis, ad latus regionis
inferioris, Gaenethus et Attica, Rhodus,
Cyprius, Syria littoralis prope Damascus,
Palestina, Arabia petraea, Egyptum ad
Alexandriam Vin deorsum Aegyptiaco-
Arabico.

Ar. Geogr. Regio med. totius Europae et Africae bor. insulae
Canariensis, Madera.

Piptatherum
miliaceum L.

No C 201.

Lab. in saxosis subalpinis et alpinis
montis Etna, Cretae 5000 - 7000'.

Dactylis

rigida Boiss
et Heldr.

No 1199 241.6

Hab. in regione calidiori saepe in
mari sinis atque etiam in
montanarum siccis, Graecia circa
Athinas, in monte Hyllinis, parte super.
Pannasi, monte Orta, Creta, monte
Beyr + dagh Cataoniae spad Orta
in Libanica, Syria littorali et deserto
ad Palmyram, Palaestina Caucas.

Tactylis
glomerata L.
Hispanica Briss

No 171

Hab. in cultis aridis, ad vias regionis
superioris, Graecia, Byzantii, Asia
Orientali, Cilicia, Syria littoralis, Pa-
lestina, Arabia petraea, Egyptus ad
Alexandriam, Sinus Persicus, Cyprus,
Sardinia, Iberia, Prussia bor. Stanato.
Afghanistan.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Gallia austr. ad Delumationem,
Africa bor. Abyssinia, Madera, insulae Canariensis.

Brachypodium
distachyum L.

No H. 54.

Hab. in Cuba ad ripas, faux Lago Ponce,
ditionis Lphadia, ad promontorium
Maleka.

Melica

rectiflora
Rais et Helms.

No C147. 192.

Melica

ciliata L.

Sub. in calliculis et rupestribus apricis
per ubique. Gracilis in Hymettu et regione.
in finibus Parnassi, ripas regionis inferioris
Cytae, Macedonia, Byzantium, Peloponnesus et
Papulagoria, Syriae montes, montes Capp.
Cilicid, Syria in Anti Libano et circa Aintab,
Caucasus et Iberia.

Ar. Geogr. Europa omnis a Scandinavia meridionale ad
Rossiam mediam et australem, Siberia Uralensis et
Altaica, Africa bor. Madaga, Insulae Canariensis.

No 219.

Helonia

phleoides Vill.

Hab. in cultis, rureis, ad vias totius
aethiopiae a Graecia usque inentis!
Macedonia et Thracia! ad Alexandriam
Lyriam et Arabiam petraeam! Egyptum!
Babyloniā, regiones Canenicās! Persiam
bor. et austr. Affghaniam, Belutschiam.

Ar. Geogr. Europa austr. ad Galliam mediam, Istriam,
Hungariam usque, Africa bor. Insulae Canariensis.

No. 5-4.

Bromus

sterilis L.

Hab. in cultis, ad rias in rupetribus
montanis montanis totius aethiopiae
a Graecia! ad Syriam! provinciae
Caucasicas! Persiam bor. et austr.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. a Scandinavia
meridionali ad Russiam mediam, Sibiriis Uralibus.
Africa bor.

No. H 64. 224.

Hab. in Attica litioribus, huta ad
Akania, Egypte ad Alexandriam
Oasi Daehell, Transcaucasia in Iberia
et ad mare Caspium.

Pr. Geogr. Britannia, Gallia occid. et austr. Hispania, Italia
Dalmatia, Africa bor. insulae Canariensis.

Bromus
rigidus Roth.

No C 94. N 39. 55.

Hab. in in cultis, repens in Græciæ in
Argolidæ, Atticæ in Hyemetis, Lycabettis et
insula Sero, Retolia, Subsea, insula
Gæmæti, Creta, Rhodus, Thracia,
Arabia vici. ad Trojanæ, Syria
littorali.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Corsica, Sicilia, Sardinia
Italia apert. Africa bor.

Bromus
intermedius Lues.

No. C53. N. 150.

Briza

maxima L.

Hab. in collibus, herbis regionis
inferioris, variis montibus, Graecia
et ejus insulae! Creta! Macedonia et Thracia,
Asiae minoris occidentalis, Aethiopia, Cyprus, Syria littoralis,
Palestina.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae borealis, insulae Canariensis,
Madagascariensis, P. B. Spei, Bontonia, Nova Hollandia.

No. C 142, K 63

Scleropoa
rigida L.

Hab. in graminis siccis, ad rias totius
regionis a Graecia et usque! Macedonia!
Thracia! ad Taurum et regionem Can-
casicam! Persiam bor. Abasialiam!
Syriam littoralem et internam.

N. Geogr. Europa austr. a Galia media et Libetia austr. ad
littoralis Austriacum, regionem Danubialium, Dalmatiam
Africa bor.

No. 11.

Lamorchia

aurea L.

Hab. in pascuis, Amygdalis ad vias
regionis imperialis, Graecia et insulae,
Asia ad Byzantium, Anatolia
maritima Asia. Syria ad Damascus.
Palestina, Egyptus ad Alexandriam.
Persia austr. Afghanistan.

Ar. Geogr. Regio med. Europae. et Africae bor. Abyssina
Madaga et insulae Candamoris California.

No C 112.

Poa

trivialis L.

Hab. in pratis et sylvaticis humidis,
Graecia et Egeus sinuata, Creta, Macedonia
et Thracia, Portus Lazicus ad Djumil,
Tauria, Caucasus et Transcaucasia
Persia bor. Cyprus, Syria littoralis aff.
ghania.

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria, Japonia Apica bor.

No 9313. 346. C 58.

944

Lat. in apricis et insularibus totius
diemis a regione in ferri a de
subalpinis a Græcia! et Mac-
donis! ad Syriam litorealem et Li-
banum interiore! Palestinam.
Mesopotamiam! regionem Caucasii
centrali! Persiam tot. Affghaniam
Belutichiam.

Poa

tullogra L.

Ar. Geogr. Europa fere omnis a Sathia ad Rossiam.
Sibiria, regio Himalaica occident. Africa tot. insulae Canariensis.

No. 962.

Sub. in cultis et herbis totius ditioris
a Graecia! ad Egyptum. Arabiam
peritiam, Afghanistan.

Ar. Geogr. Europa media et australis
a Belgis, Gallia media et austr. Cumana
ad Russiam mediam, Libria Altaica
India orientalis, Insulae Canariensis, Africa bor.

Eragrostis
pseudos P. de
B.

No C 144.

Lobium

rigidum Gand.

Hab. in rupetibus, arenosis, agris, vineis,
littoribus sere divisionis a Graecia, Thracia ad
Byzantium, Syria, ad Syriam littoralem
Egyptum in ditioribus Fayum, Palaestina
in monte Thabure et ad Banias, Meopo-
taniam ad Khanan, Persiam austr.
et orient. ad Chabbe.

Ar. Geogr. Europa austr. Africa bor. insulae Canariensis.

No A. 15.

Lolium

Hab. in pratis, ad vias probat. Totius distributionis
in regione inferiore, et montana. Fide
ex Albia, regione Aethiopia Italicae.
Chios, Creta, Byzantio, Anatolia. Ais et
Transcaucasica, Cipro, Syria littoralis et
interius ad Damascum. Libano supra
Diman., Egyptu ad Rosetham et Bahiam.

perenne L.

Ar. Geogr. Europa tota, Africa bor.

No K98.

Hab in ~~Ag.~~ . . . Altea in. Arenis et act.
rias, Acta, Cycladicus, Smyrnae, Rhodo.

Dr. Geogr.

Argilops

Caudata L

No. C 136. X141²

Hab. in Graecia, Macedonia, Thracia
Anatolia occid. Syria littoralis, Trans.
caucasica ad Baku.

Ar. Geogr. (Zpu.) Europa Austr. Africa
br. insulae Canariensis.

Algi lops

orata L.
Bithynis lapa.
Basis

No 92.

Hab. in moderatis et aridis latius
ditionis a Graecia ad Egyptum!
prov. Caucasicas! Babylonicam! Persiam
Ar. Geogr. Europa tota medio et aust.
a Danubio et Götta, Africa bor. in
insulis Canariensi bus, America.

Hordeum
murinum L

No. K 62. 164.

Hordeum

Hab. in pascuis praedestin. salis et
mari quibus, in lit. dum autem in
regione montana, Graecia in Attica
ad Phalerum usque in monte Hyllene
4500', Thracia ad Rhodum, Creta in mari.
Sicilis et in montibus, Ephesioteis ad
Conualo 4500', Chios, Cyprus, Syria, Libanus
Mesopotamia, Babylonia ad Mohammura,
Persia austr. ad Sclirag.

mari finem
Wilt.

Ar. Geogr. Europa fere tota Rossia excepta, regio
Danubialis, Africa bor. montes Cananensis, Amurien.

No 1164.

Hordeum

bulbosum L.

Hab. in herbis in totius Graeciae
Macedoniae, Thraciae, in montibus Chios,
Lydiae ad Smyrnensem, Rhodi et Lyciae,
Cypri, Palaestinae in monte Thabor, Syriae
ad Aleppo, Assyriae in monte Singar
et Persiae occid. in monte Kuh Saver
Tanniae, Transcaucasicae et Antiochiae
Talyen.

Pr. Geogr. Regio Ind. Europae et Africae bor. Libia
Turkistania.

No. K172.

Hab. in arenis marinis mobilibus.
Attica (for spec.)

(B.) Hab. in Attica ad Phalerum, insula
Samos, Creta ad Kissamos, Jacynthus
Egypti inferiore ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Littora maritima totius Europae rar et aucta.
Africae hor.

Agropyrum
junceum L.
Bentham et Helder.

Filices

Filices

No 5218⁴

(B) Nat. in rupestribus umorosis alpinis
forma praecedente (et genuina) pre-
valgatior, - omnia caucasia exal-
zida Peloponnesi et Graeciae contin-
entalis, Olympus Bitunus, Creta (palestr)
Armenia Hudica, Libanus, Cataonia,
Senia bor. in monte Elbrus et Austr. in
montibus Nur et Kellal usque ad 13000'
Afghanistania.

Ar. Geogr. sp. Europa, omnis, Turkestanica, Sibiria,
Africa bor. insulas Canariensis, America bor. et Austr.
Australis.

Cystopteris
fragilis L.
(Stenilecta Burd.)

No. 9136. H. 183. 198^a

Cheilanthes
fragrans L.

Hab. in fissuris siccis rupium regionis
inferioris et etiam montanae
Graeciae et ejus insulae, Macedonia
Troas, Asia (Siet.) Anatolia austr.
Syria, Syria aliorum et Libanus
Palestina, nunc Sindjar Mesopotamiae.

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia austr. Italia
Dalmatia Africa bor. Madaga, insulae Canariensis

No 9319. C 225. H. 68.

Atrache

officinarium Willd.

Hab. in pennis usque regionis in
pennis montanae et subalpinae
Indis qdionis a Graecia et usque
in Indis, ad Syriam borealem
Siberiam, Argyriam, Tauriam,
Caucasum et Transcaucasum!
Persiam bor. montem Schahis Kurdig.
Taniae Persicae, Affghanianae ad Kariat.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. ab Anglia et
Germania ad Rossiam austr, Turkestaniam, regio
Himalaica, Africa bor.

No G 239.

Poly podium
vulgare L.

Hab. ad rupes umbrasas et truncos
luteis distinctis in regione inferiore
et montana a Graecia! et Macedonia!
ad Lyriam littoralem et Titaneum
Cyprum, Caucasum et Transcaucasiam!
Rusiam bor.

Ar. Geogr. Europa lata, Sibiria, insulae Canariensis,
Agoridae et Madaga, Africa bor. et B. B. Spei,
America bor.

No. 924. 37. K. 193. 216^a.

Adiantum

Capillus - Veneris L.

Hab. in specubus humidis et silviculis
tophaceis fore totius Aethiopiae in regione
inferiore & Graecia! et Macedonia!
ad Pontum, Sazicum, Transcauc.
Cariam, Persiam orient. Babyloniā
Syriam et Palestinam, Arabiam petream
in jugo Libani toto, Egyptum infer. et mediam.

At. Geogr. Europa orientior, iugulae Atlanticis, Africa
noveboracensis. Thracia, India, Nova Hollandia
America.

No. 2218 b. H. 219.

Asplenium
Trichomanes L.

Hab. ad rupes umbrosas regiones montanae
et subalpinae, Graccae Antioch.
Macedoniae et Thraciae montes. Creta in
monte Ida Helles, Chios, Anatolia in
monte Sipilo Lydiae, Pamphylia, Taurus
Cilicis, Libano, supra Tripoli, Tauria
Caucasus, et Transcaucasia, Persia bor
in porr. Thibet, in monte Elbus, Afghanistan
Chirchik 7-9000'

Ar. Geogr. Europa tota a Scandinavia ad Russiam septen-
trionalem, Turkestan, Libania, Japonia, regio Himaliaia
Africa bor et austr. America bor. et austr.

No 216.

Scolopendrimus
officinale Linn.

Hab. in saxosis umbris regionis
subalpinae et alpinae, Graecia in
montibus Taygeto, Delphi, Olympo
Thessalo, Macedonia in Athene, Creta (Kilto)
Anatolia bor. et Pontus Euxinus, Libanus
Caucasus et Transcaucasus, Kurdistania
Persia in montibus Arman et Rhaher,
Persia bor. in prov. Astrabad.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Scandinavia
australiore, Anglia, Belgis et Germania australi ad
Rossiam mediam, Turcomania, Japonia, Africa bor.
Insulae Atlantidis, America bor.

No C 216.

Aut. in in his negro of mine
negro in house, house, house, house
like in the house, house, house, house
in want of the house, house, house, house
at first and had not that much like
house.

Salisbury
Harrison
Sr.

Lycopodiaceae

Lycopodiaceae

John

No. H 194.

Selaginella
denticulata L.

Hab. in umbrasis regionis interioris
praesentim mari finibus, Russia et
ejus circumlocis, Macedonia, Anatolia occid.
et Syria, Cyprus, Syria littoralis

Ar. Geogr. Regio Ind., Galliae, Lusitanae, Hispaniae,
Italiae, Dalmatiae, Africae bor. Madag. insulae
Canariensis.

Coniferae

Coniferae

No. G 426. K230.

Pinus
Halapensis Mill.

Sub. in callichus siccis regionis inferioris
Talis Thraciae et in Eulorum
Thraciae, Thraciae ad Byzantium,
Asiae, Anatoliae occidentalis et orientalis.
In Asia littorali, Phoenice, in Egypto
prope Alexandria, Trans Caucasia
in Abchasia.

Ar. Geogr. Regio med. ^{toti} Europe & Libania,
Africa bor.

No 6. 413.

Hab. in regione subalpina sine oryminum
montium Graecorum, Tarentus, Makro,
Olendos, Chelmos, Parnis Atticae, Parnassus,
Oarion, Aithron, Helikon Boeotiae, Delphi
Euboeae, Olympus Thessalus, mons Aetna
Macedoniae 14500 - 5200'.

Abies

Abies
Abies Lich.

No 6 + 12.

Tab 13 in regione subalpina et
alpina, Pyrenaeus superior, montes
Iannae, Annuae Asiaticae, Caucasus.
Orientalis, Atlas Talpae, montes Pucinae
hor.

Dr. Gerg. (spec. Europa omnis hor. et media
Siberia omnis, regio Himalaica occidentalis,
America hor. et arctica, Africa hor. montis.

Imi perus

Communis L.

3 depressa Buis.

no. 9304. C164.

Anniferus
Phaenicia L.

Tab. in callicibus et rupibus huius regionis
inferioris saepe in mari proximis, in-
sulae Leucadia et Ithaca, Attica
prope Daphne ad radices Pirene et
in insulis Cynthis, in insula Melos, Paros,
Aegina, Creta, Rhodus, Cyprus, Lycia, Palutina
ita. Quadi Arabia, in Tania ex Parl. sed in
Floris Ronicis deest.

Dr. Geogr. Tania, Hispania Aust. et orient. Galicia
med. Italia, Dalmatia, Africa bor. Insulae Canariis,
Arabia trop. prope Djeddah et Felix prope Taifa.

No. 917. 371.

Amiparus
oxy cedrus L.

Sub. in regione montana vltimis fere
di tioris, Graecia in monte Parnes Atica
Malers, regio Abietina Maenali et Panassi
montibus Macedoniae, Thraciae et Bityniae
Cubae in montibus Ophacioticiis, in salae
Chios, & Rhodus, monte Tordos Cypru, monte
Mesiugi Lydiae, Taurus Cilicis et Pataonico.
Libano ad Danje et Edess, Armeniae,
monte Amanus Syriae bor. Tauria, Caucasus aust.
Asia bor. ad Cauc.

Ar. Exagr. Regio Med. Europae et Africae bor. Madaga.

Parmenaceae

Parmenaceae

12

Parmenaceae
(4)

No H126.

Hab. ad septem et in rupibus reg. med.
littoralis; Graecis in Attica et Argolide
Creta, Melos, Cycladum, Asia minor in
Bithynia, Lycaonia, Lycia, Pamphylia,
Cyprus, Syria littor. ad Sidonem - Tripolim,
Palestina, Fl. hinc et primo nec.

Ar. Geogr. Lusit. et Hispan. austr. Barbaria, Italia austr.

Clematis

Cirrhosa L.

(β Balanicaea.)
Ries
in herb.

Nos. 9.277.

Hab. in vineis et cultis Atticis,
Cretae
Asiae minoris
in Bithynia
Alidia
Lyria ad Trepoli
Caucasorum Tauria.

Ar. Græc. sup. media et auctr.

Adonis
autumnalis L.

Nos. K 44^a.

Hab. in moderatis et sepius umbratis

Gaenitae

Britae

totius Graeciae

insul. Syria et Thaxos.

Aetiae minoris ad Ephesum

Ar. Georg. Insul. Canariensis, reg. med. Europ. Dalmatia.

Delphinium

Staphisagria L.

Nos. 9.527 384.

Hab. in siccis.

D. peregrinum L.

Jacynthus

All Greece

Macedonia

Asia Minor

Syria at Aintab

Libanus & Anti Libanus

Palatins

Mt. Gars Kurdistan -

Delphinium
peregrinum L.

Nos. 9. 397.

Hab. in Arideis Atticae,
Thessaliae
Macedoniae
Moesopolitanae.

● Ar. Geogr. Eur. media et auctr. Africa boreali.

Nigella. var

Arvensis L.
E. involucreta Boiss.

Nos. K. 148.

Sub. in Creta prope Cydoniam (Kelder)
Oecilia
Cypro.

Nigella
Arvensis L. var.
S. macrocarpa Boiss.

No. C. 102^a.

Hab. in cultis et collibus Graciae,
insula Chio,

Creta,
Tauria et verosimiliter in Asia minori.

Nigella

Damascena L.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Afric. bor.

Nos. 88 + 89^a G.*

Hab. in collibus umbrosis Graeciae, Attica,
Argolide, Messenia.

Anemone
fulgens Gay.

Ar. juggr. Galica auctr.

* *B. purpureo-violacea* Bais.
Messanica.
Hab. in Attica, Messenia, Chio, Byzantii.

Nos. G. 87788^a +.

Anemone

Coronaria L.

Hab. in collibus et agris derelictis totius regionis
Mediterraneae in Graecia (usque usque
ad 3500' in monte Parnus ascendit),
Macedoniae! Thraciae! insulae Ae-
geae! in Asia minori maritima et ad
Aleppo. Palaestina usque ad Hebron.
Syphrate superiori.

Ar. geogr. Regio Med. Europae et. Africae borealis.

Nos 6127. + 127^a +.

Hab. in syriacis et neptibus regionis
montanas et alpinae, montes Graeciae utique.
Thraciae et Macedoniae.

Asiae minoris in Bithynia

Caria, Lycia, Tauro Ciliciorum usque ad 6000'

Anas Syr. hor. circa Beilan

Libano ad Eden -

Antilibano supra Bludum alt. 6000'
ad Trapezuntum.

Anemone
planda, Schott & Ry.

Nos. G. 153 + 154^a.

Hab. in humidis regionis inferioribus,
Graecum, ~~at olim~~ ~~Atticorum~~
in Peloponneso!
Byzantii
Phrygia
Pamphylia
Syria in hortis Aleppo et ad Dam-
ascum, ad Sidonem, Hierosolymas
in Tauria et Caucasio Iberico!

Ar. geogr. Eur. Austr. Africa bor.

Ranunculus

Calthaeifolius Jordan.

Mos. G. 354

Hab. in cultu totius Aethiopiae a Graecia ad
Beluticum et Afghanistan; in
Australibus montibus

Argem. Eur. media et aeth. Afric. bor
jungen Himalaicum occidentale.

Ranunculus
arvensis L.

Nos. C. 205

Hab. in glareasis ad rivas regionis
alpinae.

Chelmos et Taygetos Peloponnesi,
Parnassus alt. 6500-7000.

Cretae montes Sphaciotici

Olympus Thessaliae

Asia Minor in Monte Davras Pioniae alt 6-7000'

Monte Rhodope Lyciae.

Argogr. Montis Italiae australis.

Ranunculus

breifolius Ten.

Nos. 9299 & 224. C. 70.

Hab. in collibus aridis talius Graeciae!

Thraciae!

Cycladum.

Cretae

Bithyniae

Cypri

Syriae in lapideis ad Aleppo.

Libani parte inferiori

Anti libano prope Raicheya.

Ar. geogr. Eur. Austr. Afric. bor.

Ranunculus

Chaerophyllus L.

No 9.266

Sub. in collibus et montanis Graeciae,

Attica in Hymetto

Pentelico

~~Boeotia~~

Argolidis in Monte Arachneorum.

Achaia

insulis Syra et Chio

Creta in Int. Ida alt. 5000'-6000'

Monte Orbelo Macedoniae

Anatoliam inter Racheza et Damastrum.

Ranunculus

Sprunerianus Boiss.

Nos. 3, 291

Lab. in montanis Graeciae,

Altitia — Crydalo et Parnes

Lacunia — Talyg. etc.

Rhyllens

Maleno

montibus Macedoniae et Thraciae.

Olympo Belitigno

Ar. geogr. Italia austr. et Sicilia, Africa bor., Dalmatia

Ranunculus

millifolius Vahl.

No. C. 114. H220

Hab. in pratis humidis.

Gacynthei

Peliponniensis

Atticae

Boeotiae

Bittoniae ad Sabandju

Tauricae.

Ar. geogr. Italia et Gallia australis.

Ranunculus
relictus Lem.

Berkeri daceae

Berkeri daceae
L

Nos K. 204.

Hab. in montibus Petae. alt 3-5000.

Jaygeto

Parnes Attices

Delph Inbesse

Althine

Lebano

Antilebano in summo monte

Garbi.

Berberis
Cretica L.

No. 916 & 168⁴

Hab. in oris Graeciae ab Attica ad Peloponnesum.

Macedoniae

Thraciae,

Cycladum

Asiae minoris in Troade Lydia et Caria

apud, Syria interiore et insulae

Palaeestina, Armenia Mesopotamia prope

Bagdad.

Ar. Europ. Italia auster.

Leontice

leontopetalum L.

Capparidaceae

Capparidaceae

Nos. 6. 186.

Hab. vide. *a. geminus*.

Capparis
spinosa L.
B. canescens Boiss.

Nos. 951 ~~K~~ + 10 128^b.

Hab. ubique ad muros et rupes
regionis calidioris in Graecia, Asia
Anatolia, Armenia, Macedonia
Sauria et prorr. Caucasica Syria
Mesopotamia. Persia bor. et austro-orientali

Ar. gragr. Reg. med. Europ. et Asia bor.

Capparis
spinosa L.
a gemina Baies

Fumariaceae

Fumariaceae.

4

Nos. 9-169 & 205

Hab. in cultis Jacynthi

Atticae

Bospori

Pamphyliae

Cypri

Syriae

Arabiae petrae

Caucasi

Aegypti

Phoenicis

Affghaniae

Indicae.

Ar. Geogr. Eur. med. & austr., Afr. bor.
Himalayas brevis - brachyloba.

Funaria

pariflora Lam.

Nos. 9. 165.

Hab. in cultis Jacynthi,

Altitad

Syriae

Palaestiniae

Aegypti

Plinian bot. ad Asterabad.

Ar Geogr. Eur. med. et austr. India Orient.

Samaria
micrantha Lag.

Nos. 9166 & 199. C 9.

Hab. in cultis et rupibus Graeciae
Cephalonice
mont. Pyrae et alio.
Cretae.

Funaria
macrocarpa Parlat.

Nos. H. 135

Hab. in collibus siccis

Atticae

Cretae

Cilicidae

Syriae in Libano et circa Sidonem

Aegypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae. terr.

Fumana
glutricosa Linn.

Papaveraceae

Papaveraceae

52 - p. 117

Nos. K. 162.

Hab. in arenosis maritimis Graeciae
Macedoniae

Rhodi

Cretae

Syriae ad Sidonem.

Anatoliae ad Euphratem.

Sauriae.

Glaucium
luteum Scop.

Ar. Gorg. In. Canariensis, Eur. med. et austr.

Nrs. G. 152^a

Hab. in collibus siccis Graeciae in

Attica

Argolide

Byzantii

Alatrica ad Syonam

Cappadocia

Pisya ad Aleppo

Antilibano

ad Sidonem

in Palaestina

Cypro

prov. Transcaucasica.

An. Gerg. Hispania, Gallia austr.

Hypochaeris
grandiflora Benth.

Nos. G. 152.

Ab. in arenis et maritimis Graeciae
Cretae

Macedoniae

Bithyniae

Mesopotamiae ad Euphratem

Arabiae petraeae.

Ar. Græc. Europae regio Ind.

Hypericum
procumbens L.

No. 1162.

Hab. in arenosis maris finis Græciæ, Mac-
edoniæ, Rhodi, Cretæ (Lieb!) Syriæ ad
Palmum, Ara foliæ ad Euphratem
Samarit. Fl. Rest.

Ar. Gorg. Insulæ Canariensis, Europa aust. et austr.

Placium
luteum Scop.

No X176.

Sub. in calibus et cultis Graeciae!
Aeiae minoris omnis et Lyriae
maioris et in lenoris!

Papauer.
Phocas L

Ar. Geogr. Europa tota, Afr. bor.

No. 9212.

Hab. in cultis Gracilis, Lamiaceae, Mucroni.

Ar. Geogr. Europa tota.

Papaver
albidum L.

No 9/54

Papaver
hybridum L.

Hab. in cultis Græciæ! Macedonia,
Thuriæ, per. Caucasum, Cypri,
Syriæ bor. Antilibani, Palestinæ, Aegypti,
Persiæ Austr.

Or. Geogr. Europa media a Gallia ad Transylvaniam,
Europa Austr. Africa bor.

G152. 152^a.

Hab. in collibus siccis Graeciae in
Attica et Argolide, Byzantii, Anatolia,
ad Imyrnium, in Cappadocia, Syriam.
ad Aleppo, in Antilibano, ad Sidonem
Palastina, Cypro, in prov. Transcaucasica
et c.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr.

Hypericum
grandiflorum
Benth

Cruci ferac.

Cruci ferac.
2871

Melissa
Stalica

M. Stalica f.

Stymetico -
Japan
Korea (Korea)
Africa (Siam)
Africa (Siam)
Africa (Siam)
Africa (Siam)
Africa (Siam)
Africa (Siam)

No. G. 292.

Hab. in montanis calcanis Graeciae, Attica
in Pentelico, Hymetto et Parnes.
Argolide ad Nauplium, Arcadia in
Monte Kyllene.

Atthisionema

Grac cum Bursis & Spruce.

No. C. 1782.

Hab. in herbis Græciæ in Aphrodisia,
Peloponneso circa Tondari, ad Rumi Eubœæ
in Creta ad Vhania (Raul), Thracia ad Bithynia
Pamphylia in montibus, Syria littorali ad Tripoli
in Libano et Cœlesyria.

Lepidium

Compositum Sibth. & L.

Nos 3779.

Hab. in cultis foliis detritis a Graecia

et Macedonia ad Turkestanum, Babyloniam

et Persiam, Afghanistan et Belutschiam.

Ar. geogr. Europa australis.

Lepidoclema

Draba L.

Nos. G. 366^a. 133 C.

Lab. in arenosis maritimis Graeciae,
Atticae, Thraciae, insulae Rhodae, Asiae minoris ad
Imbricam. Egriae ad Sidoniam et Tripolim Aegypti.
It. rare.

Ar. geogr. Regio mediterranea Europae et Africae bor.

Matthiola

tri cuspidata Linn.

Nos. G. 103^a. 103. 271. +.

Sub. in cultis et maritimis prope Athenas
prope Adalia Pamphyliæ.

Matthiola

bicornis Sibth. Sm.

No. G. 132

Hab. ubique in ruderalis a Gracina
ad Belutschianam.

Ar. Jugo. Orbis temperatus totus

Capsella
bursapastoris L.

Nos. 9. 196. G. D. +.

Herb. in Saxonia Atticae, Peloponnesi, Euboeae
Macedoniae et Thraciae, Asiae minoris et Syriae.

Alpeanum

Orientalis Arduum.

No. C. 200.

Hab. in caespis cacuminis muris Ida
Cretae alt. 6000'.

Olyssum

Idaceum Bria et Kelt.

No. 9.283.

Hab. in siccis montanis Græciæ in montibus
Hyæmæ, Malæssæ, Parnæ, Mæcedoniæ, Anatoliæ
ad Tokat et Saprantal, Syriæ in monte Cassio et
Libano ad Edessæ, Tauriæ, Caucasii et prov.
Talysch.

Hab. Europa tota media et Australis

Alyssum

montanum L.
A. geminum Boiss.

No. 1812.

Det. in faucibus Aethyphous montium
Sphaerolobium ~~Aethyphous~~ in Capensis maritima
ad Hageni Pambas.

Ricardia

Cretica Boies et Helder.

! Spec differs in having leaves but once pinnate. Pinnae however
sometimes deeply cleft.

Nos. 9. 175. 9. 214

Ab. in cultis Anatoliae multis locis,
Atticae, Persiae for., mediae inter Ispahan
et Teheran, Australis ad Shiraz.

Ar. gr. Europa media et Australis.

Alyssum

Campestre L.
β. micropetalum Boiss.

No. 9. 240.

Hab. in saxosis regionis montanae et alpinae
Cespites latis elegantibus formans; Gracilia in
Thymetto, Runkelico, Pannio, Taggeto, Maleno, in
montibus insularum Chios, Paros, Putae,
Aia minor in Olympo, Bilitigno, Mergo-
Cava, Lycia.

Antirrhinum
deltoidea L.

No. C. 138.

Hab. in rupetribus alpinis Petae, in
caumine montium Lassiti Alt 6000'. (Keldr)

Alyssum
Petiticum L.

Nos. 9. 217+.

Hab. in collibus siccis vel arenosis
rarius diioris a Graecia et Macedonia ad
Palaestinam Curcasum! Persiam hor. et
Australium, Affghaniam.

Ar. geogr. Europa australis, Africa borealis.

Clypeola
jonthlaspi L.

No. 309. S.

Hab. in cultis totius regionis a Macedonia
et Thracia ad Palaestinam, Persiam tot.
Affghaniam.

Ar. Jugo. Europa omnis, Africa tot. Sibiria
see Hal. Fl. Gr. for further distribution

Thlaspi
perfoliatum L.

Nos. G. 241.

Sub. in iupetribu, Attica in Symetto,
Basotia in regione inferiori Heliconis.

Malculnia

Gracca Bais et Sprun.

No. C139.

Hab. in maritimis Jacynthi, Euboeae ad Koumi,
Peloponnesi ad Kalamata, Archipelagi.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis
Italia prope Oetium, Dalmatia.

Malcolnia

maritima L.

Nos. 91820 216.

Biscutella

Hab. in collibus siccis Græciæ et ejus insularum. Columnas Tess.
Byzantiæ, Asiæ minoris, Syriæ et Palaestinae
Persiæ australis prope Ahuehir.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europæ, Asiæ borealis.

Nos. 9. 150 + 359.

Hab. in arenis maritimis Atticae, Aeginae,
Ditae, Peloponnesi, Macedoniae, Byzantii
Ionyae, insularum Chios et Tenedos, Cypr.

Malcolmia

flexuosa Dalt.

No 5. 326.

Hab. in cultis et umbrosis Jacynthi, Atticae.
Peloponnesi praesertim in montibus Byzantii
Asiae minoris variis locis. Armeniae, Tauriae et
Caucasi, Persiae borealis in montibus, Syriae

Ar. Eurog. Europa. Africa borealis.

Cardamine

hirsuta L.

Nos. L 160 + J. C 10.

Hab. in meridie totius Aethiopiae a Graecia
ad Mesopotamiam, Persiam australem
Beluchiam

Sisymbrium

Iris L.

Dr. Geogr. Europa, Africa borealis, India bor-ocid.

No. 9. 101.

Hab. in cultis et ruderalis Gracialis, Asiae
minoris, Syriae ad Damascum, Tauriae
et Caesariae, Afghanistan.

Ar. Geogr. Europa Australis.

Sisymbrium

Columnae Jacq.

No 1120.

Hab. ubique in montibus et ruderalibus
a Graecia ad Saurian et Palaeumian

Angergr. Eur. med. et paucis.

Sinapis
alba L.

No. 9. 209.

Hab. in cultis totius regionis a Graecia
ad Palaestinam, persiam australem
Appenninam, Bithyniam.

Ar. Europ. Europa tota, Asia Orientalis.

Malva

paniculata L.

hm. G 33 r94 o94^a

Hab. in videratis stultis Graeciae, Asiae
minoris, Armeniae, prov. Transcaucasiae
Lyriae ad Aleppo et Damascum Palaestinae et
Turkistaniae, Afghanistaniae

Ar. Geogr. Eur. austr. Africa bor.

Lucas
Sativa Lam.

No. 9372.

Hab in Arenis maritimis maris Mediterranei
et Euxini

Ar. Congr. Europa omnis, Africa borealis.

Cakile
maritima Scop.

Nos. 6183 1277+.

Lab. in Graccia prope Athenas, circa Byzantium
in prov. Caccaccis, in Armenia ad Egerum
in Syria ad Damascus. Adici.

Ar. Geogr. Ent. Ind.

Euphula
praeox Ster.

No. C 203.

Hab. in calcareous marl from Lacépède.

Drake

Relics Buiss et Helt.

No. 9 289.
Hab.

Draba
aizoides L.

Angl. Europa.

Chr. D. Allen & Co., Ltd. H. Cr. 141, fasc. 2, p. 100.

Reseda ceae

Reseda ceae

29

Nos. G. E. 2527273.

Hab. in cultis et ruderalis Atticae

Argolidis

Zacynthii

Cretae

Archipelagi

Asiae minoris

Syriae littoralis

Palaeestinae

Persiae austr.

Reseda
alba. L.

Ar. Geogr. Anglia meridionalis, Gallia
occidentalis, reg. med. Europae et
Africae bor.

Nos. C13. K.47.

Hab. ubique in cultis et desertis a Græcia ad
prov. Caucasicas, Syriam et Palaestinas
Persiam bor. et austr.

Ar. Gegr. Eur. med. et austr. Afrie. bor.

Reseda
lutea L.

Geraniaceae

Geraniaceae

2

No 9 362.

Hab. in herbis et cultis regionis calidae,
Graecia in Argolide, Salamis, Creta, Rhodus,
Lydia, Sicilia ad Meseniam, Cyprus, Syria
ad Aleppo et Damascusum, Palaestina,
Persia borealis atq. Pers. Fl. vere

Ar. Geogr. Sicilia.

Crodium

gracillimum L.

Nos. Gt. N 244.

Hab. in campis et cultis locis detritis a Graecia
ad Arabiam Petraeam, Persiam orientalem
et australem in insulis Kana et Koryo
Afghaniam, Belutchiam. St. are.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria,
in temperatioribus totius orbis intro.
auctum.

Erodium
cicutarium L.

No 985-

Hab. in moderatis et cultis latius Graeciae,
Byzantii, Anatoliae maritimae!
Cyprⁱ, Armeniae Russicae. Persiae ad
Istisabad, Syriae ad Damascus^{um}.
Palaeστinae, Fl. rare.

Hab. Ar. Geogr. Europa aequalis, Africa boreali.

Erodium

malacoides L.

No. 50.

Hab. in Argolid, vicula Syra, Chios.

Mr. Leagr. Hispania et Italia australis, Africa bor.

see Hab. Lt. Gr. for Heropalis station.

Erodium.

Chium L.

No. 9220 + 267. C176^a + 218

Geranium

Hab. in cultis et saxosis montanis totius
ditionis a Graecia! Macedonia! et Caucaso
ad Palaestinam, Persiam ~~Arabicam~~ australem
ad Schiraz, Afghanistan, Belutschiana. Thaur.

rotundifolium L.

Ar. Geogr. Europe, Africa borealis, Sibiria.

No. K 247.

Geranium

lucidum. L.

Hab. in substriatis et umbrosis regionis inferioris
et montanae, Gaesynthus, Aphalucia, Argolis,
Parnassus, Aetna, Macedonia, Thracia, Bithynia
Lyca ad rupes maritimas, Syria littoralis, Libanus,
Palestina ad Naploue, Iauria et prov. Caucasicae,
prov. Talysch. St. rere.

Ar. Geogr. Europa media et australi, Africa boreali,
Sibiria Uralensis.

No. K184.

Geranium

Robustianum L.

Hab. in scaberrimis et umbratis montibus,
mons Olympos Peloponnesii, Thracia, Bithynia
ad Sabaudja, Armenia Turcica, Tauria
et porr. Caucasicae.

At. Geogr. Europa borealis et media, Madeira, Sibiria Altaica
in American bor. introductum.

No G 353.

Hab. in cultis totius Graeciae, Italiae,
Thraciae, Anatoliae ad Smyrnæm, Asiae,
Sicilia, Cypro, Syria ad Aleppo et Damascus
Palestina, Armenia, Sterna Fl. are.

Ar. Geogr. Europa mediterranea, Africa bor.

Geranium

Antirrhinum L
G. geranium Boiss.

No C 99.

Hab. in cultis insulae Jacutui et Sanyonae
introducitur.

Oxalis

Armen. Thunb.

Linacae

Linacae
3.

No H 250.

Linum

Colubus

Hab. in pascuis et herbis latis Graeciae et
Cycladum. Cretae, Macedoniae et Thraciae,
Anatoliae maritimae; Syriae littoralis et in
Libano, Palaestinae. prov. caucasicarum.
Herb.

angustifolium
Andr.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

Nos. 12 & 24.

Hab. in Oriente ubi typo vulgatus est.
Jacynthus, Attica, Creta, Anatolia occi.
Cilicia, Syria ad Aleppum & Orfa, Palestina
in Carmelo, Persia ad Persopolim.

Linum
strictum L.
spicatum Rehb.

Ar. Geogr. Toda regio mediterranea, Insulae Canarienses, Aegyptus

No. K 139.

Linum
Gallium L

Hab. in arvis et in cultis Graeciae in monte
Malero, Macedoniae in monte Korthiati et alio,
Cretae, Byguntii, Anatoliae ad Smyrnem,
Syriae ad Sidonem et Berythum, Tauriae et
provinc. Caucasiarum, montibus Persiae
ad mare Caspium - Et. ore.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae, Aegypti
Abyssiniae.

Zygophyllaceae

Zygophyllaceae

No 9379.

Tribulus

terrestris L.

Hab. in ruderalis et aruosis totius ditensis a
Graecia! ad Aegyptum! Arabiam! Persiam
et Belutichiam! It. xere et Aet.

Ar. Geogr. Europa australis Africa borealis.
P. B. Spei, in Americam introductus.

Rutaceae

Rutaceae

1

No C. 70.

Ruta.

Hab. in collibus maritimis Argolidis,
insularum Zacynthii, Cephaloniae, Ionus,
Aetac, Delionisii, Cypru, Syriae ad
Sidonem, Palaestinae et Samariam et
Jericho, Arabiae mascatensis in monte
Libel Akadar. Fl. fine veris.

Chalepensis L.
Bracteosa Boiss.

Dr. Geogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis, Arabia tropica.

Polygalaceae

Polygalaceae

N^o C. 48.

Polygala

Monspeliaca, L.

Hab. in herbis montis siccis Graeciae
in Attica, Aegina, insula Cnidos, Cypro
Adria littorali, Syria ad Sydonem, in
Anti libana ad Rascheyra, Palaeutina ad Hierosolymam.
Fl. vne.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et Africae trinitis.

No K 136.

Polygala,
vulgaris L.

Hab. in pratis praesertim montanae et alpinae
mons Pinus Macedoniae, Olenus et Kyllene.
Peloponnesi alt Causo- Joo; mons Teledagh
Armeniae Linciae, Armenia Rossica
prov. Karabagh.

Ar. Geogr. Europa praesertim media et borealis.

Malvaceae

Malvaceae.

No C 128~

Hab. in collibus maritimis Croatiae,
Argolidis, Atticae. Fl. aere.

Malva

Cretica Cav.

Ar. geogr. Italia australi, Sicilia Sardinia

No. 87.

Hab. in herbis et rudibus Graeciae,
Cretae, Syriae littoralis, Palaestinae
propr. Talyssae ad Teukoran, Schistachiae

Ar. Geogr.

Mabre

Micaensis All.

No. G. 262 Vol. 62.

Hab. in ruderalis et herbis totius regionis
a Macedonia ad Caucasum et Syriam.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria

Malva
ciliata L.

No. X. 106.

Hab. in medietate et herbis luteis regionis
a Macedonia ad Caucasum et Syriam
rarp. alio frequenter fl. aut.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Siberia

Malva

silvestris L.
γ. viscarpa Boiss.

No. 1118+.

Hab. in sepibus et ad riuulos Jacynthi

Cretae ad Messara, Sami, Peloponnesi
Macedoniae in monte Atho, Cypr.

Ar. Gorg. Sicilia

Laratera

unguiculata Raf.

Hypericaceae

Hypericaceae.
5

No. C 213^a

Hab. ad cafa in latere montis Ida Cretae
supra Norica. Fl. Mai.

Hypericum
^{no}
tricaulon Boiss & Heldr.
_n

No C. 193.

Hab. in siccis praesentibus montanis
fere totius altissimi ad Graecia ad Persiam
borealem usque in prov. Khorrassan, Syria
boreali, Syria littorali et Libano. fl. aetate.

Ar. Geogr. Europa omnis. Sibiria Altaica.

Hypericum
pupurascens L.

No. C 103. 103^a. K 53.

Hab. in frusticatis et umbratis agris
inferioris et montanae Graeciae ubique,
Gargythi, Iulis, Cretae, Macedoniae,
Lydiae ad Propontem Pamphyliae.
H. Apr. Maio.

Hypericum
chistum Lam.

No. C 5-9. X 145+147+224^b.

Hab. in annuaria regionis calidae Peloponnesi
et Atticae, Cretae, insularum Porro, Rhodus.
Anatoliae ad Smyrnem.

Hypericum

imperfutium Willd.

No. G 45. K 175.

Hab. in cinetis stagnis desertis, Atticæ, Pelopon-
nesi, Crætae, Macedoniae Aeth. Byzantii,
Lydiae, Syriae ad Damascus, Palaestinae
Kurdistanicae, Assyriacae, Armeniae Rossicae
Fl. aest.

Ar. Geogr. Sicilia, hinc inde in Europa.
Australi introductum.

Hypericum

crispum L.

Violariaceae

Violariaceae

2

No C 204.

Hab. in montibus Tassili n'Gher alt. 5000'.

Viola

cratica Buisson & Kuhn.

No G. 300.

Ab. in *Valis Hymettii* Baiss.
Taygeto.

At. Gegr.

Viola

tricolor L.
& *Hymettia* Baiss.

Cistaceae

Cistaceae

15

Nos. G. 284+.

Hab. in collibus Atticae inter Athenas et
Heraeleam.

Ortholia ad Muscolingui
Pocobis.

Lacuna in Monte Maliss.

Ar. Geogr. Eur. Austr.

Helianthemum
Aperium L.

Nos. G. 180 7781.

Hab. in lapideis siccis Graeciae.
Attica in Pentelico et Hymetto
Boeotia in monte Orione.
Iacchia in monte Maleno
Creta in montibus Sphacioticiis.

Achillea

Hymetia Boiss et Heldr.

Hor. G. 285.

Hab. in dumosis siccis Graeciae
Thraciae et Bithyniae

Rhodi

Ponti ad Trapezuntum

Cypri

Syriae belliratis ad Sidonem

Palaestiniae ad Helon

Caucasi in Imeretia

propr. Adershidjan Persiae.

Ar. Geogr. Regio med. Eur. et Asia. bor.

Cistus.

laurifolius L.

Mss. G. 295.

Hab. in dumosis siccis Cretae,
Atticae in Pentelico et ad pro.
montem Iunium.

Rhodi
in insulis sinus Smyrnenis
Calibus Atticae supra Merina
Cypru

Cistus

parviflorus Lam.

Nos. G. 361. H 11.

C. villosus L.

Hab. in vicis dumosis totius Graeciae
et insularum.

Thraciae,

Anatoliae in Bitunymia

Lydia

Lycia

Chelidonia

Syria littoralis et interiori et Phoenicia

Aegyptus

Palaeotina

Ar. Geogr. Corsica, Italia, Africa. bor.

Cistus

villosus, L.
reticus Boiss.

Sapindaceae

Sapindaceae

No C. 173. N233.

Hab. in montibus Sphaerolobus lortae.

Acer.

reticulatum L.
B. obtusifolium Buis.

Rhamnaceae

Rhamnaceae

2

No. 58.

Paliurus

Hab. in collinis et ad lites regionis inferioris,
Graecia! Macedonia et Thracia! Anatolia
littoralis usque ad Pontum, et interius in
Galatia, Cyprus, Syria bor. et Mesopotamia ad Orfa, Syria
littoralis, Tauria et prorr. Transcaucasicae, Persia brevis littoralis.

Ar. Geogr. Europa Australis tota et Tyrolo Australi et Carnia ad
Hungaricum.

No H23.C91.

Nat. in imperitibus Angulidis ad Hau-
pham, Arcadial. ad Sanctaia
Atitias in montibus Hymetto et
Paros, Boeotia ad Lebadeam. Panassos
ad Delphos, Oeta ad Khanis (Raul.)

Rhamnus
Gracilis Boiss et
Rout.

Terebinthaceae

Terebinthaceae

2.

No 654. 8 K 30.

Prôtacia

Lentiscus L.

Hab. in collibus regionis Callidæ ~~oppositissima~~
in Graecia! Asia! Cycladibus, Bithynia, Lydia,
Pamphylia, Sicilia, Creta, Cypro, Syria littorali

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

No. G 12. C 163. 213². = c

Pistacia

Hab. in collibus siccis regionis inferioris et
submontanas in Peloponneso, Macedonia,
Aphalmia, Iota, Cycladibus, Bithynia,
Cypro.

Terebinthus L.

Fr. Geogr. Europa omnis australis a Delphineto et Tyro
australi ad littoralia Austriacum, Africa borealis.

Alimense

Alimense

1-

No K. 247^a

Hab. in agro Eleusii Peloponnesii, Areta in
pinetis montium Tarautsi, Rhodo. Fl. are.

Arenaria

oxypetala Sibth & Sm.

No. C. 177.

Hab. in arenosis praesertim montanis Graeciae!
Anatoliae in Bithynia, Lycia, Tauria et
Caucaso, Syria et Libano et ad Damascusum
Afghanistan. Fl. aere.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria Altaica.

Alumina

tenuifolia L.
α genuina Boiss.

No C 221.

Aletris

var.

regina

Hab. in saxosis alpense et montanae saepe
Calidris Graeciae, Althia in montibus
Thymetto, Parnes et Pentelico, Parnassos,
Laconiae in Malco et Taggito, nunc olivas
Creta in montibus Sphacelatis. Fl. aere.

serena L.
A. acutipetala Boiss.

Spec. Ar. Geogr. Europa, Africa boreali, Asia boreali.

No 8 398.

Crataegus

Hab. in calcareis montanis et alpinis Graeciae, tomentosa L.

Symmetris et Parnes Atticae, Parnassus.

Cheluros Peloponnesi, Taggitos superior H. Imu-Isul.

Ar. Geogr. Monte Italiae et Siciliae

1239.

Arachnium

Ab. in saepis praeruptis Montium, Graecia in
Smyrnis, Atticae et insula Salamin, Macedonia
Orta in monte Ida, Anatolia in montibus
Mezigi et Cadmo, Lydiae et Cariae, monte Solyma,
Lycae in punctis, Sicilia, Tauria, prov. Trans.
Caucasicae.

brachypetalum Desp.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis.

Sileneae

Sileneae.
15

No. C 134.

Hab. In herbis siccis et viliis, segetes
Peloponnesi att. Tegeense, insulis Alpina,
Ithymia, Samos, Creta, Cypro. Fl. Mai. Jun.

Dianthus
tripunctatus Sibth.

No. K105:

Sub. in collibus et vallis Graeciae! Macedonia,
Asiae minoris, Syriae, Tauriae et prov. Cass.
Cassiarum, Persiae borealis et australis
Affghaniae. Fl. Mai. Jun.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

Velezia

rigida L.

No. K 62.

Hab. in cultis totius ditioris a Graecia
ad Arabiam petraeam, prorr. Caucasica et
Persiam orientalem.

Ar. Geogr. Europa media et australis, Libyria Aethiopia.

Saponaria
occidentalis L.

No. L 159.

Hab. in rupibus rarius in cultis Atticae et
Peloponnesi, Anatoliae ad Smyonam, in
Cana, Lycia, Cilicia, Creta, Cypro, Syria
libanoti, Palaeestina.

Silene

Beckm L.

No. C. 88.

Hab. in cultis tubis Graecae! Jacynthi et
Aphalanias, Oetae, Thraciae, Bithyniae
Egyp. Cariae et Cypr. Fl. aene.

An. Geogr. Hispania austrialis, Calabria Dalmatia.

Silene

Cretica L.

no C 100.

Silene

Hab. in Arenosis maritimis Peloponnesi
in Messenia, ad Kalamata, in Cypro.
H. Rost.

Micacensis All.

Ar. Geogr. Lusitania Hispania, Gallia australis,
Italia.

No. G. 418.

Silene.

Hab. in cultis et maritimis Graeciae in
insula Jacyntho, Argolide, Attica, Chios,
Bozanti, Asiae in Pamphylia,
Cypro, Syria littorali, Palaestina et. vere.

nocturna L.

Ar. Geogr. Europa mediterranea, Africa borealis.

No 9158 L 197 +.

Silene

Habit in arenosis praesertim maritimis totius Graecae!
Thasii, Cretae, Anatoliae in Bithynia, Lydia,
Asia, Pamphylia, Cypro, Sicilia littorali, Syria
littorali, Fl. aere.

bipartita Desf.

Ar. Geogr. Omnis regio mediterranea in Europa
et Africa boreali.

No. C 202.

Hab. inter lapides regionis alpinae montis Ida,
in montibus Sphaciotici ad Hellenoceli
supra Omalo. Kl. Aet.

Silene

variegata, Dref.

No 9348. K. 74.

Stat. in cultis huius regionis, Graecia! Asia,
Anatolia praesentim borealis! Cyprus, Syria
littoralis et Palaestina, Tauria et prov. Caucasicae.
Persia borealis in monte Elbrus. U. Sum.

kr. Geogr. Europa, Africa borealis, Siberia

Silene
inflata Lm.

No. K 160.

Hab. in saxosis montium Cretae, monte
Sphaciotici, mons Ida ad Thraciam.

Silene

Lieberi Tenck.

no C. 214.

Lat in rupibus montium Cretae. Parnaxi,
montis Ida Cretae Fl. Aet.

Silene.

fruticulosa Lieb.

No G 402.

Lab. in collibus Graeciae, Macedoniae
et Thraciae, Byzantii, prov. Caucasi.
Commune. Fl. rose.

Ar. Geogr. Europa Orientalis et Medica.

Linnaea
protifera L.

No 341.

Hab. in collibus et agris Græciæ, Ægypti,
Cretæ, Thraciæ, Bithyniæ, Cæciæ,
Cypræ, Syriæ litt. ad Tripoli, Tauriæ.
Pl. rare.

Ar. Geogr. Europ. Austr. Algeria.

Tunica,
rebutina Guss.

No
→ 934 + 401.

Hab. in montanis siccis Graeciae, Parnus
Atticae regio in prov. Parnassus, Oetolia,
Achaia ad Tritala, Macedonia ad Salonica,
Thracia, Fl. Jul. Aug.

Ar. Geogr. Italia austr. Sicilia, Dalmatia

Tunica
Illyria L.

No G 44.

Hab. in siccis Graccae, Laconia in Saggeto,
Bacotia ad Lebadeam. Et in monte Cithirone,
ad basin Parnassi in Eubria, in montanis
insulae Lenos, in Troade.

Imica

Piktorspii Boiss.

No 63735

Spargularia
marginata DC.

Hab. in maritimis et interioribus salis
Macedoniae, prout. Caesariarum
ad mare Caspium, Persiae bor.
Afghanistan ad Herat.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria Altaica, America borealis
et Australis. Prostr. Bonae Spei.

Leguminosae

Leguminosae
21
78

Genie
Theodore F.

G. Theodor F.
Prof. Otto Theodor

Anagyris
foetida.

A. foetida. No. K. 266.

Greece -
Archipelago
Macedonia
Anatolia (Smyrna)

A. vulneraria L. *β. rubriflora*. C 36. K. 143^a

Gucces
Ante. (mts. Raul.)

Anticyllis
vulneraria L.
β. rubriflora.

Anthyllis
Hermanniae.

A. Hermanniae.

Nos. X. 149. L. 97.

Zacynthus
Pellus Macedonia
Crete.

Astragalus

angustifolius Lam.
a. genuinus. Boiss.

A. angustifolius Lam.

a. genuinus Boiss. No. C. 204

^{mt.}
Alpine (?) regions. Attica = Parnes.
Attika. = Pelop.

Parnassus.

Maleno

Kyllena

Strophakia

Thess. ~~Ch~~ Cephalonia 3

~~Ms. C. 204. H. 217~~
Astragalus angustifolius Lam.
β. malaceus. Boiss.

Mts. of Greece.

Astragalus
angustifolius Lam.
β. malaceus. Boiss.

Astragalus
Parnassi Boiss.

A. Parnassi Boiss. No. G. 393.

Hab. in monte Parnasso Graeciae a regione inferiori usque
ad cacumine.

Attica = Parnes 3000'

Astragalus
Spruneri Boiss.

A. Spruneri Boiss. F. 243 +

Hills. { Attica
 { Macedonia
Beaches. { Rhodes
 { Naxos.

Astragalus
Graecus Boiss.

A. Graecus. Boiss. No. 279. G.

Attica -
Cnitha
Argolis
Boeotia -

Calycotome
villosa. Vahl.

C. villosa Vahl in G. 63. K 115.

Erugum reg. of Greece.
the " Islands
Crete
Macedonia

C. Pelagia L. No. K121.

Greece .
Greek islands

Arctura
Pelagia.

Cercis
Siliquastrum.

Cercis Siliquastrum L. G. 1. + 1^a & 339.

All Greece.
Macedonia
Thrace
Rhodes
Anatolia West & central.

Cicer

Erroides Sieb.

C. Erroides Sieb. No. L. 220

alpine region.

Parnassos.

Sphakia Mts. Geta Sieb. & Heldr.

Psidia .. Boudroum

Coronilla
scorpioides L.

C. scorpioides L. Nos. G. 276. + 193 + 274. + 250

Crete.

Attica (Pentelicon Bains)

Spain.

Rhodes.

Coronilla
globosa Lam.

C. globosa Lam. H. 80 x 107 $\frac{1}{2}$.
Cute - Little & Spakia

C. glauca L. No. G. 11.

Boetia
Attica (Int. Corydalo.)
Salamis
Euboea

Coronilla
glauca L.

Dryenium
rectum L.

D. rectum L. No. H. 207.

Zaeynethus

Greece.

Crete.

Rhodes.

Ekenus
Cretica L.

Ekenus Cretica L. No. C 23. K. 69

Crete. emarginatus

Erum
Lenticula Schreb.

L. Lenticula Schreb. No. 151 C.

Mt. Parnes-Alticia

Genista
acanthoclada DC.

Genista acanthoclada DC.

Dryhills. Attica
Peloponnesus
Targitas
Creta
Poros
Chios
Melos
Rhodes.

Hedysarum
spinulosissimum Sibth. & Sm.

H. ~~spinulosissimum~~ Sibth. & Sm. Nos. G. 272 + C. 24.

Attica
Euboea
Crete
Rhodus
Cyprus.

Hippocrepis

H. multisiliquosa L. Nos. G. 265 & 278.

multisiliquosa L.

Attica - (*Phalaris* Sprun & Hildebr!)

Hymenocarpus
circinnatus L.

H. circinnatus L. Nos. G. 2577 333 C. 618154. K. 65

Dry hills, all Greece
Archipelago
Crete (Sieb.)
Thrace.
Cyprus.

Lathyrus
sphaericus Retz.

Lathyrus sphaericus.

Celapomnesus - Messenia.
Attica.
Lymetlos.
Rhodes.

Lettygnus
Acira L.

L. Acira L. Mus. 235 non cfr.

In cultis totius Aethiopiae a Graccia
Thracica

Lathyrus pratensis L.

Greece.

Kyllene

Pharnassos

Macedonia

Althos =

Anatolia .

Lathyrus
pratensis L.

Lathyrus
Aphaca L.

Lathyrus Aphaca L.

all Greece
Thrace.

L. Ochrus L.

Jacynthus.
All Greece.
Cyprus.

Lathyrus
Ochrus L.

L. creticus *L. β cythioides*. No. G. 373.

Greece
Macedonia
Crete,
Archipelago.

Lotus
creticus
β cythioides.

Lotus

edulis L.

Lotus edulis L. Nos. G. 174 + 201 + 264. + 231. + H. 21.

Greece - hills of Mediterranean coasts

L. corniculatus L. No. 163.

Macedonia
Thrace.

Lotus

corniculatus L.

Lotus

ornithopodioides L.

L. ornithopodioides L. Mus. K 92. 9303 & 332.

In fields & hills of entire Med. reg.

L. angustissimus L. No 179^a C.

In pratis praesertim maritimis

Lacunia Int. Mallo
Macedonia
Crete.

Lotus
angustissimus L.

Lupinus
Græcus Boiss.

Lupinus Græcus Boiss. No. K. 222.

In cultis Laconiae - prope Spartam (Boiss.)

Mt. Malium near Platanos. (Orph.)
Island. Poros.

Medicago
marina L.

Medicago marina L. Nos. G. 368 C. 101. H. 82.

Sea sands - Greece
all islands
Cyprus
Anatolia

old *Med. marina* C 96.

Medicago
fulcata L.

M. fulcata L. No. G. 415.

Greece. Parnes
Malisurus
Trikalan.

Thrace. Mt. Hemus.

Anatolia Mt. Tmolus.

M. elegans. Lacy. No. K60.

Jacynthus
Attica

Medicago
elegans Lacy.

Medicago
minima Lam.

M. minima Lam. No. G. 334.

Greece.
Thrace.

Medicago
discoformis DC.

Medicago discoformis DC. Nos. 2279. 1376.

Altica.

Rhodes.

Medicago
lupulina L.

M. lupulina L. No 9. 228. r. k.

Greece.
Macedonian mts.

Medicago.
Gerardi Willd.

M. Gerardi Willd. No. H. 59. G. 135.

Greece.
Macedonia.

Medicago
coronata Lam.

M. coronata Lam. No. C. 96.

Greece (common)

Medicago,
tribuloides Desr.

M. tribuloides Desr. No. C. 56.

Hab. in cultis et aruosis maritimis Graeciae,
Argolis.

Medicago
orbicularis

M. orbicularis All. Nos. C. 77. N. No 1

Jacynthus.
all ~~Greece~~
Thrace

Medicago
maculata.

M. maculata Willd. Nos. 382. 1949.

Greece
Archipelago
Island of Thasos Macedonia.

M. parviflora Desf. No. 1170.

all Greece.

Macedonia.

Melilotus
parviflora. Desf

Melilotus
sulcata.

M. sulcata Desf. No. G. 378.

Cephalnia -

Melas.

Cypres.

D. Caput-Galli L. Nos. H. 20

Greece -
Crete
Rhodes
Macedonia
Thrace
Anatolia
Cyprus.

Onobrychis
Caput Galli L.

Oncobryalis

aequiductata Lillie & Linn.

O. aequiductata Lillie & Linn.

Attica
Peloponnesus
Crete
Macedonia
Thrace
Rhodes.

Ononis

Columnae all.

O. Columnae All. No. G. 400.

Greece. Athens
Nauplia
Thebes. Olymp.
Chelmos. Achaia
W. Anatolia

O. antiquorum L. No. K. 116.

Greece.

Aeolis pelago

Crete

Rhodes

Jaegoules

Cyprus.

Isconis
Antiquorum L.

O. sessili folius Sibth. & Sm. Nos. 9. 317 & 318^a

Int reg. Attica
Argolis
Laconia
Arcadia
Messenia
~~Thrace~~
Macedonia

Orobanch
sessili folius Sibth. & Sm

Phypanthyllis
tetraphylla L

P. tetraphylla L. G. 230. K. 22.

All since _____
Zacynthus

Povalea
bituminosa L.

P. bituminosa L. Nos. 67 G. 40 C. 93 K.

Sterile regions all Greece
Macedonia.

Papirus
subrillosa L.

P. subrillosa L. Nos. G. 275. H. 155.

In cultis. - Græcæ.
Archipelago.

Securigera
coronilla DC.

S. coronilla DC. Nos. C. 31. + Fl. K. 198 + 23 + 202^a.

alt Greece
Macedonia.

Spatium
juncum L.

S. juncum L.

Dry hills - All Greece & Archipelago.
Macedonia
Thrace

Tetragonolobus

purpureus.

Tetragonolobus purpureus Moreuch. No. C. 43

Peloponnesus.

Zacynthus

Isl. Melos.

" Chios

" Cypros

Trigonella
agurea. C. A. Mey.

Trigonella agurea C. A. Mey. No. 9. 210+.

Rhucia

Trigonella Spruneriana Boiss.

Hills - Attica

Argolis.

Abdania - Smyrna -

Trigonella

Spruneriana Boiss.

Trifolium
scabrum L.

Trifolium scabrum L. No. H. 213.

Lotus dichomis a Graecia
" " " Thracia

Trifolium
procumbens L.

T. procumbens L. C. 17. H. 52.

O.

Trifolium
repens L.

T. repens L. No. K. 209.

Grass.

Trifolium
tomentosum L.

Trifolium tomentosum L. Pres. G. 342. L. 176.

All Greece.

" Thrace.

Trifolium

stultatum L

Trifolium stultatum L. Nos. G. 417 + 417⁴. C. 22. R. 58

Jacynthus
Cephaloniae mnt. Almas 3500'.
Helicon.
Crete. (Sabbat)
Rhodus
Macedonia & Thracia.

Trifolium

angustifolium L.

Trifolium angustifolium L. Nos. K. 113^a + 251^b. C. 152 + 41

Greece

Thrace

Rhodes

Anatolia hor.

Trifolium
uni florum L.

Trifolium uni florum L. Nos. 4. 245+. H. 161

Attica -

Euboea

Peloponnesus

Cyclades.

Crete -

Gallia australis, Sicilia, Dalmatia.

Vicia

Bitrymnia L.

V. Bitrymnia L. No. 1192.

In callicus argollaris et cultis Gaesuntii
Peloponnesii

Picia
laturoides L.

P. laturoides L. No. 246 G.

Pernes-Attica

Kia
hybrida L.

P. hybrida. No. G. 226 & 347.

Among grain etc. - Greece.

Vicia
Emilia L.

V. Emilia L. No 39 ~~A~~

Spontaneous in grain - All Greece.
also by Castro - Kabacior

V. peregrina L. No. 234 G.

Luettis

Gaeputtus
Atleia
Boeata
Rhodes
Thrace
Cyprus.

Vicia
peregrina L.

Vicia

Cracca L.

V. Cracca L. No. 105-L.

Peloponnesus
Parnassus
Helikon.

Vicia

satira L.

V. satira L. Nos. 1186-2039.

all regions of Greece.

Vicia

Cretica Baiss & Heldr.

V. *Cretica* Baiss & Heldr. Nos. 173 C. 90 C. 62th K. un cpr.

found also on *patrum spinosum* & *Hyssopus capitatus*.

Creta. Sitia.

V. microphylla Torr. non cpr. No 172. G.

Among dense shrubs.
At lower region.

Attica
Peloponnesus
Chios
Myconas
Syra
Rhodus
Cyprus.

Ficia
microphylla

Vicia
peregrina L.

V. peregrina L. No. 202. G. var. cfr.

In cultis - Gaecynthus
Attica
Bœotia
Rhodes
Thrace
Cyprus

Rosaceae

Rosaceae

12.

No 94. 93. N 190.

Rubus

dis color W et N. S.

Sub. frequentissimus in tota~~ss~~ ditius a
Graecia et Macedonia ad prov. Caucasicas,
Syriam et Palaestinam Persiam bor.
Munt^{an} Avroman Kurdistania Persica,
Affghaniana. St. Lul.

Utr. Geogr. Europa omnis, p^{er}trahit a Gallia et Germania
medie, Africa bor. insulas Canariensis.

No 112.

Potentilla

Hab. ad rias et ad humidis latius Aethiopia,
a Græcia et Asia ad Persiam australem,
et Afghanistan, forma subpedata in calid.
vicinis humidioribus.

reptans L.

Ar. Geogr. Eur. Afr. bor. Abyssinia, Sibiria Uralibus.

No. 9356.

Crataegus

monogyne Willd.

hab. in regione montana, ^{inferiore et} pene totius Aetionis
a Graecia in Attica ad Neptuniam et
Macedonia, ad Persiam usque in monte
Elbrus, Syrian littoralem, Libanum et Arabi Libanum.

Ar. Geogr. Europa tota, Africa borealis, India boreali-occidentalis.

No. C. 107.

Crataegus

Azarollus L.

Hab. in collibus siccis et montanis Anatoliae
orient. in monte Argaeo Cappadociae,
Mesopotamiae, ad Orfa, et Diarbekir,
totius Syriae littoralis Libani ad Jebel Baruck et Amilibani,
totius Palaestinae, Cyprae ad Prodromo, Armeniae Kurdicae
provinc. Transcaucasicae Talu, Persiae australes Perzend,
et in monte Kuba Delu.

us. Geogr. Europa australi collitur sed non vere spontanea
videbatur.

No. 516. 322. C176 r207

Pyrus

Amegdaliformis Vill.

Hab. in siccis praesartim submontosis latius
Graeciae, Iapygiae, Peloponnesi in Arcadia,
Laconia et Messinia, Attica in Hymetto, Thessalia,
Macedonia et Thracia, Rhodo, Creta ad Aegyptios.
Belluginea

It. Geogr. Galicia et Italia Austr. Dalmatia.

No. 981. K 757.

Poterium

spinosum L.

Hab. in copiose in regione calida Graeciae
et ejus in suarum! Macedoniae et Thraciae,
Asiatum acced. et meridionalis maritima!
Syriae et Palaestinae littoralis, in Antilibano
ubi Bellum dicitur. Fl. Apr.

Ar. Geogr. Sardinia, Sicilia, Calabria, Dalmatia,

No. 115. C. 76.

Hab. in herbis totius ditius a Graecia!
et Macedonia ad porr. Caucasicas,
Libanum et Syriam borealem, Persiam
porr. Kurdistaniam Persiam in monte Ar.
roman.

Ar. Europa media et australis

Poterium
(polygamon W. K.)
muricatum Spach.

No. C181.

Rosa
hungarica Kern.

See bot. Th. Cr.

No. L 194.

Rosa

Hab. in montibus Parnus et Parnassus, Aetna
in montibus Iussitae, Cypru, Taurus Ciliacis,
Antilibanus ad Jebelani, Caucasus et Trans.
Caucasia, monte Sauerus Penins Austr 2000'.

Cunina L.

Complanata. Buiss.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Europa omnis, Sibiria Ural-
ensis, Sogdaria, Africa borealis.

No. G. 109.

Rosa,

Hab. id. sepe regionis Calcedonis maritimae
Graeciae, Jacynthius, seta, Attica, Peloponnesus,
Thracia littoralis. Fl. Mai.

semperflorens L.

Ar. Geogr. Regio Med. Eu. et Africae bor.

No. G 392.

Prunus

Sub. in dumetis Apricis Jacynthi, Graeciae
in monte Malero Laciniae, insulae Oivios,
Thraciae, Iauriae et per. lis et transcaucasicarum
Persiae bor. in per. Gilan. H. Afr.

Spinosa L.

Ar. Geogr. Europa omnis, Africa bor.

Ab. in superstitibus regionis alpinae, Graeciae in
 montibus Parnes, Parnassos, Tymphreosto,
 Delphi Euboeae, Ida Cretae, Monte Athos Macid.

Anatoliae in monte Mesozii Syriac, Elmalis Syriac,
 Darras Pœdiae, Bulghasdagh Phrygiae, Beryt dagh Cataoniae, Tauro
 Cilicico, Syriae in Amanis et Anti libanis Hermone, Libano,
 montibus Palaestinae supra Nazareth, Isteriae Caucasicae,
 Persiae bor. in monte Elbus. Kl. alt.

Ur. Geogr. Montes Kirpaniae australis, Sardiniae, Africae bor.
 Dalmatiae.

prostrata Labell

Saxifragaceae

Saxifragaceae

Hab. in montibus subalpinis et alpinis, Grossularia L.
 Graecia in montibus Taygeto alt 6000', Malaco
 Leconice et Maenalo Atticae, in montibus Heliconi et Kyllene,
 Aetna in montibus Sphaeristicis, Caucasus alt 1500 + 3600' in
 Cheusuria et Daghestania Caucasi Orientalis 4000-6000'

Ar. Geogr. Europa tota a Scandinavia ad Rossiam mediam,
 Africa brevis in Atlante.

No 11241.

Saxifraga

hederacea L.

Hab. ad rupes madidas, muros umbratos, et
aggreges humidos regionis inferioris muri finae
et submontanae, Laconia ad radices Taygeti,
Acrocorinthus, Cyrenia prope Hagios Petros, in Attica vulgataissima,
Creta, Cyprus, Smyrnae, Pampunjeia ad Adalia, Sicilia circa
Messina, Syria littorali et Helimatae in finibus Libani.
Maj - Apr.

Ar. Geogr. Sicilia.

No. C 222.

Saxifraga

Chrysocephala Boiss.

Hab. in rupetibus montosis regionis inferioris et
montanae. usque ad 5000' fauces Laggeli.
ad et supra Mistra, montes Maleno Lacinae et
Byllene, Messenia, mons Manalus Arcadiae,
montes insulae Zacynthii et Cephaloniae. in monte
Oros, betae in montis Iphaciatibus 2000' et
monte Ida. Fl. Apr. Mai.

Crassulaceae

Crassulaceae.
20

See previous column in Vol. 111

No C. 62 K180

Sedum

Hab. in terra omnia regionis subalpinae et alpinae,
Parnassus, montes Thraciae et Macedoniae 3500'-
4500' - regio alpina montis Argaei Cappodociae. Or.
montia Turcica ad Tschköpür, et Pontus Lazicus
ad Igmit alt 6000'; Caucasus et montes pro Syria.
H. Beck.

Arum L.

Ar. Geogr. Europa borealis et alpes Europae. mediae ab Hispania
ad Transjordaniam, Grönlandia.

No ~~179~~ 71.

Sedum

unplexi caule st.

Hab. in superstris siccis regionis inferioris et
montanae, Graecia in Argolide, Thessalia,
Attica, ubi in montibus Lissiti, Macedonia
in monte Korthiali, montibus ad Imyrum
et Cadmo Cariae, Cappadociae monte Mosmen.

Eudagh, Libano prope Eden et Antilibano supra Jebelani. St. Lun.

Ar. Geogr. Gallia australis, Hispania, Italia australis, Algeria in Atlante

No 396.

Sedum

albertinum Poir.

Hab. ad rupes et mora regionis calidae in
Graecia et insulis vulgare, Macedonia
et Thracia, Creta, Syria, Syria littorali ad Li-
doneum, Palaestina ad Hierosolymam, et. Jun.

Ar. Regio mediterranea Europae et Africae bor.

No K 178.

Sedum

Cypria

Hab. in umbrosis et sylvaticis regionis montanae
Peloponnesus ad Trikkala, Thessalia regio in-
ferior et Eilpeii Euboeae, Macedonia in montibus
Altiis et Korthiali, Thracia in Rhodope, Bithynia
in regione sylvatica Olympi et Mysia. L. Del.

Ar. Gerog. Gallia, Hispania bor. Belgium, Helvetia, Italia, Dalmatia,
profr. Danubialis.

No K. 234 ?

Sedum

Sed. frequentissimum in aridis saxosis
in regionibus inferioribus et praesertim montanarum
et subalpinarum, Graeciae in Aegypto, Parnasso
Peloponneso, Aetolia, montibus Macedoniae
et Thraciae. Anatolia in montibus Bituyniae
Lydiae, Ioniae, Ciliciae. Syriae littoralis
et Libani, Palaestina, Cappadocia, Armenia Turcica, prov.
Transcaucasica! Persia Bor. ad Schahrud. et Australi ad Perse-
polis et. west. etc.

Glaucum W. K.
β Dio-carpum Boiss.

ur. Gerg. Helvetia, Italia, Germania Aestiva, Dalmatia, regio Danubialis.

No. C 198+212.

^{spec.}

Ab. in Cratae Sphaeristicis, Arcadia,
Parnasso et Olympo Thessalo, monte
Athas.

Sedum

album L.
~~Phenifolium~~ Boiss.

^{spec.}

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Scandinavia ad Russiam,
Siberia, Africa br.

No. ? G 143. K 4 + 72.

Hab. ad muros et castra reginis
in finibus in Graecia, Peloponneso
Creta, Byzantii, Prope Iugnam
et in Caria ad Tralles. H. Rere.

Ar. Geogr. Insulae Cypriensis, Italia australis
et Sicilia, Dalmatia, Africa vrr.

Mutillidius
horizontalis Gues.

No C 215.

Umbilicus

Hab. in umbrosis rupibus Graeciae in
monte Maleros, Monte Olenos in Sylvis Abietinis
5000' Olympo Pithyreo, montibus Pyrronae, et
Tanolo, Phrygia, Lydia, Ibero Libicis et Cataonico.
Livano ad E. in am. H. Mai.

Gretes. Dr.

Ar. Geogr. Serbia.

No K 257.

Umbilicus

serratus L.

Hab. in rupibus calidis regionis inferioris Irbæ
in faucibus Sphacialis et latius Austale Idæ,
insulis Archipelagi Samos, Rhodus et Uria,
Smyrnae montibus supra Boumatat ubi
Epilunum Homeris et prope Ephesum, supra Magnesian
Pypli, ulicis littorales. Et Mai-Jun.

Filicoidae.

Filicoidae.

No 1189.

Mesembryanthemum

Hab. in ruderalis, arenosis maritimissis
mare non longe remotis, Aethia, Peloponnesus,
Creta, Aelii pelagus, Cyprus, Syria et in monte
Carmelo, Arabia Petrea, Aegyptus ad Alexandricum, Babylonia
ad Mohammora.

nodiflorum, L.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Hispania et Lusitania, Gallia
Austriaca, Corsica et Sardinia, Italia Austriaca, Dalmatia,
Africa Atrialis et australis.

Tamariscineae

Tamariscineae

No 9. 376.

Hab. in Arenosis maritimis, Atticae ad
Phalerum, Argolidis ad Aetras, insulae
Sagias Postis ad Mesolonghi Peloponnesi.

Tamarix

Hampdenia Boiss.

Frankeniaceae

Frankeniaceae.

|

No. 9159. N 85:

Frankenia

Hab. in maritimis totius Graeciae,
Cretae, Asiae minoris ad Pongonem
Syriae, Arabiae petrae ad Ab. Aegypti,
maris Nigri, et Caspii, et in interioribus
salinis ad Koniat, Caesaream, in prov.
Caucasicis, prov. Khorassan Persiae
orientalis.

hirsuta L.
γ hispida Bries.
1811 24 5.

Ar. geogr. Europa media et australi, Africa boreali et
Australis, Sogdiana, Sibiria Altaica.

Paronychia

Paronychia

No. 5213^b.

Hab in incultis saepius montanis, Laconiae
ad Agios Petros Atticae ad Pentelicon.
Eubaeae in monte Olympe, Thraciae, Byzantiae,
Canae in regione media Cadum, Syriae ad
Berythum. prorr. Transcaucasium.

Ar. Geogr. Europa.

Urnaria
hirsuta L.

No 394

Serniaria

Hab. in collibus montanis, Graecia in Malis
et Parnaso, Macedonia et Thracia, Anatolia
in Biturgia, monte Sipyle Lydiae Jura Aliae
Armenia Turbica ad Bactorum, montes Cataonides
et Syriae brevis, Anti libanus inter Raschaya et
Damascum, Tauria et pro. Taurus et Ciscaucasicae,
Persia bor. ad Radkum et in pro. Asterabad
Affghania Fl. Mai. Jun.

in canis Lam.

Ar. Geogr. Europa australi et Hispania ad
Rusiam Australem.

No. 183.

Hab. in callibus saxosis Graeciae, Attica
rivos maritimos insularum Salamis, Syra-
cusas, Rhodus, Pamphylia in maritimis Aethi-
a. Mai. Linn.

Pteronoplia
macrocephala Boiss.

No. G. 25-B Hal. Fl. Gr. Vol I p. 570.

Paronychia
capitata L.

No 9 382.

Ant. in medietate, insulae Aelipelagi,
Asia minor prope Adalia, Palaeotina.
Aegyptus ad Alexandria, prope Trans.
Caucasicae Talysch et prope Alibi. H. acc.

Ar. Geogr. Europa, introducta fere in totum
orbem terrarum.

Polycarpon
tetraphyllum L.

Lythraceae

Lythraceae

No. C13. K 210.

Lyttrum
Graefferi Lev.

Ab. in humidis Atticae, Peloponnesi,
Iacynthi, Cretae, Cycladum, Cypr.
Pamphyliac, Syriac boricis ad Aintab
et Messep, Australi maritima et in-
teriori.

Ar. Gergr. Insulae Agricae, Canarienses et Madera, Hispania
et Lusitania maritima, Gallia occidentalis et australis,
Italia, Africa boricis.

Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

No. K449117.

Hab. in Creta ad sepes, in rupibus
umbrosis Akrotiri et Malafa, insula Melos,
Rhodo.

Bryonia
Cretica L.

No 5109.

Sub. in moderatis Graccae et Archipelagi,
Macedoniae, Anatoliae maritima, occid.
et Austr. Syriae maritima ad Sidonem,
Tauria et prov. Caucasica.

Ar. Georg. Regio med. Europae et Africae bor.

Ectellium

Elatium L.

Malacina

Malacina

No. 95. C191. (C. 191. 1911)

Helix

Hab. ad muros, rupes et arbores, in australioribus
montana, Graecia! Creta, Macedonia et Thracia,
Macedonia in Tauro Cilicost alibi, Libanus, Tauria
et pros. Cis et Trans caucasicae, montes Armeniae
et Beharum Kurdistanicae Persicae, Persia brevis ad Caspium, Afghanistan.
Ar. Geogr. Europa omnis media et australis, India brevis, Japonia.

Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

P. 40
5)

No. C187^a R107^e

Lonicera

Etrusca Santi.

Lat. in dumosis et rupestribus regionis inferioris
Graeciae ad radices montis Maleno Lacruiae,
Macedoniae, Bitumiae, insulae Chio, Cretae,
Rhodi, Lyciae, Pisidiae, Tauri Cilici prope
Gulek, Cypro, Syriae bor ad Aintab et Libanalis
ad Tortosam et Tarsum, Palaestinae circa Picheum
Hierosolymam, Hebron, Anti libani ad Jebdani.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia et Helvetia australis,
Istria, Italia, Dalmatia, Africa borealis, Madera.

Rubiaceae

Rubiaceae

No. 15

No. C120. X197.

Hab. ad sepes aepes et muros Peloponnesi ad
Calamata et Naurium, Monte Maleno prope
Kastanitzia, Atticae in Pentelico, Cretae, et ad
Malaga, insulae Chios et in monte Aragus
insulae coast Rhodi ad Salakas, Smyrnae.

Rutia

Oleiferi A. Rich.

No 9 Fle.

Rubia

Hab. ad sepes et in dumosis Graeciae ad
Phalium Atticae, Laconiae in monte
Makro prope Agios Petros, Macedoniae,
Anatoliae in monte Kechich dagh, monte
Tavolo Lydiae, Lyciae in Eludabie, Syriae
ad Damascum et ad Bludan Antilibani,
in Libano ad Beshene, ad sepes Maraschi,
in monte Pir Omar Gudrun Aegyptiae, et ad Kermanchak
et Amadan Persiae, ad Musch Armeniae, Tauria, prov.
Caucasicis et Transcaucasicis.

microcarpa L.

Ar. Geogr. Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Dalmatia.

No. 9332. C?

Pterandia

Arneus L.

Lab. inter septis et in arenosis maritimis
littoris regionis a Graecia et Macedonia!
ad Syriam littoralem, Mesopotamiam
per. Caucasicas et Trans Caucasicas,
Persiam borealem et australem prope
Abuchir.

Dr. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Suecia ad Russiam
mediam, insulae Canarienses, Africa bor.

No. X 36, 128^a.

Crucianella

Hab. in vineis, collibus Atticae ad Phalerum Graeca Boiss.
et Anaklona, Thraciae ad Philippopolim
Macedoniae ad Thessalonicam Bithyniae
Phrygiae prope Ouchak et Lydiae in parte media
Liplyi.

No. 2143.

Prucianella.

Hab. in collibus et herbis siccis latifolia L.
regiones ~~inferiores~~ calidae et montanae
inferioris totius Graeciae! et apud indu-
larum! Anatoliae occidentalis et australis!
Syriae littoralis et Libani, Palestinae in Carmelo,
Thuriae in prov. Caesariae caeruleae.

Ar. Geogr. Europa austr. a Gallia austr. ad Dalmatiam,
Africa borealis.

Ab. in collibus saxosis ad vias et muros. Muralis L.
 Jacynthi, Cephalonia Atticae et Argolidis,
 Byzantii, Cretae et Cycladum. Insular.
 Syriacae ad Elmaleh, Syriae ad Airstat et
 Libanensis ad Berythum ad radices Anti-Libani.

Mr. Gerg. Insulae Canariensis et Madeira, Europae regis.
 Mediterranea a Lusitania ad Dalmatiam, Africa borealis.

No 1192.

Galium,

Gracuum L.

Hab. ad rupes inferiores et montanae
usque ad 1500' Oetae ad Khania,
Gortynum, radices Idae, Candia, in sulce
Cos, Rhodi in monte Sargis Elias, Lydiae prope
Sphaerium, Ciliciae Tracheae ad Anagnon, Et. Mai. Jun.

No. 1140.

Gelium

Habitat in pratis et siccis regionibus montanarum
et alpinarum Graeciae in monte Maleno,
Thraciae. Olympo Thessaliae Macedoniae
in Pindus 5500' & 7000', Thracia in Rhodope.
Anatolia bor. Taurus Cilicico, monte Armeno
Syriae bor. prope. Caucasicis, Caucaso alpino et
subalpino.

erectum. Huds.

Ar. Geogr. Europa omnis media et australis ab Anglia et Belgio ad
regionem Danubialem, Africa borealis.

No C121

Galicium

Aureum Visian

Sub. inter frutices et in umbrasis regionis
subalpinae et alpinae, Graecia in Taygeto,
regione media Parnassi et Olympi Thessalo,
Monte Kyllene, Ictae montibus Lassiti,
Anatolia in Olympo Bitunio, Trivolo ad
Bozdagh, Caucasos, Tiansu circa Eden et
ad hinc Kesrouan.

Ur. Geogr. Dalmatia.

N^o. 9138. N. 242.

Ab in cultis et dumosis totius ditioris a Graecia!
Et Macedonia ad Iovianam & Aegyptum
per Caucasias, Belutsechiam & regione
interiori in alpibus ascendens

Ar. Georg. Europa omnis, Africa borealis, Sibiria

Galium
Aperine L.

No G 404 + 404^a

Hab. inter fragmenta lapideum in regione
media prope Gournas 3500' - 4000' in regione
Arctica montis Pelus Italia. Fl. Jul.

Galium
apiactatum Lillb.

No. C95 + 162. K97

Gelium

setaceum Lam.

Herb. in collibus siccis et rupestribus regionis
inferioris et submontanae, var. lucio carpa
molto frequentiore in Peloponneso et Attica
Creta, Cycladibus, insula Rhodo, collibus
Pnyssae, Attica, Mesopotamia ad Birs,
rardliocarpa in insula Agae, Aetypalia
Asia Minore.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Hispania, Gallia Australis, Sicilia
et Sardinia, Dalmatia, Africa borealis.

No 25:

Vaillantia

hispidar L.

Hab. in siccis, rupestribus, aruosis
maritimis, Graecia, Attica et Argolis,
Rhodus, Creta, Byzantium, Smyrna,
Pamphylia ad Adalia, Syria ad Aleppo,
Palestina in monte Carmelo, Aegyptus ad
Alexandriam, Mesopotamia, Persia austr.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Hispania, Italia merid.
Africa bor. Arabia ad mare Rubrum.

Willamette
Ormalis &

NoC. 104. 195^a (195^a forma)

Stat. in saxosis inter frutices regionis
inferioris et Submontanae Aetnae ad
Males montium Tassiti alt. 1000' ad
promont. Maleka.

Raperula

incana Sibth.

No 1132

Hab. in collibus siccis saxosis apricis
Ortae ad Ampellaneon prope Labyrinthum
et ad radicos Idae ad Arcum totius Khaniae
H. Mai. Inn.

Asperula
rigida Ledeb.

Valerianaceae

Valerianaceae

44 - 15

No C11. K143.

Hab. in collibus et graminosis Orientis
frequens, Graecia in Attica, Boeotia,
Argolide, Creta, insula Melas, Cilicia
littorali, et ad Gebel Nur, ad Aleppo et in
deserto Khabar, Persia botanice, Syria littorali
ad Sidonem, Palestina ad Bethlehem
Persia Austr. ad Cere inter Ispahan et
Schiraz, Tauria et Turcomania.

Ar. Geogr. Gallia australis.

Valerianella
truncata Rehb.

No. K133.

Falerianella

resicaria Willd.

Hab. in cultis deliciosis et cultibus Argolidis,
Atticæ, Boeotiae, Oetae, Chio, Rhodo, Lydiae
ad Smyrnæ, Pamphyliæ, Phrygiæ ad
Carchæ et Ciliciæ, Syriæ ad Alep, littorales,
Libana ad Eden. Antilibanus, Palæstina, diversæ
Syriæ et Mesopotamici, Persiæ austr. ad Dalechi
et Persiæ ad Teheran.

Mr. Geogr. Sicilia, in Gallia prope Massiliam, sed an spontanea?

No. C 116^a.

Jedia

Hab. in cultis et herbis ad vias,
Peloponnesus, ad urbem Candia, Creta,
Byzantii.

Cornucopiae L.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania australis, Sicilia, Sardinia, Italia
australis, Africa bor.

Hab. in rupetribus saepius umbrasis regionis
montanae inferioris, et saepe superioris
500: 4000', montes Gacynthii, Peloponnesi et
Atticae, montis Orion Boeotiae, Thraciae, Bithyniae,
Armeniae ad Garmuschkhané, insulae Cus et Chio
Cariae, Lyciae, Pamphyliæ, Ciliciæ, Cyprî, Syriæ
littoralis usque ad Rub. Libani, Mesopotamiam ad
Terek. Fl. Mart. Apr.

No. C 69.

Hab in rupibus Cretae non frequens in
regione collina et montana, Mourmies,
Malaxa, Aekyphos, inter Rhodachino et
Selia, Aphenal, Kabouci etc.

? Valeriana

Asarifolia Dupren.

Styracaceae

No. 9134 C 106.

Styrax

Hab. in cultibus umbrosis et ad officinale L.
rivos regionis inferioris et montanae.
Macedonia, Alia ad radices montium
Parnassi radices, Oeta, Bithynia ad radices
Olympi, ad Trojam, Rhodus, Lydia, Caria
Pamphylia, Cilicia 0-7500'. Syria brr prope
Maracha et ad radices Amanu, Cyprus, Libani
regio inferior, radices montis Libel Cheikh Antilibani,
Palacethna fl. Mai.

As. Geogr. Dalmatia, Italia ager Romanus, Gallia
meridionalis et ibi prob. introductum.

Aluacae

3

No. 9135, 281, C. 174. K 189^b.

Phillyrea

Hab. in regione semperverenti frequentior,
Peloponnesus, Attica in parte superiori montium media Thim.
Boeotia minus Orion usque ad 3500'.
Macedonia, Thracia, Byzantium, Archipelagus,
Creta, Anatolia occid. et meridionali in
Cilicia, Syria in Libano, Palestina in monte
Carmelo, Anatolia bor. Armenia prope
Gumushkhane.

Dr. Geogr. Regio med. Europae. a Gallia usque ad Dalmatiam.
Aprica bor.

No 92.

Olea.

Europaea L.

Sab. ubique culta in regione inferiore inter-
Ann. usque ad 1800; multis locis in
superioribus vel spontanea vel sub spon-
tanea, v. gr. Graecia tota! Macedonia,
Thracia et Bithynia, Cilicia, Syriae bor. non
Gionurdagh et Agros Sindjir Mesopotamiae,
Transcaucasica, Persia bor. in valle Sejid et.

Ar. Geogr. regio Med. Europae et Africae bor. in regione subalpina
montium Pyrenaeae austr. ad Oceanum Rubrum

Myrtaceae

Myrtaceae

No 255. 974. C. 67

Myrtus

Communis L.

Hab. in regionis inferioris siccis calidis saepe inter
frutices proceriores in Graecia omni praesentia
in Peloponneso, Cycladibus, Rhodus, Zanzibari,
Creta, Macedonia et Albania, Bithynia Imperia,
Anatolia australi mari finis usque ad Aliciam,
Anatolia interiori ad Sojuz, Syria Libanotica, Mesopotamia
ad Kasebachi et Hono Persia austro-occid. in valle fluvii
Chyrsan, Persia australi in montibus supra Bender Abbasii
Persia orientalis, Afghanistan occid et orient. in montibus Paktia,
Belutschia.

Ar. Geogr. Regio med. totius Europae et Africae bor.

Dipsacae

Dipsacae

12
f

No K 147 ^b 2.

Hab. in collibus siccis regionis inferioris
totius Graeciae et ejus insularum!
Macedoniae, Bygentii, Smyrnae, Rhodi,
Cretae, Fl. pers.

Callistemma

trachiatum Sibth.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum, Istria, Dalmatia.

No C 156. N 128. 147⁺

Pteroccephalus

plumaceus L.

Hab. in calibus saxosis regionis inferioris
et thal. montanae, Altin in Lyncei-familibus,
Aggrediens mons Draconeus, Creta, Samos, Rhodus,
Macedonia australis, circa Smyrnem, in Lydia
et Caria, Phrygia, Galatia, Lyca, Cilicia, Syria
ad Aleppo et Hirtak et littorali, Antilibanus,
Palastina ad Carmelum, Assyria ad Ninivem,
et Persia Kurdica, ad radices montium Arromian
et Schahan, Persia bor. ad Schivan, in monte Elbrus,
Tauria, Georgia et ditiorne Talyschi. Et. xere.

No 9. 390.

Hab. in rupetribus sicci regionis sub-
alpinae et alpinae Graeciae et Macedoniae
3000' - 6000'. Mons Nero Aphaloniae, Taygetus,
Mons Laconiae, Kyllene supra Irbatos,
Parnes atticae, Iulpeii Thraciae, Parnassus,
mons Athos Macedoniae. Fl. Aug.

Pteraphantes
Parnassii Spreng.

No C 78

Scabiosa

Ucranica L.

Hab in collinis siccis regionis inferioris
et montanae vulgatissime Graecia!
Macedonia et Thracia! Anatolia omnis
occidentalis, Syria in Libano et Anti-Libano.
Mesopotamia ad Orfa, Armenia Turcia ad
Baskint, Tauria et prov. Caucasicae, Persia
Iranalis

Ar. Geogr. Gallia, Italia, Sicilia. Hungaria, Russia australis.

No. 078.
Feb.

Schuman
Schuman &

Nv. 984. N 127.

Hab. in mari finis et calidis interioribus,
Grecia, Attica et Propontides,
Creta, Thracia, Bitunia, Armenia Rossica.

Scabiosa

maritima L.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio Mediterranea Europae et
Africae borealis.

No. 931.

Hab. in regione inferiori montium
Thessaliae, Oeta prope Patradjia
Olympo prope Katerina et Pitalici. Fl. Aug.

Scabiosa

tenuis Sprun.

No. C 126.

Thautia

hybrida All.

Hab. in collibus, rupibus, cultis regionis
inferioris et montanae totius Graeciae.
praesentim littoralis et insularum!
Macedoniae et Thraciae. Anatoliae occid.
et austr. Syriae littoralis. Palaestina.

Ar. Geogr. Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Hungaria,
Seresia.

Compositae

62

No. G 111, 116^a, +, K 104.

Pteridium

Hab. in insulis, et rias sine maritimis Graeciae
Graeciae et Cycladum, Atticae in scopulis Raphiti,
Cretae, Macedoniae, Byzantiae, Syriae littoralis.

vulgare Desf.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Africae bor.

No. 9116. K177.

Picridium

Hab. in cultis Peloponnesi, Aetiae, Syriae
littoralis ad Tripoli et prope alibi.

intermedium Ehrh.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Lusitania et Hispania australis,
Sicilia.

No. C~~25~~ K 227. +

Hab. in cultis Atticis prope Heracleon. et in
monte Lycastio, Euboea, in Peloponneso,
prope Byzantium.

Note. the variety *B. brachyphyllum* Boiss is
given, as involucreal lobes hardly exceeding
the rays & found in Creta near Khanea.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Africae borealis,
insulae Canariensis.

Tragopogon
poriophyllus L.

No 9254

Lagoseris
bifida Vis.

Hab. in agris et aridis Graeciae et
Peloponnesi, Thraciae, Byzantii,
maxime acced. et Aust. Syriae litoralis
et Libani, Arabiae Petraeae, Syriae interioris
ad Damascus, Aleppo.

No. 467.

Lab in Saxosis collinis Cuba. prope
Selia et Strombolo.

Scorzonera
Cretica Willd.

No 9, 1921.

Scorzonera

Willis M. B.

Hab. in siccis regionis inferioris et in aus-
trali-oribus montanae et submontanae
Graecia in Argivide et Attica ad Phalaron,
Byzantii, Creta in Montibus Lassitii,
Caria, Cappadocia, Ciliciae orientalis mons
Tchusdagh 6000', Libano prope Ibeik, Antilibano, Mes-
opotamia ad Orfa et Ardag, Armenia Turcica prope
Ejrum et Eidge, Tauria in valle Sadak, et ad Sympherop-
p--. Caucasicae, Armenia Russica ad Eriou et Vabkische-
wan, Persia bor. ad radice Eirus, in montibus inter
Bakrabad et Schahrud, pro. Adurbijan ad Schabast
Persia orient. ad Djen^{da} et prope Kermans. H. Pers.

No K 124.

Picris

Hab. in herbis siccis regionis inferioris

Sprengeriana L.

Graciae, Graeciae, Jacynthei, Rhodi,
Cretae, Unalutiae ad Impernam, illiciae
Cyprae, Syriae litt. et Palaestinae, Aegypti
et Alexandriae, Mesopotamiae.

At. Europ. Gallia meridionalis, Dalmatia.

No X 124

Stat. in inculto, ruderalis, pratis regionis

Pirou
Miraucieu d.

No C 73.

Crepis

rubra L.

Hab. in collibus regionis inferioris et
montanae. Jacynthi, Cephaloniae in
regione inferiore montis Aeni 2000'
Creta, Messeniae, Argolidis et Laconiae
et Apr.

Ar. Geogr. Italia austr. Dalmatia

No N 17.

Crepis

Hab. in moderatis, cultis et collinis ~~agris~~
rotis arboribus, Graecia in Laconia ad
radices Taygeti, Attica, Thessalia ad radices
Olympi, Macedonia et Thracia, Byzantii,
Anatolia in Lydia et Licia, Lycæonia, Syriae bor. et Meso-
potamia ad Arpa.

foetida L.
B. rheadifolia Boiss

B. rheadifolia

Hab. in Creta, Gaeculis, Graecia in Attica, Macedonia et Thracia,
Anatolia meridionali et centrali, Syria ad Aleppo, Libano usque ad Edm,
Thuria, Caucasus et Transcaucasia, Persia bor.

Ar. Geogr. Europa omnis media et australis ab Anglia, Belgis et
Germania ad Russiam median et Austr. Africa bor.

No H49.

Arab. in callibus regionis inferioribus et mont.
anae intae ad Akrotiri et Arakena.

Cepis

Putica Boiss

No C 217. K 203.

Crepis

Hab. in dumosis et sylvestris regionis collinae et montanae, Peloponnesi, Atticae, Boeotiae usque ad 3000' 4400'; Euboea, Zagyvaré, Arctus montium Apri, fl. Apr. Mai.

Lieberi Boiss

No. C 57.

H. lupis
? Malvaria L.

Hab. in cultis et pratis regionis inferioris
et montanae, Rete ad Khanica, in fruticulis
montis Orion Boeotiae 4000', prope Byzantium
21. Mai. Ann.

Dr. Geogr. Gallia australis, Italia, Sicilia, Istria, Valmuntia.

Membranaceous in vernal leaves broader, degree
of pubescence greater - but plant young.

No C 16 7. 12x. Kabousi. under No 263 K.

Lactuca

hetica Desf.

hab. in calibus et fruticulis ruginis
inferioris, Graecia in Peloponneso Attica
Creta, Cycladibus, Macedonia Aethi. Lydia ad Smyrnem
Lydia, Cilicia, Syriae littor. Palaestina in Carmelo. Fl. Mai.

No. G. 253.

Ab. in herbis sua culta Argolis, Atene,
Zacynthos, Ital.

Ar. Geogr. Sicilia.

Hypochaeris
Pretensis L.

No 2. 98.

Penula

Hab. in asperis et incultis regionis Calidioris
Graeciae, et in cladium, Cretae, Byzantiae,
Rhodae, Armeniae.

Antennensis L.

Ut. Geogr. Regio Mediterranea satius Europae et Africae borealis.

No. C 186

Rodigia

Commistata Spr.

Hab. in collibus herbis siccis, vinctis regionis
inferioris, Aethia et Argolis. Syria, Creta, Lydia
ad Smyrnem et Tralles. Syria ad Elurales
Pamphylia et Cilicia, Cyprus, Syria borealis et
Mesopotamia finitima.

No. G. 340 C 145 K 109.

Rhago-diolus

Hab. in cultis totius regionis a Graecia! et Macedonia
ad Taurum et probr. Transcaucasica! Syriam!
Litanum! Palaestinam! Periam australem ad Cere.

stellatus DC.
Aetelaenus Boiss.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et Africae borealis,
Madera, insulae Canariensis,

No. 9420.

Syosmis

Hab. in cultis et ad vias Jacynthi, Peloponnesi,
Cariæ et Cyprî, Lyciæ, Syriæ littoralis ad
Sidonem

scabra L.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europæ & Gallia australi ad
Dalmatiam, Africa borealis.

No. 9123, 25-57, 270 +.

Ledypnosis
Mexica. L.

Hab. in cultis & rupestribus et maritimis
regionis inferioris totius ditioris a Græcia!
et Macedonia ad Tauriam! prout Transcauc.
Caucasus! Persiam borealem et australem
Babyloniæ Syriam littoralem! et Palæstinam!
Ægyptum ad Alexandriam.

Ar. Græc. Regio Macedonia Europæ et Africae borealis, Madag.
inculca Zanariensis.

No H 260

Cichorium

Intybus L.

Asp. in sterilibus et ad vias Graeciae et
Aethiopiæ, Athenis in Olinto, Cyta littoralis
Macedoniae et Thraciae, insulae Poros, Byzantii,
Cataoniae, Libani ad Dimeum, Ponti Euxini
mari finis, Ianniae, Caucasi et Transcaucasiae,
prov. Khorassan Persiae in regione montana, Persiae australis
monte Sumer 7200'. Afghanistan, Belutschia.

Dr. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Scandinavia australi
ad Russiam, Sibiria, Libria tota.

No. 9286.

Thruincia

Hab in herbis ciccis resinis inferioris et
montanae, Graecia, Syria, Libanus, Iuba,
Thracia, Byzantia, Anatolia, Arabia ad
Sinum, Syria littoralis ad Libano prope
Gaza, Palestina ad Hebron. H. r. r.

tuberosa L.

et. Geogr. Lusitania, Hispania, Italia, Dalmatia.

No. 9 + 21. L. 168.

Urospermum
picroides L.

Hab. in cultis et rudibus. Inaequalis in semi-
pilis, Pimpinellae, Nigellae litoreae, Lysiae
Nitrariae ad Aleppo et Damascus, Palestinae ad Hieron,
Cypro, Transcaucasia ad Caspium, Babylonia, Persia
Australi ad Persepolim et Scythiae, orientali ad Chabbi,

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Madaga, regio mediterranea
Europae et Africae borealis.

No. G. 110.

Kelminettia
Echivides L.

Lab. in cultis et ad. Jossas totius ~~Westernis~~ reginis
a Græcia! ad Magnam, Aegyptum Inferiorem,
Babyloniæ, Samiam et pro. Caucasias.

Ar. Geogr. Europa tota a Britannia et Betaria ad Rossiam
mediam, Africa borealis, insulae Canariensis, Madera.

No. 9115.

Hab. in collis totius regionis a Graecia! ad
Aegyptum! Arabiam! Prorr. Caucasus, Belu-
schiam.

Mr. Geogr. Orbis totus.

Sonchus

-oeraceus L.

No 51.

Ponchus

tenerimus L.

Hab. ad muros et ^{summa} rupes agrosque calidiores,
Creta, Cyprus, Syria maximè ad
Amritæ, ad Tripolim et Sidonem, propè
Amasium, Palestina in monte Carmeli, et in
Microsorum et Lichæ, Persia cum circumtalibus
ad Karts Thane, ad Gera. C. etc.

Pr. Geogr. Hispania et Lusitania, Gallia australis, Italia,
Dalmatia, Africa borealis, Abyssinia.

No. G. 126.

Taraxacum

Hab. in Aridis Graecias prope Naupliam,
Poros, Atticae a regione inferiori ad
regionem montanum, Byzantii ad
Therapia, Tauriae, Syriacae ultionis a Tripoli
ad regionem montanum et proat. Aliis
Anatoliae locis. Fl. Sept. Nov.

Gymnanthum Link.

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia.

No. K114.

Cirsium

Cynaroides Lam.

Hab. in rupetribus et pinetis siccis Lacmiae
in Taygeto supra Isthmum et in Monte Peloponneso:
Zona, Messenia ad Pylus, in pinetis sinuatae
Poros, Creta, Pamphylia in rupibus maritimis
Aetolia, Cilicia supra Kechlik.

No K186.

Hab. ad naves verticalis oris Palamedis ad
Nauplium Argolidis.

Chamaepuce
fruticosa DC.

No. C149

Ad ad rupes verticalis regionis inferioris,
Jacynthus. Mesurnia prope Pelyos, Attica
in montibus Hymetto et Parnes. munit
Attica. Progre ad Koukouloudja.

Chamaepence.

Alpini Jamb. et Spach.
& Matica Bulos.

No. K40.

Hab. in insula Cypro ad littora maris
prope Masseto versus Moni, in Cretae Eparchia
Patia prope Piskokephali, in Peloponneso.

Cynara

Sibthorpeana Boiss. &
Held.

No 371.

Erigeron

Hab. in cultis Atticae, Peloponnesi, Syriae littoralis
ad Berg ~~Wann~~, Aegypti ad Alexandriam
et Kahiram.

line folium Willd.

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia aemulata, Italia, Africa bor.
Madera, insulae Canariensis et Capitis Viridis.

No. 9190 r363. C26. K38

Pallenis

Ab. in cultis et ad vias huius ditionis a. Graecia!
et Macedonia! ad. Syriam! et Palaestinam
australem, Persiam australem et for. occident.
Transcaucasiam.

spinosa L

Ar. Geogr. Europa in tota regione Mediterranea, Africa borealis,
insulae Canariensis.

No G 184.

Bellis

Hab. in collibus regionis calidae, Attica et
per totam Græciam, Thraciam, Byzantium,
Smyrna, Rhodus, Syria maritima ad Tripoli.

Annua L

At. Geogr. Regio mediterranea totius Europae et Africae borealis.
Madera.

No. 558 + 189.

Bellis

Hab. in herbis et saxosis regionis inferioris,
Zacynthus, Cephalonia, Peloponnesus, in
Argolide, prope Corinthum, Macedonia
Byzantium, Achaia, Syria littoralis ad Tripoli,
Palastina. Fl. aut.

sylvestris Cyrill.

Ar. Geogr. Lusitania, Gallia australis, Italia, Dalmatia,
Africa borealis.

No. 934 & 78 N 196.

Smula

Hab. ad riuus regionis inferioris, Peloponnesus et
Cyclades, Attica ad Ilium, Macedonia, Byzantium,
Jacynthus, Syria ad Alexandrette, prope Sidonem
et inter Damascus et Lachish, Palaestina ad
Hierosolymum, Fl. Aut.

viscosa L

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae fere totius et Africae borealis,
Madera, insulae Canariensis.

Hab. ad rupes regionis calidae inferioris in montanum
 et subalpinum adscendens. Peloponnesus in
 regione media Kyllene et in Taygeto usque ad
 regimen superiorem. Achaia ad Calamita et in
 monte Chelona ad Stygion. Attica in Lycabettio et Hymetto.
 mons Delphi Iubae. 4000-5000'. mons Athos Macedoniae.
 Fl. Mai. Jul.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum. Dalmatia.

No C115 K146

Hab in Arenis mari finis ad portum
Sitio, Cypri, insulae Chio.

Aegiolophila

Cretica, Brin & Kell.

No. C 217163. N 142.

Cuscuta

Sub. in calibus siccis Jacynthi, Atticae, Cretae. Cuscutastrum Moiss.
Rhodi, Macedoniae, Caniae, Lyciae, Ciliciae
littoralis, Syriae littoralis, Caesariiae, Palaestinae,
Persiae bor. et aequit. ad Persopolim.

Ar. Geogr. Hispania australis, Corsica, Sardinia, Italia
australis, Dalmatia, Russia austr. ad Odessa, Africa bor.

Hab. in siccis et aridis Graeciae et Archipelagi,
 Atticae ad Kephissium et Oetoliae, Macedoniae 3. ^{Juncea L.} ~~Scantio~~ lepias
 et Thraciae, Bithyniae, Syriae littoralis, Libani,
 et Antilibani, Cataoniae et Kurdistaniae,
 Mesopotamiae, Armeniae Turcicae, Samiae et prov. cis et
 transcaucasicae, Persiae bor et auctr. occid. prov
 Khorrasan.

Ar. Geogr. Europa omnis a Belgio et Germania ad Russiam
 mediam, Sibiria Uralensis.

Dear Sir, Oct. 19th

No. 9100.

Hab. in campis Alticae. Fl. Ind.

Chondrilla

ramosissima Sibth. Gr.

No K. 137.

Hab. in parietibus rupium Calidae Cretae,
ad rupes speluncae P^{te} Johannis prope
Cydoniam, ad prom. Malcha, multa
Pergamum, et Rhodo in Monte Agias Elias,
Lydia prope Ephesum. Th. Linn.

Helichrysum

Orien tale. Tourm.

No. C 34 N17.

Hab. in asperis et schistosis Graeciae, Archipelagi,
insulae Lyrae. Fl. Jul.

Ar. Geogr. Corsica, Sardinia, Sicilia, Italia
Australis, Dalmatia.

Kelchyscum,

Italicum Rott.

No. 93.

Hab. in cultis et stentibus circa Pylos.

Carduus

Mammoratus Boiss et
Heldr.

No. 9219 K195+232. ? G. 144

Phagnalon

Hab. in rupibus regionibus inferioribus Graeciae, Graecum Boiss.
Peloponnesus ad Pylos ad Patras et circa
Naphium Attica Argina, Jacynthae,
Cyta ad Chania, circa Byzantium, insulae Cicus,
Pamphylia ad Adalia, Libia littoralis ad Boulacelli,
fl. Apr. Mai.

Ar. Geogr. Insula Melita, Africa bor. ad Algeriam.

No. N 8 + 123.

Hab. in cultis Byzantiae, Cretae, prov. Trans-
caucasicae, Persiae bor. ad Liart.

Filago

Germanica L.

No 9114

Arctium

Hab. in humidis secus rivulos Peloponnesi.

Licium Spreng.

Attica, Macedonia in Athene, Bithynia ad

Bruesam, Syriae bor. et Cataoniae, Armeniae,

Litani supra Damie, Persiae in ditone Khorsam

Ar. Geogr. Graecia, Italia, Sicilia, Banatus ad New Orleans,
Dalmatia ad Palma, Serbia.

No C 93.

Atrectylis

Hab. in collibus et cultis regionis in finibus Canallata L.
Peloponnesi et Atticae. Zacynthus, Cephaloniae,
Cretae, Archipelagus, Rhodi et Cypr. Syriae ad
Aleppo, Persiae australis ad Persopolim et Schiraz
et Orientalis ad Kerman. Th. are.

Ar. Geogr. Hispania et Lusitaniae australes, Italia austr.
Africa bor. Insulae Curaciensis, Arabia felix in montibus.

N 208.

Senecio

Nebrodensis L.

Hab. in regione subalpina et alpina
montium calcareorum Graccae,
mons Maleno Lacinae, Heros, Parnassus
Delphi Euboeae, Olympus Thessaliae, Cardus
maedoniae, Idus, fauces montium Actae.

Ar. Geogr. Montes Helvetiae et Germaniae austriacae
Uvaliae et Hungariae, Siciliae, regni Neopositani et
Istriae, Dalmatiae, Algeriae in Atlante.

Hab. frequentissime ab Arenosis maritimis ad
 saxosa montana et subalpina, Graecia in
 Peloponneso, Attica a Phalerum ad Penthesim
 et Hymentum, Thracia, insulae Cios, Bithynia, Smyrna,
 insulae bionialis, Syria in subalpinis, Pamplylla in
 saxosis maritimis Idalia, Cilicia in maritimis ad Mer-
 ena, Syria interioris ad Bigoli, Libani et anti libani
 regio montana, Palaestina, Cyprus, Syria vncalis ad Aleppo,
 et Antiochia et Mesopotamia, Appa Arica in monte Argaeo
 Armenia ad Ezerum et Gummusolekhane, Partus Asiaticus
 ad Coos, Armenia Pontica, Iunia, Caucasus omnis in
 regione subalpina et alpina, Iberia Caucassica, ad Bakur,
 Lukoran ad mare Caspium, Persiae prope Aden hijan,
 Ghilan et Maganderam, Indus Eurus.

Ar. Geogr. Silesia, Hungaria, Transylvania, Russia merid-
 et australis, Africa bionialis.

No. 9164

Seneo

Sub. in cultis nativis ditius a Graecia! ad
Syriam littoralem, Persiam, auctro-occidentalem
ad Kasurum.

vulgus L.

Ar. Geogr. Europa omnis, Africa borealis, Asia borealis et
temperata, In Americam fere ubique migravit.

No G 323.

Doronicum

Caucasicum M.B.

Hab. in umbrosis et sylvaticis regionis
inferioris et montanae in subalpinam
ascendens. Peloponnesi et Atticae montes
-omnes Euboeae, Saroni, Macedonia et Thracia
0-2500', Italia, Bithynia in Olympo, in monte Mucro et et
montibus Cariae, Lycaiae, Ciliciae ad Kassem Oglu, Galatiae, Libano
Oria minori brevis, Pontus ad Trapezuntum, Transcaucasia
in Imeretia, Caetia, Iberia, Catalunia. Fl. rose.

Ar. Gorg. Sicilia, regnum Neapolitanum, Hungaria, Luthia.

No 6105 V.

Matricaria

Abt. in aetis, Peloponnesi, Cretae, Graeciae
Byzantiae, Saurae et Insulae, Persiae bor.

Chamomilla L.

Ar. Geogr. Europa omnis aq. Scandinavia ad Rossiam
septim. Siberia Uralensis, montes Canariensis

No. 9300

Hab. in silvibus et campis a mare, non
ruribus Græciæ, inter Argolidis, Isthmus
Cinthiacus, Attica ad Phalerum et Piræum,
Insulae Gægulæ, Macedonia et Thracie
Byzantium.

Ar. Geogr. Sicilia, Italia australis.

Anthemis,
peregrina L.

No. G. 59.

Anthracis

Sub. in Aenis maritimis Graeciae ad Cor.
intra et Scythiam, Thessaliae ad Caeterinas,
insulae Samos, Rhodi, Smyrnae, Lyciae,

Montanae.

No G. 106.

Anagyris

charatus. Desf.

Hab. in cultis Bœotia, Attica, Cilicia littorali
in collibus ad septentr. urbis Tarsous.

Ur. Geogr. Ins. Canariensis, Africa bor. Lusitania
Hispania, Gallia australis, Italia, Dalmatia.

No 1151. 103^a

Anthracis

Hab. in Creta rugatissima ab Arenis maritimis
ad 5000' in Boetia et in vineis circa
Byzantium, in Arenis maritimis omnium
Cycladium Insularum H. Mart. Mai.

Petita L.

Ar. Geogr. Sicilia

3
No. 117. 223.

Anthemis

Hab. in cultis Graeciae in Argolide, Achaia, Anatolia
prope Smyrnas, Rhodus, Syria in Anti-Libano.

Atissima L.

Mesopotamia, Persia et prope Cis et Trans Caucasia
Persiae trualis.

Ar. Græc. Gallia australis, Hispania trualis, Istria, Italia,
Dalmatia, Russia australis.

No 5139. 139^a. 139^b.

Hab. inter sequas Jacynthi, Atticae, Aegypti
prope Alexandriam.

Ar. Geogr. Siciliae.

Calliandra

bicolor Rafin.

No. 957. 57^a 78. a.

Calendula

Arvensis L.

Hab. in cultis totius ditioris a Græcia! Macedonia!
Anatolia boreali ad Heliam, Syriam littoralem
et Palaestinam, Persiam australem.

Ar. Europ. tota media et australi a Belgio et Germania media
ad Russiam medianam, Africa borealis, insulae Canariensis.

No. 1112.

Aula.

^{totius}
in ~~altis~~ ⁱⁿ regionibus cultis, aridis, neutralis
a Graecia! et Macedonia ad Lybiam, Taurinum
et Caucasum! pro. Transcaucasica! Persiam, Bonatum
regne ad ~~ph~~ ^{ph} ~~horassan~~, Mesopotamiam! In Libano in
regionem montanum attingit.

Ur. Geogr. Europa australi a Gallia australi, regione Danu-
biali, ad Russiam australem.

Aurora.

Auroralis L.

No 9 i. C ⁹ 3 4.

Chrysanthemum
coronarium L.

Herb. inter segetis et in cultis Graeciae,
Zacynthii, Archipelagi, Rhodi, Cypri,
Syriae ad Smyrnensem, Asiae, Lyciae,
Pryiae littor. Palaestinae, Arabiae Petraeae,
in valle Raphidia, Aegypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Insulae Azoricae, Mallenses, Canarienses, Lusitaniae,
Hispania, Inca, Italia australis, Dalmatia.

No. 178

Chrysanthemum
segetum L.

Hab. in cultis Græciæ, Macedonia et Thraciæ,
Byzantii, Anatolia occidentali et australi, Cypro
Lybia maritima, Palæstina, prout Transcaucasia

Ar. Geogr. Europa, media et australis a Scandinavia ad Rossiam
sept. Africa borealis.

Primulaceae

No 276.

Cyclamen

repandum Sibth.

Hab. in syrtiacis regionis inferioris
et subalpinae, Palapornesi in Macedonia
et Laconia, neque adeo in monte
Taygeto, Malvo et Chelonus, Acta, Byzantio.

Ar. Geogr. Ballares, Italia austr. Creta, Sardinia, Italia
meridionalis, Sicilia, Istria, Dalmatia

No. C 137. K 208.

Samolus

Valerandi L.

Hab. ad fontes, stillicidia, in uliginosis
subsalicis laticis Nitioris a Graecia et
Ejus viculis ad Traus can casi am!
Aegyptum! Persiam australem, Aff.
ghanicam! et Belutachiam.

Ar. Sagra. Europa omnis arctica exceptis, Africa bor.
Siberia, India, Caput bonae spei, Nor. Hallandia
America.

d phoenicia.
No. K 251.

b. Coenulca Baies

No K 10. C 33. G 236.

Hab. utraque varietas in
cultis regionibus in feracibus et montanarum latius ditronis
neque ad Aegyptum / Persiam austr. in palmetis Bel-
utellianis.

Ar. Liogr. Orbis totis Arcticis et antarcticis exaptis

Anagallis

Arvensis L.

d phoenicia Baies

b. rufa Baies

Coenulca.

Granateae

Granateae

No. 39.

Cinica

Hab. in regione calidioris ubique culta.

Spontanea in Graeca et Archipelago.

Macedonia et Thracia, littus Orientali

Euxini et pro. Trans caucasico, Persia

truali, in siccis montium calcarum

Armenia et Schah. Kurdistaniae Persiae Sans'-sarr'

et rupium Belutchie, Afghanistan

Fr. Geogr. India Orientali-occidentalis; in Europae et Africae
regione mediterranea saepe subspontanea.

grauatum L.

Conrad sulaceae

Conrad sulaceae

No H. 12 + 147^a

Auscuta

Epithymum Linn.

Lab. Labiatarum. Guistuarum
Poterii, multarumque, aliarum
parasitica in tota fere ditine a
Graecia et Macedonia ad regiones
Caucasicas, Asianas minores.

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Dania ad Russiam
mediam, Sibiria, Altaica, Africa borealis.

No. 961.

Hab. in calidis siccis regionis inferioris
& Graeciae, Atticae, Thesiae, Cretae,
Archipelagi, Rhodi, Aegri, H. Mai. Jun.

Convolvulus

oleae folius Desv.

No. 929 + 407.

Convolvulus

Canabrica, L.

Hab. in collibus siccis Peloponnesi,
Atticae, Aetiae, Macedoniae et Thraciae
Anatoliae bor. occid. et austr. Syriae
littoralis, Libani, Syriae, Trans,
Caucasiae tutius, Persiae bor. Fl. n. n.

Ar. Geogr. Europa australis a Gallia media, Austria austr.
ad regionem Danubialem, Africa bor.

Anna

No. C 79.

Consolides

Atthaeoides L.

Hab. in cultis et dumosis regionis
inferioris, Peloponneso, Adrii pelago,
Cyta, Rhodo, Bithynia, Cypro,
Syria littorali, ab unto Palestina ad
meridiem Gaza, Aegypto inferiore ad
Alexandriam.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia austr. Italia, Africa
bor. Madera, insulae Canariensis.

No C 110.

Convolvulus
temuissimus Little Hb.

Ab. in rupestribus et collinis
regionis inferioris, Iacynthus,
Peloponnesus, Attica, Macedonia,
Creta, Macedonia in Pisidia, ditto
Meraouan, Libani.

Cor. Geogr. Italia austr. Sicilia, Dalmatia, Africa borealis.

Campanulaceae

6

pentagonia Linn.

Habit. in aridis et graminosis siccis.

Thracie. Byzantiæ. Bityniæ, Græc.

in prov. Sphæria, insulæ Cos, Rhodi

montibus circa Smyrnæ in regione montana et in

monte Cadmus Carææ, Pisidia ad littus lacus Egirdis

Cilicia orientalis et Cappadocia, Syria hor. ad Antioch et Alepp.

Arabia libana ad Jebel Libani, Libani ad Edm.

Palestina circa Hebron, Transcaucasia ad fines Turcicas.

Ar. Egypt. Gallia australis prope Massiliam. ubi proav. introducta.

No. 1500.

Campanula

Trimeus L.

Hab. in graminosis et rupestribus siccis
regionis inferioris, Graecia, Thracia ad
Byzantium, Creta, Aethiopia, Sicilia,
Syria littoralis, Palestina, Mesopotamia, Persia austro-
occidentalis et Hindustania Persica, Fl. aere.

Ar. Berg. Luoulae Canariensis, Madera, regio Mediterranea
lata Europae et Africae borealis.

No. C 116.

Campanula

Hab. ad sepes et praesertim inter dumos. Spreueri Hampe.
Ducalis caeciferae et Cuietorum spin.
osarum intricata, Argolis, Messenia,
Acrocorinthum, Laconia ad sepes Mistra.
Attica in Pentelico, insula Aphalonia, Acta in Eparchia
Pitia, insula Poros.

No. C85.K.179.

Hab. in montibus agrionis inferioris
Cretae, ad Prokokophali prae. Sitia,
ad Kenauriskorio et supra Kitha.

Campanula
pelriiformis Lam.

Hab. in fissuris rupium verticalium
in faucibus regionis inferioris et regionis

versicolor Lillii & Sui.

B. v. - - -

Alpina Graecae, fauces ad Mistra Lacinae,
Targgeti regio superior et Mons Menalius Arcadiae
'C'lassicos' Kephene 3-4000' et Parnassi regio
Aetnaea, prop. Missolonghi, mons Pelago Aetnae,
Macedonia ad Thessaliam, Vulgo in Targgeto - Galmae
et Galvorto.

B. Hab. in rupibus ad radices Olympi Theculi prope Lito.
Choron et in regione sylvestri.

Ar. Genr. Italia meridionalis

No. K70,107^a

Hab. ad rupes regionis maritimae
et collinae Cretae vulgatae.

Pulg. Agria Mantija. Radix et folia edula.

Petroselinum
pinnatum L.

Gentianaceae

Gentianaceae

No C 169.

Erythraca

camoxissima Pers.

Hab. in pratis sterilibus hyeme
humidis totius ditionis a Graecia!
et Macedonia! ad Arabiam petram
Aegyptum infer! Caucasum! Persiam
hor. et austr. Affghaniam.

Ar. Geogr. Europa omnis a Scandinavia ad Russiam
mediam, Sibiria Uralensis, Africa borealis.

No K 211.

Erythraea
latifolia Sm.

Hab. praesentim in maritimis,
Graecia in Argolide, Euboea et Lephalonia,
Alba ad Phalerum Corinthi. Macedonia
in Chalcide littorali, insula Poros, Creta ad
Canea, Lydia ad Smyrnem. Syria littoralis
Aegyptus inferior, Pontus Euxinus ad Batum
Taurus caucasicus, Mesopotamia inter Bagdad et
Bassora et Kurdistanica, Persia ad Rasand. 4000'

Ar. Gorg. magna, Galia occid. et austr., Lusi. Tanica, Hispania,
Sardinia, Sicilia, Dalmatia.

No. XI.

Erythraea

Antauricum Pers.

Hab. in pascuis praesertim regionis
montanae. Gaegyptus, Thracia in
montibus Malis Laconiae et Parnasso,
Macedonia in Pardo et monte Athos, Aetha,
Bithynia, Caria, Libani regio inferior in
monte Toros et ad Idus, Partus Iagrus ad
Rhizis, Taurin, Caucasus et Sors Caucasus
Persia brevis, prov. Khorasana.

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Luccia meridionali
ad Russiam mediam, Africa brevis.

No K 175.

Chlora

perfoliata ^{Mr} Sp.

Hab in humidis Tullis Oritonis a Graecia
et Macedonia ad Pontum, Taurum,
Abchasiam, Caucasum, Syriam,
Kurdistanum Persicam australem
in monte Libanus.

Ar. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia et Belgio
per Germaniam austr. ad regionem Danubii et
Dalmatiam.

Ericaceae

5

No. G. 130^a

Sub. ad. 6. 0 montis Pentelici
Aliae ubi paucas arbusculas
observavit.

Arbutus

Unedo x Andrachne

Hab. in collibus regionis inferioribus

Unedo L.

0-1200' in Graecia omni etegus incolis

Creta, Macedonia et Thracia. Anatolia maritima
Australi in Caria occidentali! et boreali!

Palestina ex DC. Prodr. Ponto Sagico ad fluv. Cy.

Fl. bet. Nov. et interdum rursus vere.

Ar. Geogr. Hibernia, Europa totius regionis Australis a
Gallia media occidentali et australi ad Italiam,
Carniam australem, Istriam et Dalmatiam. Africa bor.

No. 5130.

Arbutus
Andrachne L.

Hab. in calibus et syrticis
intra regionis inferioris 0-2000'
Peloponnesus, Attica, Archipelagus, Creta,
Rhodus, Thracia in peninsula Attica,
Anatolia occid. et austr. a Bithynia, ad Ciliciam
Trochæam, Cyprus, Syria bot. et Libanotis
Palestina, Samia meridionalis. Th. Tep. Mont. et interdum Apulia

No. 9. 283.

Picea

Hab. in collibus regionis inferioris Thraciae
et ejus in Euboeae, Cretae, Macedoniae,
Thraciae et Bituniae, Anatoliae bor. marit.
Ponli Sagici ad extrema fluv. of. Caucasi
occidentalis in Abkassia.

Arboresc. L.

Ar. Seagr. Europa austr. a Salica austr. Tyrolis austr. ad Istriam
Africa bor. Madera, insulae Canariensis.

No. 966. C 213. K133, 254^a

Erica

Sub. in regione inferiori Peloponnesi, Atticae
Jacynthi, Cephaloniae, Euboeae, Cretae,
Thraciae et Macedoniae, Byzantiae et Peloponnesiae,
Sylviae, Aethiopiae, Syriae littoralis et. Aug. Sept.

articillata Forst.

Ar. Geogr. Aetria, Dalmatis.

Plumbaginaceae

Plumbaginaceae
3-

No. 928

Phum-pago.

Hab. in siccis regionis inferioris et montanae
totius ditioris a Graecia! Macedonia Thracia!
ad Anatoliam omnem! Levantem littoralem et
interiorem, Palestinam! Kurdistanem! Armeniam!
Transcaucasiam, Persiam borealem, pro Khorassan.

Europaea L.

Pr. Geogr. Europa aequari tota ad Dalmatiam, Africa borealis.

No K 131.

Hab. in maritimis et saluquiosis in-
terioribus, Algina, Attica ad Phalerum et
ad radices Gymnetii, Euboea, Creta, Cyprus.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae, Africae vrr.

Statice
Echioides L.

No 9371. C102.

Statice

sinuata L.

Hab. in cultis regionis inferioribus
Peloponnesi! et Atticae! Macedoniae in
monte Athos, Thraciae ad Byzantium,
Cykladum, Cretae, Rhodi, Cyprae, totius
Asiae soliae occid. Syriae littoralis, Palaestinae

Ar. Geogr. Insulae, Hispania, Galia austr. Sicilia, Sardini-
a, Italia austr. Africa bor.

No. 943. K168.

Hab. in mari finis Atticae prope Eleusin,
ad Phalerum, rivulis Temis et Sthera,
Syra et Meconas, Melus, Naxos, in Syria
prope Berythum, Indicatur praeterea a
Sibthorpio in Creta, littoribus Ioniae et Cypr.

Statice

ovoides Little & Sm.

No C. 209.

Hab. in regione alpina Graeciae et
Anatoliae, Peloponnesus in montibus
Taygeto et Olenus, Malvo, Monte Pelio et
Pelnaeso, Bithynia in regione alpina Olympi,
Lydia in caelestibus Inoli, Pauro
Alivico, Troo'.

Acanthali mon
Echinus L.

Globulariacea

Globulariacea

No G 120 t.

Hab. in collibus regionis inferioris
Graeciae et ejus insulae ubi Stamina ad
Sideri audit. Anatolia occid. Libanus
et Hyeme et aere.

Ar. Geogr. Hispania orient. et austr. Gallia austr. Italia
Africa bor.

Globularia

Alypum L.

Borraginaceae

Borraginaceae

21 5

No. C 57.

Cerinthus
major Lam.

Hab. in cultis stivis segites Graeciae,
Peloponnesi, Atticae, Boeotiae,
Macedoniae, Byzantii, Cycladum,
Cretae.

Ar. Geogr. Reg. Med. totius Europae et Africae bor.

No G. 204.

Lithospermum
teniflorum L.f.

Hab. in cultibus et cultis Graeciae
in Aegolide et in Chalcidum Euboeae.
Attide circa urbem et in monte Hy-
metto, Phrygia ad Buehah, Syria
littorali et interiori ad Damascus.
Aleppo et Antab Hierosolymae.
Aegyptus, Mesopotamia, Persia occid ad Mundeli et media
Ar. Geogr. Dalmatia, Africa bor.

No G 365.

Hab. in cultibus siccis regionis
inferioris, Peloponnesus, Attica, Creta,
Aegeipelagus, Anatolia orient. Bithynia
Cyprus, Syria bor. ad Antab. Mes.
Potamia, Iuvia.

ir. Geogr. Europae et Africae bor. reg. Med.

Lithospermum

Apulum L.

No. C 32, K 35.

Hab. in vineis stantibus totius Graeciae
in regione inferiori, Thraciae, Byzantii
et Bithyniae, insulae Rhodi, Pors, Cretae,
Cypr, Anatoliae occidentalis ad Libanum
usque, Syriae in Libano, Palaeestinae ad
Hierosolymam.

Ar. Geogr. Italia, Sicilia.

Asclepias
hybrida Ten.

No 9269.

Reclusia

undulata L.

Hab. in cultis et collibus Atticae,
Bacotiae, Byzantii, Archipelagi,
Rhodi, Linyrae, Iasumiae, Syriae
littoralis in Libanum usque, Aegypti
ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis, Corsica,
Sardinia, regnum Neapolitanum.

No H 26 + III^a.

Achusa

Abad. rias et in cultis latius diffinis Italica Retz.
a Jacynthi, Graccia omni ad Thraciam,
Syriam et Libanum ad S. Pao' negre,
Sauriam, Caucasum et prov. Transcaucasias,
Persiam bor. in monte Elbrus et prope Siaret,
interalem prope Sepahan.

Ar. Geogr. Europa Austr. omnis ab Hispania, Gallia
Sclutia et Armenia Austr. ad regnum Danubiale
et Rossiam Austr. Sibiria Uralensis, Africa bor. Madaga.

No. 9352.

Sub. in Attica, in vineis et montibus
Thraciae ad Philopopolim, Asia minore
in Bithynia ad Boli, ad Iarulas,
in campis ad Buldur Pisidiae in
Cappadocia ad Caesaream.

Anclusus.

stylora M. B.
B. major DC.

No 9238.

Anchusa

Lab. in apricis, ad rias lateris regiminis
inferioris Peloponnesi et Atticae
Attolae, Macedoniae, Anatoliae
Orient. et ad Tughranum, Iberia et
Armenia Rossica.

variegata. L.

Ar. Geogr. Istria, Dalmatia.

No. 9300. K 76. Cl.

Cynoglossum
pictum Rit.

Hab. in denictis, ad rias latus
regimis, in penionis a Graecia et
ejus insulis! Macedonia et Thracia.
Ad Anatoliam maritimam, bor!
occid! et Austr! Cretam, Rhodium,
Syriam littoralem, Palestinam,
Thuriam, Transcaucasiam.

Ar. Geogr. Reg. Med. latus Europae, Africae bor.
insulae Canariensis

No. ~~92876~~ 269. 296.

Agnoglossum
Columnae Bion.

Hab. id rias in regione inferioris
montium Peloponnesi in Laconia,
Arcadia, Argolide, ad radices Kyllene,
Pentelici et montis Onion, Delphi, Imbrac
Altolia, Gargynus, Syra, Creta, ad Pylonium
Asia minor.

Ar. Geogr. Sicilia, agrum Neapolitanum, Dalmatia.

Lab. ad rupes Peloponnesi, in Messenia
 ad Spartam, Teondari, Nauplium,
 Acrobrinium, in Minitibus Malina
 et Kyllene, Attica in Symetto et Sycaetto,
 Acanthia, Anatolia ad Euxine littora
 Caria, Lycia ad Rhinacum, Syria ad Antiochiam, Sidonem
 et Sidonem, Antiochiam ad Ainchata, Palestina
 ad Baniyas et in Carmelo. Fl. nra.

No G. 349 + ?

Echium

plantaginaceum L.

Sub. in pratis, maderatis regionis
inferioris copiose, Graecia, Macedonia
et Thracia, Byzantium, Bithynia,
Papulagonia, Lydia, Lycia et Caria,
Lyria littoralis, Palestina, Portus, Trans,
Iberia ad fines Turcicas, Sania

vr. Geogr. Europa reg. med. a Gallia austr. Italia
ad Dalmatiam, Africa bor. Madaga, insulae Can.
ariensis.

No. G. 304

Echinus
vulgaris L.

Ab. in siccis Peloponnesi, Asiae,
Ponti Euxini prope. of. Armeniae
et Garmischkane et Egerum
Sarmiae et Caucasii.

Ar. Geogr. Europa tota et media et Anglia et Scandinavia
Asia ad Russiam septentrionalem et Hispaniam
occidentalem et centricalem per Italiam mediam et Dalmatiam
ad regionem Danubialum, Siberia Orientalis.

No. 9374.

Echinum

Lab. ad rias, in collibus siccis rupestribus
et arenosis maritimis, regia inferior Graeciae
Atticae, et insularum Thraciae et
Bithyniae, Syriae ad Aleppo.

Calycinum Viv.

Ar. Geogr. Hispania littoralis, Gallia austr. Corsica, Sardinia
Sicilia, Italia, Dalmatia, Africa bor.

No C28.

Lab. in arenosis maritimis luteae,
Cypræ, insulae Texas, Cas.

Echinium

sericeum Vahl
β diffusum Boiss.

Ur. Geogr. (epic) Italia auctr. ad mare
Adriaticum. Aprile bor. in Cyrenaica

No. 1827

Hab. in arenosis praesertim maritimis
et alveis Atticae ad Corinthum et
Sicyonem, Argolide, Byzantii, Cilias,
Bitynia et Paphlagonia, Pamphyliis,
Cilicia Trachea, Syria littoralis omnis,
Palestina ad Gaza, Hierosolymam,
Sedon, ad Gidar Göl prope Marasch
Syriae br.

Ar. Gagr. (Spec) Italia Austri. ad mare Adriaticum,
Africa br. in Cyrenaica.

Echinum

cereale Pahl.
? *hippidum* Boiss.

No K226.

Echinus.

Itali ann. L.

Hab. in aridis stultis desertis.
Jacynthus, Braccia, Macedonia
et Thracia, Cycladis, Anatolia bor. et austr.
Syria bor. et Cataonia, Syria littoralis
Mesopotamia Assyria, Tauria, Caucasus et
Transcaucasica, Turkistania ad Samarkand.,
Persiae prov. Adz. Kidjanst Korassan.

Dr. Gegr. Europa austr. a Italia merid. et austr. Helvetia
et Germania austr. in regione Danubiana et Russian
mediana, Africa bor.

No. 553 + 409 +.

Hab. in ipsis Cephaloniae, Peloponnesi,
Atticae, Archipelagi, Cribae, Byzantii,
Lydiae, Catoenae, Syriae littoralis,
Palestinae.

Heliothraupis
villosa Willd.

No. 9. 26.

Hab. in collibus et lapideis, Macedonia,
Thracia ad Philippiopolim, Aetolia
in valle Meandri, Thauria, Lycia
Cappadocia, id. Caesarea, Cilicia,
Armenia Russia, Turcia, Daghestania
Trans Caucasia, Persia bor. Assyria.

Heliotropium
saureolens M. B.

No G 386.

Lab. in Archipelago. Paria, Cilicia
Trachia, Lycornia mnt Karadagh,
et.

B. Hellinica

Lab. in Graecia mnt Maleros Laconiae
Acrocorinthus, Messenia, Aetolia prope
Messolonghi.

Alkanna

Orientalis L.
β Hellinica Boiss

No G. 328.

Sub. in monte Parnes Atticae,
Delphi subae, Parnaso infer.
Bacchia monte Cithirons.

Alkanna

Graeca Buis et Spruce.
p. hispida Buis.

G 211 +

Alkanna

tinctoria L.

^{arvensis}
Hab. in maritimis, Callibus calcariis
Peloponnesi, Atticae, Macedoniae
Cycladum, Cretae, Rhodi, Bitumiae
Lydiae, Lyciae et Pamphyliac, Aetoliae
Palestinae ad Gaza, Aegypti ad Alexandriam

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Italia, Sicilia, Dalmatia
Hungaria, Africa bor.

No 3 247

Mysotis

Sybratica Hoffm.

Hab. in sybraticis et umbracis humidis
regionis montanae et subalpinae per
cunctas, montes totius Graeciae a
Tangitar, Parnes Atticae etc. ad Olympum
Thessaliam, Macedoniae et Thraciae, totius
Anatoliae, ab Olympo Biturum ad montes
Tyziae, Ciliciae. Ad montes Ponti Taurici
Armeniae Turcicae, totius Caucasi usque ad
Fidus. Iberiae Caucasicae, Persiae bor. in monte Elbrus
et montibus supra Astrabad.

Ar. Geogr. Europa tota ubi in austatione montana
Siberia, regio Himalayica, Insulae Canariensis. Abyssinia

Апрелина

Апрелина

No G. 73.

Ulex

Oleander L.

Hab ad rivas uginis inferioris usque
ad 1000' in terdem crescit, Græcia
omnis, Archipelagus, Creta, Rhodus,
Macedonia in perim. dila. Athra.

Byzantium, Anatolia occident. a Bituniae ad
Cariam, Cilicia, Cyprus, Syria maritima.

Palestina ad lacum Tiberiadem, Mesopotamia ad
fl. Zab. Græcis Picrodaphne.

Ar. Leger. Lusitania, Hispania austr. et orient.
Gallia austro-orientalis, Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. 5306.

Vicia

minor L.

Hab. in umbrosis circa Byzantium
Bitūyniā prope Brundisium. In
Tauria et Caucasoad M. B. et aliis indicata
et prob. confusione cum V. hederacea.

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Dania ad Rossiam
mediam, Hispania boreali et Italia ad Dalmatiam.

Salanaceae

Salanaceae
4

No 226.

Hab ad sepes Atticae, Isthmi Corin-
thiaci, Asiatiae in Lydia, Aegypti ad
Alexandriam.

Ar. L. gr.

Europa medit. Africa bor. insulae Canariensis.

Lycium
Europaeum L.

No C135. K 120.

Hyoscyamus
aureus L.

Hab ad mœnia et muros, insula
Tenedos, Anatolia occid. ad
Imbrum, in Caria ad Ephesum,
Creta, Pamphylia, Rhodo, Cypri,
Cilicia littoralis, Syria ad Aleppo
et Damascus, Berythum, Palestine ad
Hierosolymam, Mesopotamia in Monte Sindjar.

G 142.

Hyoscyamus

Albus L.

Hab. ad onuras, rias, moderatis
totius regionis vulgarissimus a Graecia!

et Macedonia! ad Anatoliam hor.

Portus circa Trapezuntum, Anatoliam

Austr. Syriam Libanum. Aegyptum!

Ar. Geogr. Europa meridionalis a Gallia aust. ad
Dalmatiam, Africa hor. insulae Canariensis.

No 9104.

Hab. in ditioribus tectis sudoratis.

Av. Geogr. Fere ubique borealibus et
antartidis exaptis.

Salanum
nigrum L.

Labelliacae
1

No C180.

Laurentia

Hab. in locis hinc inundatis et ad
scaturigines Cretae, Aegypti, ad Monia inter
Larnaca et Limassol ubi montibus
Troades, in Libano, infra Brounarea. Fl. Apr. Luv.

Thunberg Bir.

Ar. Long. Corsica, Sardinia, Sicilia

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

. 184 -

No G 24.

Linaria

β. Hab. in cultis et Arvensis tutius detionis
in regione inferiore a Graccia! et Thracia!
ad Achaetiam! Syriam bor. ad Aleppo et
Mesopotamiam, Arabian petraeam Ar.
mediam et Pontum Tazicum, Tauriam
Transcaucasiam, Persiam bor.

Arvensis L.

β flori flora Boiss.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. a Gallia et Germania
ad regionem Danubialum, Africa bor.

No. 9198+

Hab. inter segetes Graeciae, Archipelagi.

Ar. Geogr. Reg. med., Europa tota,
Africa bor.

Linaria
triphylla L.

no H 103.

Linaria

Græca L.

Hab. in collibus, herbicis et montosis aridis,
Græcia in Peloponneso, Attica et Attalia,
Macedonia, Thracia, Cyclades, Creta,
Rhodus, Lydia ad Smyrnæam, Cilicia,
Syria littoralis et Libani regio inferior,
Palestina in monte Carmel.

Ar. Græc. Insulae Canariensis, Gallia occid. stans.
Dalmatia, Africa bor.

No. 9345. C2.

Lindria
Chalcensis L.

Hab. in creviss et cultis Peloponnesi,
Attica et Euboea, Graecia, Asiae
Cycladum totius Anatoliae occid
et Austr! Syriae Levantis et circa
Damascum, Palaestinae, prope Aleppo
et in Mesopotamia, Armenia ab
Gyumushkhane, Persiae bor. in monte
Elbrus, et austr. prope Persepolim.
Ar. Geogr. Galicia austr. Italia, Dalmatia

No. C 3. H. 217.

Triax:

Opula Ller.

Hab. cum varietate (β floriflora Paris.)
minus frequente in pratis praesentim
in mari finis totius praedictionis, Graecia!
Macedonia et Thracia! Anatolia littorali!
Lyria littorali, Palestina, Mesopotamia,
Transcaucasia ad Euxinum et Caspium
Leoporum.

Ar. Geogr. Galia occidentalis, regio med. totius Europae
et Africae bor. P. boni spec.

No. 1 2+3

Hab. in Argolid, monte Nalio
Laconiae Rupra Hagios Iohannis
3-4000' in regione superiore
montis Helikon Boeotiae, in
monte Olympe Boeotiae Cephaloniae 4-5500
insula Tinos.

? Veronica

Peloponnesia
Baird et Opl.

No. 6 207. H. 242.

Hab. in cultis arvensis Atlanticæ frequens.
Fl. Mart. Apr.

? Veronica
glauca Sibth. Sm.

no. C 27. 223.

Hab. in humidis ad fauces et vias
totius ditioris a regione inferiori
ad alpinam a Graecia! ad
Arabiam petream! Aegyptum in Oasi
magna, Persiam Aust! Afghanistan!

Ar. Geogr. Europa tota, Sibiria, Japonia
China, India, Abyssinia, Africa bor. Insulae Canariensis
Armenia bor.

Veronica

Quagalli L.

No 679.

Wronica

Hab. in cultis totius ditionis a Graecia!
Byzantio! ad Syriam! Transcaucasiam!
Petrinam Arr! Regnum Cabalicum,
Turkestania,

Buxbaumii Ten.

Wr. seget. unapa media et cult. a Danica et Gothia
ad Rossiam mediam, Hispaniaque^{ori} ad Edmuntam

No G 145-145^a

hab. in cultis regionis inprocuris in Graecia
-omni, Archipelago! Macedonia et
Thracia, Anatolia occid. et austr.
Ponto Lazico ad Trapezuntum Cypso
Syria hab. Libano, Palestina, Arabia
Meridionali.

Ar. Geogr. Regio med. inropae ab Hispania ad Dalmatiam,
Afr. bore.

Veronica.

Ayn salaria Bod.

No 9125.

Hab. in cultis fere totius ceterius a.
Graecia! et Thracia! ad Syriam,
Persiam prope Teheran.

Ar. Geogr. Europa fere omnis, Africa bor.

Veronica
hederacifolia L

No. 9223. C 148. H 147^c

Antirrhinum

Orontium L.

Nat. in cultis per totius regiminis regione
inferiori a Graecia! et Thracia ad Taurum.
Syriam Ultratalem! Egyptum! Arabiam Mas.
Batensem, Persiam Maest.

Ar. Geogr. Europa tata ab Anglia et Puccia meridionali
ad Rossiam medianam, Siberia Uralensis, jugum Hinc-
laicum, Africa bor. Abyssinia, Insulae Canariensis et
Madaga.

No. 9296^a 057.

Euphrasia
latifolia L.

Sub. in collibus et pratis virginis
praesertim maritimae Latius Graeciae
et ejus in eulamum! Macedonia et
Thraciae, Anatoliae maritimae et Ponti!
Syriae litoralis et interioris ad Aleppo
et in Aegyptio, Transcaucasicae, prov. Talysch ad Caspium
prov. Ghilan Persiae.

Ar. Geogr. Gallia occid. regio Med. Latius Europae et
Africae bor.

No 6 p.

3. Hab. in rupibus regionis inferioris,
Attica ad Akropolis, Lycabettum cum
typo, Peloponnesus ad Kalamata et
Phyllos, Cephalonia, Zacynthus, Acarnania.

Scrophularia

heterophylla Willd.

B. prima dissecta Boiss.

Ms. C12. K 32.

β Hat. ad rupes, oniras Graecias in
Smyrno, Tarnes et Pentelico Parnassi
in regione media, Cretae in monte Ida et
ad Neochori, in sulis Andros, Sydras et
Naxos Rhodi, Aegae minoris, Psittacae
in fauce Simboulkhar.

Sp. Ar. Geogr. Regnum Neapoli tanum orientale.

Scrophularia

lucida L.

β filicifolia Boiss.

No H 289.

Verbascum

Hab. in sterilibus, ad vias, totius fere
abitinis & regione inferiori ad montanum.

sinuatum L.

a Graecia! Macedonia et Thracia! ad Syriam.

Aethiopia et in Aethiopia! Palaestina, Aegyptus

et Indistana Persica in regione inferiori

montis Araman 5000', montibus Persiae

Aethio. occident. Tania, Transcaucasia, Armenia Persia.

Ar. Longr. Reg. Ind. Europae et Africae bor. insulae
Canariensis

No H. 57.

Hab. in siccis montanis, mons
Matero Laconiae, Creta, Thauria.

Ar. Geogr. Europa tota media et
australis a Danica et Gothia ad
Rossiam mediam.

Verbascum
thapsiforme
Schrad.

No 9140.260.

Hab. in lapidosis callicium regium
Calidus, Gracchia circa alacris,
maula Hydra, Argolis, Cyclades.

Ar. Georg. Dalmatia.

Perhascum
plicatum Schltz. 9

Orobanchaceae

Orobanchaceae

No C. 179.

Phelipaea

Laracanthelacea Rehb.

Hab. ad varias plantas parasitica,

Peloponnesus, Jacynthus, Salicis.

Alia ad Mesem et ditum Hasan Ogla

Eyria in monte Cassio, Libano et prope

Damascus, in monte Hermone et

Utriusque, Palestinae, montibus Bergdagh

Cataoniae, Arroman et Schamus Turdistaniae

Persiae et monte Saver Persiae Occid.

montibus Persiae austr.

Ar. Geogr. Reg. med. Europae, Africae bor. viculae Canariensis

No 9423. ~~C742~~

Hab. ad. Compositas, Leguminosae. et
alias species ex ordinibus diversissimis
parasitica, type multo frequentior
in ditione tota a Graecia et insulis,
Macedonia! ad Syriam! Egyptum!
Arabiam petraeam! regiones caucasicas!
Rusiam!

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Belgio ad
Rusiam mediam, Africa bor. Abyssinia, insulae
Canariensis, P. bonae Spei.

Phelipaea
ramosa L.

(Muteli Baiss.)

No 2. 7.

Orobancha

Hab. ad Cicharaceas. Chrysanthemum, pubescens Torr.
Orlayan. Sordium. Upulium. Calendula.
etc. nigaticum, in Graecia et ejus insulis.
Macedonia, Byzantii, Anatolia occid. et Aust.
Mediterranis, Creta, Syria et Mesopotamia,
Palestina bor.

Ar. Geogr. Gallia austr.

No C 29.

Hab. in Vicia Erro, Taba, aliisque
plantis parviticis, in tota Asia
vulgaris a Graecia ad Periam!
Mesopotamiam! Egyptum! Trans-
caucasiam!

Ar. Geogr. Reg. med. totius Europa et Africa bor.

Stomache
specimen Dr.

No 9 367.

Protophila

Cruenta Berthol.

Hab. ad Leguminosae parasitica in
Argemone circa Mucos, Martius Muc.
doniae, Baryta circa Boucardi,
Transcaucasica in Staphylea.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr.
a Gallia austr. et Germania media et austr. ad
regionem Danubialum.

Verticillaceae

Verticillaceae
1

No. 919 + 119 K 253.

Vitis

Hab. secus rivas et torrentes regionis inferioris
0-1200' Graecia et insulae! Macedonia
et Thracia! Anatolia tota maritima! Syria
littoralis et interior ad Maracch, Palestina
trans Jordanum, Aegyptus, Syria meridionalis,
Transcaucasia, part. Khorassan Persiae bor.

Agnus Cactus L.

Ar. Europ. Iuxta Syria, Hispania, Gallia austr. Italia
Dalmatia, Africa bor.

Lahiatas

Lahiatas

43

No C 123. H. 6.

Salvia

Hab. in collibus regionis calidae totius Graeciae
et Archipelagi, Thraciae et Bithyniae, Macedoniae
occidentalis, Cretae, Syriae littoralis, Palaestinae
Aegypti.

triloba L.

Ar. Georg. Sicilia, Italia meridionalis

No. (G 90. 146. 182.) (H 159.)

Sabia

Hab. in herbis regionis inferioris.
utraque forma in Graecia et multis
vulgaris! Macedonia, Byzantii,
Anatolia orient. Cyprus, Syria ad
Aleppo et littoralis, Palestina, Aegyptus
inferior, Tauria meridionalis, Transcaucasia
ad Caspium.

Perennans L.
α *serotina* Boiss
β *vernalis* Boiss

Dr. Geogr. Britannia et Belgica, Gallia occidentalis et austr.
Lusitania, Hispania, Italia, Dalmatia.

No. 6225

Salvia
viridis L.

Hab. in collibus graminosis siccis regionis
inferioris à Græcia et ejus insulis!

Thracia, Byzantio, Anatolia maritima
boreali occidentali et Australi! ad Syriam
prope Aleppo, Transcaucasiam, Persiam
boreali-occid.

Ar. Geogr. Hispania, Italia, Sicilia, Dalmatia, Africa bor.

No. C66. 124

Sabia

Hab. in cultis et collinis regionis inferioris
a Graecia et ejus insulis! Macedonia et
Thracia! Bygalia! Anatolia, occid. et austr!
ad Lydum littoralem, Palestinam, Taurum

Horminum L.

Ar. Europ. Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. C 188.

Hab. in siccis regionibus inferioribus et montanarum,
Laconia in Taygeti regione infer. et Malens,
Messenia, Arcadia, Mons Delphi Libani, Aphalnia
Macedonia ad Athene radices, Creta Cyclus
Lydia, Cilicia.

Origanum
virtute Vogel.

No. H 155

Hab. in saxosis regionis inferioris Costae,
Capo Sidero, inter Palaeophyton et Jakro
fl. Maio.

Stachys
mucronata Sieb.

No. 9387.

Lab in fissuris superioribus Parnassii supra
Radelora St. Delphos 4-5000

Stacks
Strandoni Blk.

No. C14. 127.

Hab. in campis stivilibus, Cetae, prope
a. doricum, in prov. Messina, prope
Gortynaue, ad Khania, Malafa Omalu.

Stachys

Turnportii Pairet.

No. C 213^a. 127. N 227.

Stachys

Cretica. Libani & L.

Hab. in collinis et lapideis regionis inferioris
montanae et in Australioribus subalpinis,
Jacynthus, Attica et Boeotia, Cyclades
Rhodus, Creta, Anatolia omnis occid. et
Australis a Lydia ad Ciliciam, Paphlagonia,
Armenia Micaea ad Baibet, Tauria, Cappadocia
Cyprus, Syria bor. inter Aintab et Haleb, et Libanensis, Libanus
usque ad Eden, Anti Libanus et Palestina.

No 93/6.

Rosmarinus
officinalis L.

Lab. in collibus calidis regionis inferioris
in Oriente variis, Jacynthus, Buxaria
Macedonia, et Thracia. Inguis. Melus.
Cilicia littoralis prope Merina in pinetis.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Gallia austr.
ad Dalmatiam, Africa bor.

No G. 213.

Hab. in calidis regionis inferioris,
Jacynthus, Corcor., Pelusponesus, Alia,
Maccia et Bittynia, Creta.

Ar. Geogr. Sardinia, Italia austr.

Phlomis
fruticosa L.

No. C 122. K 48.

Hab. in rupestribus petae, ad sinum
Spina-longa, in regione inferiore montium
Iphaciobromi.

Ar. Geogr. Calabria.

Phlomis

linata Willd.

No C 141. K 43.

Hab. ad sepes et in inspectibus agrorum
inferioris Graeciae et in insulis,
Creta, Rhodus, Chios, Anatolia occid. et
Austr. in Cilicia, Syria littoralis, Palestina.

At. Geogr. Madeira, Lusitania, Hispania
Italia Austr. Sardinia et Corsica. Balucania
Africa Arr.

Prasium
majus L

No. K. 249

Brassica
rularis L.

Hab. in pratis siccis, sylvis apertis regionis
inferioris et subalpinae montium aliorum
a Graecia! ad Syriam littoralem et
Libanum, regionem Caesariensem!
Peruam bor.

Ar. Geogr. Europa omnis, Libria, Japonia, China,
India bor. Africa bor. Nova Hollandia, America bor.

No 9330.

Apiza
Orientalis L.

Hab. in pratis pinguis, sytraticis, a
regione inferiore ad montanum et in
Australioribus subalpinis, Aphania in
monte Ouo, Attica, Boeotia, Parnassus, Thracia,
Olympus Pithagurus, Anatolia hor. omnis,
Pamphylia ad Adalia, Alisia, Cypri ^{mons}
Taurus, Syria in Libano et Anti Libano,
Armenia ^{mons} Tschadagh, Georgia Caucasica.
Ar. Geogr. Lucania, Hispania, Italia austr.

No 9 107 +.

Hab. in sterilibus et ^{adhi} desertis fere totius
Africis a Graecia, Archipelago, Byzantio et
Bithynia. Anatolia hor. orient. et aust.
in Cilicia ad Cappadociam, Armeniam
Syriam, Taurum, Transcaucasiam,
Syriam littoralem.

Ajuga
Chia Poiret.

No 163.

Tab. in glareosis et rupibus maritimis
nigris inferioris lutae.

Tetracene

Amicifalium
Dikter & Lue.

No. K 182. 157

Teucrium

Hab. in insubribus regionis inferioris et
montanae, Graecia in Syonetto, Hyemello,
Parnasso, Eubaea, Acha, Cyclades! Rhodus!
Anatolia occid. a Byzantio, ad Pamphiliam
Cyprus, Syria maritima in parte inferiore
Libani, Carmelus Palaestinae, ad Hierosolymam.

divaricatum Sib.

No. 9405.

Linnaeus

Chamaedrys L.

Hab. in rupibus, humosis siccis, vetus
pere regionis in regione montana et
subalpina, montibus fere omnibus.

Graeciae! et Peloponnesi! Macedoniae
et Thraciae! Italia bor. Armenia et
Ponto Sagico a litore maris ad Caucasum!

Olympo Pithagno, montibus Cappadociae
Idaeo Atico, 3500', in monte Amanus Syriae bor. Tauria.
Caucaso et Transcaucasia, Persia bor. in provinciis
Chilan et Astrabad.

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Belgio ad
Rossiam mediam, Sibiria Uralensis, Africa bor.

No. K29. 120^a.

Hab. in saxosis regionis inferioris
Catal. usque ad 3000' frequens

Tucrium
microphyllum
Desf.

Lucorum
Poleium L.
 a vulgare Boiss.

Hab. in rupetribus et collinis siccis
 regionis inferioris et praesentim montanae.
 in alpibus ascendens usque a Graecia!
 usque insulis! ad Macedoniae et Thraciam!

Anatoliam omnem maritimam! et interioram ad
 Papulagium, Galatiam, Cappadociam, Armeniam, Syriam
 maritimam, interiori ad Rascheyam et Damascum, in
 Libano usque ad Edem, Palaestina, Aegyptum ad Alexandriam
 et in planitie clata Galata (3000') deinde Aegyptiacae Arabiae,
 Mesopotamiae, Aegypti, et Kurdistaniae Persicae, Persiae
 hor. et austr. montibus Kuh Kelaugeth 8000', Caucaso!
 Transcaucasia! et Tauria.

Ir. Geogr. Lusitania, Hispania, Galicia austr. Italia
 Dalmatia, Rossia media et austr. Africa hor.

No. 9406. C199.

Calaminitia

alpina L.

Hab. in lapideis regionis subalpinae
et alpinae Graeciae Mons Malis Laconiae,
Chelmos supra Stygiam et Olympus Thessaliae,
Macedonia in Leardo, Thracia in Rhodopus
Olympus Bitunus, Cephalonia in monte Orus,
Aetna montes.

No G. 385.

Hab. in callitis regionis inferioris
Laconiae, Argolidis et Atticae,
Cycladum, Cretae, Rhodi, Caniae
et Lydiae.

Ballota

acutaulosa L.

No. K200.

Lab. in superotribus regionis inferioris
Cretae, Cydonia, Iraklion, Malaxa
Sphakia etc.

Ballota

pseudodictamnus L.

No 9389.

Morus lucina

Hab. in ruderalis et aridis regionis inferioris.
et montanae, Graecia in Arcadia et Dode
Caesia, Macedonia et Thracia, Bithynia et
Lydia, Anatolia bor. Sauria et Caucasi bor.

peregrinum L.

Ar. Geogr. Germania, regio Danubialis, Russia media et Austr.

No. 9 399. C 72. K 96.

Sideritis

Hab. in cultis totius regionis a Graecia! et
Macedonia! ad Lyricum! regiones Caucasicas!
Persiam borealem! et australem! Affghanicam
a regione inferiore et montana ad praesentem
in Australi-oribus, Libano! Libano, Persia australi!)
alpinam.

montana L.
var. comosa Boiss
" cryptantha Boiss

Ar. Geogr. Gallia austr. Hispania, Italia, regio Danubialis,
Dalmatia, Russia media et austr. Africa borealis.

var. comosa 9. 399.

var. cryptantha C. 72. K 96

No. ~~Gt 22~~ 336. C. 30. ⁺¹²³ K224²

Micromeria
Graeca L.

Hab. in siccis Graeciae ut videtur
rarius, in Peloponneso, Euboea,
Macedonia in Attica, Iuba et
Cycladibus, Byzantii, Anatolia et
hor. ad Amasiam, Cilicia, Rhodo,
Cypro, Cilicia littorali et Libani
regione media, Palestina ad Gaza,
Egypto ad Alexandria.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Lusitania ad Dalma-
tiam, Africa hor.

No. C. 16 + 224. K. 102.

Hab. in calidis siccis regionis inferioris
Graeciae, et Cykladum, Zacynthi, Cretae,
Rhodi! Anatolia occid. in Lydia,
Pamphylia, Lycia, Syria littorali,
Palestina usque ad Helbron. Cypr.
Ar. Geogr. Sardinia.

Satureia,
Thymbræ L.

No L. 195

Hab. in fissuris rupium subalpinae
et alpinae vetae 4000-6000' in mon-
tibus Sphakia, Ida, Lassiti.

Satureia
spinosa L.

No. 946. N. 254.

Thymus
Capitatus L.

Hab. in collibus regionis inferioribus totius
Graeciae! et in insularum! Macedoniae,
Lydiae, Cariae! Cyprae, Syriae littoralis et
interioris in ditibus Golani, Palaestinae,
Egypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Reg. med. totius Europae et Africae bor.

No. C. 157. K. 122^a

Origanum
Onites L.

Hab. in callicibus regionis catidae Peloponnesi,
Cycladem, Rhodi, Cretae, Sydiac ad,
Imyram, Lyciae, Pamphyliac, Syriae.

Ar. Geogr. Sicilia nec Dalmatia ubi indicatur.

No. C. 186.

Hab. in saxosis apricis regionis montanae
Cretae, montes Splacciotici prope Ormal 3540'

Origanum
microphyllum Lieb.

? No K236

Hab. ad rupes umbrasas faciem
Cretae in regione infer. et montan.
ad 4500' usque fere. ubique.

Origanum
Dictamnus L

No G 416.

Meuthia

Hab. ad ripas et fassas totius ditimis
a regione inferiori ad alpinam a
Gralia! et Macedonia! ad Persiam bor!
et austr! Turkestaniam! Egyptum!

sylvestris L.

Ar. Geogr. Europa tota, Libia, insulae Canariensis
Africa borealis, Abyssinia, India bor. P. B. Ppei.

No. 946. 101.

Hab. B. Græcia! Macedonia et Thracia! :
Anatolia occid. et interiore, Aetha! :
Lyria! Arabia petraea, persia austr.
Prov. Khurasan.

Mentha.

cylindrica L.
Potentilla Boiss.

No. C 139^a

Marattia
Palegium L.

Hab. ad ripas et in inundatis totius
regionis Aethiopiae in regione inferiore
et montana a Graecia! et Macedonia!
ad Persiam borealem, Syriam!
Aegyptum inferiorem.

Ar. Geogr. Europa omnia ab Anglia et Suecia ad Rossiam
mediam, Sibiria Maleucis, insulae Canariensis, Africa
borealis, Abyssinia, America septentrionalis et australis

No. X 199.

Melissa

officinalis L.

Hab. in umbrasis, dumosis, ad aquas
regionis inferioris sed saepius montanae
a Graecia et insulis! Macedonia et Thracia!
ad Iamiam, Caucasum! Et Transcaucasiam,
Syriam littoralem! et Libanum! Persiam bor!
et orient.

Ar. Geogr. Europa Austr. Lusitania, Hispania, Corsica,
Italia, Dalmatia, regio Danubialis, Africa bor.

No G 328.

Laminium
stratum Lott. & J.

Hab. in republiis regionis montanae et
subalpinae Graeciae, montes Ornos, Ophi-
onide, et Lassitiutae. Hymettus et Parnes
Atticae, mons Helikon Boeotiae et Delphi
Euboeae. Pelusii Etoliae et Oeta Thessaliae.

Macedonia in monte Coriicaci et Othos, Laconia in monte
Malero, Anatolia occid. in montibus Cadmus et Imalo.

No G 35-1.

Lamium

Hab. in cultis sere totius, Peloponnesus
et Cyclades, Thracia et Byzantium!
Anatolia occidentalis et bor. Pontus, Lania.
Caucasus et Iberia, Syria interior ad Aleppo
et Almorahis.

purpureum L.

Ar. Geogr. Europa omnis, Siberia.

No 986. 86^a J.

Lamium

Hab. in cultis regionis inferioris et alpinae Amplesicaule L.
in tota fere Oditione a Graecia! ad
Macedoniam et Thraciam! regionem Caucasiam!
Persiam borealem! et acies Syriam et Palestinam.

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Scandinavia
ad Russiam mediam, Sibiria, Africa borealis.

No 97.

Hab. in medietate et superius
umbrae regionis in finibus Graeciae
Peloponneso, circa Athenas copiosum.
Creta, Thracia littorali, insulis Samos,
Chios, Rhodus, Agro Trojano, Smyrnae.
Anatolia brevis ad Sinopem.

Lamium
moschatum Mill.

No G 395

Hab. in siccis regionis inferioris Graeciae
varius, saepius in montana et subalpina,
ad Nauplium et Argos, mons Kyllene
3-4000 regio apertissima montis Parnes
Atticae, circa Patras.

Nepeta

Sibthorpii Bth.

No. C 196. X 214.

Hab. in spectabilibus regionibus alpinae
districtus Lethaicae Cretae, montes Istranopodia,
Agion Pneuma, Hellinosele et 6-7000'
mons Ida, montes Cyprae circa Prodomos.

Scutellaria

hirta Little Sm.

No C 165. K. 45.

Hab. in rupes montis Idae Cretae
prope Kritza prov. Mirakello et Anatoli
prov. Girapetra, ad prom. Malaka et
Aradina, et Cydonicum, in montibus
insulae Rhodi supra Maritima.

Scutellaria

Sieberi Benth.

No 9403.

Hab. in regione montana et subalpina.
regio inferior montes Parnes Atticae
2500' Parnassi supra Rachora 3500-4000'
montes Boeotiae.

Saxifraga

peregrina L.

Ar. Geogr. Sicilia

No 9122.

Calamintha

Nepeta Linn.

Hab in umbrosis, ad sepes in humid.

iusculis regionis inferioris et montanae
a Graecia et ejus insulis! Macedonia et

Thracia! Creta ad Anatoliam occid. meridionalen in
Africa, Syriam borealem ad Alex andettam, Anatoliam
bor. et Armeniam, Persiam et Trans caucasicam
Persiam bor. in pers. Ghilan.

Ar. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia et Germania
media ad regionem Danubianam, Africa bor.

No 5/122.

Calamille
off. circolo March.

Acanthaceae

Acanthaceae

No X110.

Hab. in collibus, in cultis derelictis
regionis inferioris, Peloponnesus,
Attica, Zacynthus, Macedonia, Lydia
Rhodus, Creta,

Ar. Geogr. Salmatia.

Acanthus
spinosus L.

Plantaginaceae

Plantaginaceae

No. 9370. C 35. K19 + 167²

Plantago
Cronopus L.

Hab. in Arenis, Aridis, ad rias
praesertim in mari finis litoris altioris
a Græcia! Macedonia et Thracia! ad
Transcaucasium! Persiam! Afghanistanum
Belutshian, Aegyptum!

Ar. Europ. Europa media et austr. a Dania et Luthia
ad Germaniam et Dalmatiam. Africa bor.

No. 9170 + 170^a. C15. K III

Plantago
Psyllium L.

Hab. in Graminosis, cultis, pincis regionis
inferioris et montanas. Graecia et signis
in Eulorum! Macedonia et Thraciae.
Anatolia occid. Cilicia Syria littoralis
Palatrina, Egyptus in Oasi parva. Babylonia
Persia bor. et austr.

Ar. Geogr. Regio mediterranea.

No. 995

Plantago

Albicans L.

Hab. in arenosis et ad rias regionis calidae
Graecia et ejus insulae! Byzantina Rhodus
Cyprus, Palestina Arabiae Conterominia,
Aegyptus inferior ad Alexandriam, Persia
Austr. ad Belaki.

Ar. Europ. Reg. Med. Europae et Africae bor.

No. 9422.

Plantago

Lagopus L.

Hab. in herbis asperis siccis totius Aethiopiae
a Graecia, Macedonia et Thracia ad Iauriam
Trans caucasianam ad Caspium, Persiam Austr.
Babyloniam Syriam et Palestinam, Aegyptum
in fluvium siccis locis.

Ar. Geogr. Reg. Ind. totius Europae et Africae bor. Insulae
Canariensis, Madeira.

No. 2109.

Plantago
Cubica L.

Hab. in arenosis regionis inferioris,
Creta, Byzantii, Rhodus, Cyprus
Lydia ad Myrranum, Pamphylia
Olicia littoralis, Syria littoralis, interior
ad Aleppo, et Damascus, Palestina ad
Hebron et Gaza